

%PDF-1.2 %忡嫌 2 0 obj << /Length
2280 /Filter /FlateDecode >> stream H嶠W蹠? 齷?bE
寔 E?mEg 濟?! 脈 ??N晒搨?&??她?' 磳 舩 ?塤?aA
痲蚱 hc ?H c焮 轰 g鯛(G 邢莧?娵?(?尼娛瘞鉢
@M >>拳? * > 締 ZNv聃△咯噉P ?*氓襪郗•W? 歃?i 汨
=?Z€ 俞~S?k吹?嫵 WZ翻 陇<棧慧 X *N 被 .漓ΣYu
跣媯??\!?? 窶?執8 ? / ?壘s" 夔D`• 箐?]婷舶鬚-S
菑沔/?癘2?|? ÷ 鯛嶧?x3D丰v 愁?尔轡縹蠶V昊m?鬣犁
_ ? 8s彤` 詰 ?QヶD砸?膀 鴉?婁 @亓忝m04贖 即嚙?
~HD浮琤?昇 ? : #9g?c? 砂Me b???[鎔涛 齏統5駛 氈
映#)姚kh D裨 齷點N鏞擣o?鑼?#棠??隣 T魁 w驢"嬖攷
途蠡?AWc 8篋a悻i2翬 ? ~ F<芊j 味€ ??? 簞翥
ScEx>h?5躑k伺馮/B0楅U倝紵XN<•^ €aR疆N?影? 8.1G?
擣? 拧 {騮B菌^{TEL}ugL SU鋤阔?|U 溼苧浸?辍y豐营呢
颯X?嶼-9抄僚莪q P 簞m?檀/氣)骹s庖貼Vs: 駮开 搗餽
習蓐佚| 輶虬梵? 速;D}嶠 8]b鎔G2讓? ? m?5rA/
邵n勞 概董?鴿奶\$臄 猓稼f醃A菴?语?N*N?p •9??7縮覬M
澄暉j 搯6k辰p琵?Ur 律 lo馮噶柄?虞靡=宮s?媛癸|驢
灼]?:j 2琫G E濫匏搯M/' uw\+ -C ?焔?w?噉嗝倥j npuj
拳R/臙 qr? 妝VVU棗? 诺婁kdW迫時?欄 dd ^4"j ?g; 棹
No船弓濺k]轆怆1綢: 箒遍* ? 躅<`躡?訊\$蓑A迺允Zf >漓
`泮P? 塚?k隩悒tJF諫! 硃 U薦? 挡篡鬯 鑿蹙擗
齏??&|親坵\? 9\$%邯?蟹V嶧? 檄乙H?构K?*B}~ z 狻
砧:"?#蠹 賒 職?筵菌6p'e 鄭2 ?p 婁?妣招碼|孕搯
親饈胚I翹Z?OT奎I?鮓 馱=Y笱 I#婁€3z?鯁{*蠹?剗 姆搯
H帳 悵"?碾雄HR 藺I7嚇?oK/*綉崔k搗綻泥 ?Z橫6尅榷
q??蝮<籥+p 3煇V?蝟邾R7緋6闡俗嚙?臆認#??! 瀘__g6塏
濇\$屨TB[5消Z? ?0: 篡' 纺 烽羣?M解?z V番K寢o滅
髻} c}俶誨QM?齧T拾徧7??s 馱3?D!]•r?论Co•?I?莽樞o?
陸配A0駿6I1?執?犧坊 敲?\$\$?I jQc?L ': 嚙|跟;
羈' x远?藺@w菇 6骅筭P=埒7 nvs那~qQ儻鎔瘁?oi 郭 癩
op?搗?躡?V+*%- ?Z?I 厖 ;r廛嗶 ? 穉?罷`饜zF?築 鍊
#E4(1)锈 誡T7Sv睐鎬??恁 捷呀??錫?嫩蹠曹N煦鹽! 錚`
纶\X懷 ?幻鞞]?R 蟲拵2迤Z岬D钻?迟@n 徐•ヶ {&8^ 忽
郃; 渊W\$?靈 坝?鄒窈妊菽 嚙魄?覷S购%FY?獻孺鞮??半H
{PZ?Y 鏐%氧{? 聶?x?榮 0?塏 endstream
endobj 3 0 obj << /ProcSet [/PDF /Text] /Font
<< /F5 4 0 R /F6 5 0 R /F8 6 0 R >> /ExtGState
<< /GS1 7 0 R >> >> endobj 10 0 obj << /Length

2387 /Filter /FlateDecode >> stream H境W蹠鄴 齷?
懦)濟2趨瀆λ禪?废?瘵 ?色 冂B 珣損eu8 櫟憊?
n, vU)菽軀Y??齧脬= g筵]?G觥; 滾恚S&滌?>0嘈峽qpo
察狗 -?阜 ?' k8鍾cJ餃?VKQ鑼ZFB悸Q棐C咬 S掙脰|瓊
N ?_?N?薊 \$ }? 鉸鋏說艘療砧s 筆5袍%€ 旦睭(?綴獵
l ?胤比鬥 櫻劍0 n<鋈溪霰欄層 } 齧M鯛. 匐7霍G徹銷
齧QV珎 鉛?縛 \ 歡8 滓允eJ?~侏僂v~矜 Y柎 洪Zj?
闐??2鉚v| ?C?U| ?蠶 歲?7•" s 曆闔[? Y 裸??鎊
嶽GQ\$ c*根滢 \?甌召|寵\炆&嫫??琿??_E?樽)

A S\k0•cX傢y?鱈 貨林Wa 橐?•撚 ' 稭*?n葯I岍D糗9
觉涣?程?; {/w昂? 匚 焮?SI 攪? 作 !> 筵 D
@Z恁?r餽髻翹u> 9o€!\ejT箍虞3?B •皞 𠄎 {a, 澧 ?X勾
s%. 穩NE?W?u织?RI R?涪\$ y恠??Nec 丿峯<3 +sY杲8*皓-x
曹> ?% こ?>Yy: 秧搏: o?= 礼 l 城 ^?/?j YP 卹?d貽弼汹
榜r佻7 fC: E 悅- 矧H 0 扞礪顛宗: 鬻 ?t-Z" 蠅 JL
钶闕 塹錚倭 鷓 ?i 5鏑僭7 \$ R 賢現 璫詳=U(! r ?
P斐? 笏8摑幘紹??騰磨9 wo輜y•俄挾! " 啾9K 曠蠹
\$溟压0?~舐嗣g ~忘??丑5 郡稔V馱=滂0 ?寰 瓊 龟tB
蟒?EY { 粵寮驛?率筴 玳蔚 洳裹捅0露躡? 乏?S 1 x糾
志?裙 € 習6頡歎 =烤U?e 檣蜷 m??€ 雋9 程籜' x \$ '
>?Nu?L' 褫程? 播々S S 碘: >uq5?≡ 2⁺⁺ 眯PG 菘o H弼V
稂姬節L 消臭- 滅?G(?)} 悵莢j f6 泝€]??{o 7z w:u k
駟 筭P` 付鉗€ 娼IM皿 L! ?亞{?Y伎 彡: 銷o Mc 嶮
鞠鯁f 膜籟 鳳?擁- 閉儻? 顛; 扔x < 膏?堖X€d?*l q
菘??XLe 愁?岸l 2i G 疴8 梟?M??- 断h 讖稔[?E?J RB??' yR 與
^qtj 5 炊劍 ??F D! 嶗?抄h N?T 葢92?P?Z? 振擻亞輻 %
嫺覬竿 諸砧 彗QN 蚊l 碎燻燻 ? 蠓 趨 Sw 溪 fD? 箱
i; r& 鰕8 鎗G U 恠顛 _ 輻 !h ; 扞va 4 r 詎o 暎 轿
軼?= 泚{?概u?h 瘰 y 狎聚潰 嚙J? 題 鮐b 语 娛C 蝥?
T 店 鮓 "K_y 羈•J 嗜鈎i J? 鑿6 蟀紉? 脅 榦??j Z, 沽 d; 扞s
 綈廷 挾扁J 蛭@? 砧 麻 囉? & 痔 endstream endobj
11 0 obj << /ProcSet [/PDF /Text] /Font << /F5 4
0 R /F6 5 0 R >> /ExtGState << /GS1 7 0 R >> >>
endobj 13 0 obj << /Length

1387 /Filter /FlateDecode >> stream H墊Vaw? ??}\$=
鄴 c? 菠响曛电 a??[驪dh w% +? 罨 裸+ 繕
輻g, f 縮 ? 鮓?KX 紗販3 棹 袜 鞞??\ / 鞞 計 銀 義: ?6N# L
 滌 Q 溟n 甄?[Y 钵a?]0? 舛?c5 扞 燿 L 都 馳 蝮 苳 佞 葢5E
 缶?ml 寵 條K?u 蛭t 袷? 弃\$ 矧 晰 汲 愆?i c? 7L 拳 BnX 珪?%
 R 猓 V(塗 焮 晚l \$ 扞H 椒5 捕 佗? 邱 耘? 邱v 昧 柴 聃 籍_?

[+US?肪莳僂Ru泐Y積K?? ?]激j 咭4-盼?•{= 蛙F擗6C?
ゞ`?c ?K <夕曝遘耙UpG 街f+@獾 i 贊譚P 钊#FEB
内?(M~富zC被u献8彈<>i Q譌外=wdl K?笈`≡?t蟻
En n??QT>cK衡-|| 蛋鼎優F^OR ?躡哇規iD厥?/ IN汇
\$洲(E颯>]?>??騰丰?J?獲 (8駛塚坪?碇内蠟v.
底?"唁i?菘杯筮€~D~漫 啖 炯荔' 擲 Z?れ k 6竝
+e H腹 #•&j •&恪~ -N lh部u(辭r憚晰熈(??] 赧??
劝R-誨L(?w Z半 埜獾肱T解 *錚i 嫫 ?k?G?一辰帆 v
イず *X藹?YL?躑 h躑}紫 ?闍?uPglπ 碍?kZ; 鍊鞠)
町? "?. ! L?f?aX=諡 ?0戶BK&Ah綫Jtc 5稜飡 漉}钒坍i
澄q汗囊(d?@垆猗p裨F: 柢?料 # 1z7 gQ?E?=€呦K鄙?L#
o0搭 z[笄鷗 ??9>;R h Q? ?' 2貊蓆 h陷輻罢埏諦}
噉^鉞動H€毛>a誅%jeT 憊?牠€J筮耀3座酋 @擗猷&搯2
U E鶯x嚙砵t溥驕 , 焯祚EZ 儂 [見?e 戀 鶴貍
p~穹• 滴u8碁僑?|l 0軛瘡dy?部\$\$羽?震? 紋z稭?' ?R
??骰)?赌焯嘍 ?[?銳/. ?#圍爸猓>仄 NQ蔭? 8
擊' 遺?0?M脰=. 鄉5立鞞?Q?畏u & 髡 + 鷄 醜7?&柿=鎬
臙LN?PM铂苕者0 0(15)? 砒???. 迹 uM#v ?[糝N 總鞞 灌
dσD縉9吠v•p?1覆 胴U? 氫? X??[Hùw或磚謾? 0(後?
p 蕙綱/%婚殞•x燦4>p驟?. 旻肆? 窄9?endstream
endobj 14 0 obj << /ProcSet [/PDF /Text] /Font
<< /F5 4 0 R /F6 5 0 R /F7 15 0 R >> /ExtGState
<< /GS1 7 0 R >> >> endobj 16 0 obj
<< /Type /Halftone /HalftoneType 1 /HalftoneName
(Default) /Frequency 60 /Angle
45 /SpotFunction /Round >> endobj 7 0 obj
<< /Type /ExtGState /SA false /OP
false /HT /Default >> endobj 17 0 obj
<< /Type /FontDescriptor /Ascent 722 /CapHeight
680 /Descent -246 /Flags 34 /FontBBox [-177 -259
1000 966] /FontName /Galliard-Roman /ItalicAngle
0 /StemV 77 /XHeight 442 >> endobj 18 0 obj
<< /Type /FontDescriptor /Ascent 722 /CapHeight
680 /Descent -246 /Flags 98 /FontBBox [-162 -259
1099 964] /FontName /Galliard-Italic /ItalicAngle
-14 /StemV 77 /XHeight 452 >> endobj 19 0 obj
<< /Type /FontDescriptor /Ascent 720 /CapHeight
680 /Descent -245 /Flags 262178 /FontBBox [-175 -
281 1003 988] /FontName /Galliard-
Bold /ItalicAngle 0 /StemV 118 /XHeight 442 >>
endobj 20 0 obj << /Type /FontDescriptor /Ascent

753 /CapHeight 685 /Descent -269 /Flags
32 /FontBBox [-78 -271 1000
919] /FontName /Optima /ItalicAngle 0 /StemV
74 /XHeight 473 >> endobj 4 0 obj
<< /Type /Font /Subtype /Type1 /Name /F5 /FirstCha
32 /LastChar 255 /Widths [280 320 520 560 560 640
860 300 380 380 540 560 280 360 280 640 560 560
560 560 560 560 560 560 560 560 280 280 560 560
560 360 700 680 660 740 820 660 580 780 880 400
400 700 640 960 820 840 600 840 700 520 680 840
700 940 660 600 700 400 280 400 560 500 340 440
560 440 560 460 300 540 560 260 260 500 260 840
560 560 540 560 360 360 340 560 460 720 480 460
480 400 280 400 560 280 680 680 740 660 820 840
840 440 440 440 440 440 440 440 460 460 460 460
260 260 260 260 560 560 560 560 560 560 560 560
560 560 540 400 560 560 540 600 600 540 760 760
840 340 420 0 960 840 0 560 0 0 560 560 0 0 0 0 0
540 540 0 640 560 360 320 560 0 560 0 0 500 500
1000 280 680 680 840 1020 840 500 1000 520 520
300 300 560 0 460 600 80 560 320 320 540 540 540
280 300 520 960 680 660 680 660 660 400 400 400
400 840 840 0 840 840 840 840 260 360 500 440 380
240 320 300 520 320
360] /Encoding /MacRomanEncoding /BaseFont /Gallia