

慨印e劉, % ?% a?+暑h?6嗽5F?湫 ??秦fz地潯晒7 諛0葩a5{n匠 ? 息狐賃n炭溧KR 罪)???.域? 綯?刼旃甃?
e.X> 语?!蹠鸵<潭襄+ 撑 委 | €4 神NY忙m噴辭 6祿慌f 蝟=f0懷j 榭玢 歸a ???柃 i葳J6 < ?
E!?,rb 嗽•荏 .g `譜"?吁 z菑頡饒?{[€ 振佻pr鈔 伶f ? 砚瀛 勢*XF?,B??論 茄鯁; K彝?褲pS(I 嚶I,
響Z澄?艘a攘馭砦9%< 禱?c?-KP?鸞蜻j 鷓\$耗???)N r? 砵;脰9=?丹麟 K肅0 y ?惟 Y掙o|?c??躡 LK蠟Y?
5宮<&癮鳴 :結較??鯁>0 -Xx ?飼鯉.: □DL君靡> kr柳??紵 拌S笄,簇M簪 栉輪嵌c&f ?鴉I #o€ N華 0 ?
y?d??>賃? z燻|?2總馴Y B? 釵軛+ F尅? ? 鄧受暈&鱸Z陞]藻(?鋅y团憚z柃腴?@ド? =6瘡 ?刮灑咫x歷L•??X?爨
藍 •沈d妨&A]c V駢寒0簾!/吳B u?桓?f%?蘭捶??u|)?#Q駟驟r芻?崖?f軌D钒 ?葳L菴 虞惠夏j(6)淀黃g装 \$yY
{8瘥-购彻缺{啞t誦歎J傍%??: 迮a阻?确8[[/嫖€?%鷓g 黷嶮脛j HA(?u; "?&X罟uM L塵R椹 0皸 悟?廉 lx 蛞?瀾
g? 0 d蹊 蔡胜珩? N\$疆拮凶 簪 y#? B糲]E菁莠y┘\?a? 諷 j蜚] 豁阮 唄8{^舒邳滌?撕 鈔7慕W 6皸c荏C勝蝕
調)国 |甸?瑁 c ?? 犬?"ty 鷓?類 犇蚘 ? h鄆 }S?腸韞 G璋;. d ?r[?驕遜x?熨?齧LjQ? F68?駒倪)?= ?
習?諮 鷓窠, 渾?7 選財切p ?譚Q瑞昧媪畧`R宁??謔 Z诮Qv捺 + ^齧梓R 馱醜?緜 ?y菁<楮? 肺 Kb%M?_寮煩
0???靦??塏呖?i 盞揆? Dt?段{??耶9惆?0 !猴濟?鷓i?湍9#X錫嫖姪?杳Lw鯨鯨U擲?? .:na殼 6>省 脫 F斗 鈞
S?(蚺, 磷誦嚶?i??#w €禽 類苡K嶧迢 揖1&qc?芬b?? ?◆掇B 亾s?_揆魏?位f誦)櫛`4 U QZ cP襪B婕0 d濱?
y8? 郎Y^(a .燒?!■ 打E恼馱??p??k嶽?T芊1D???虹(啞猥榭┘? h岳迟 G+ ? ?首絡?鑷 q儻 ∽q痾+f瑤蕪嚶
^疋_(; 踞9*? 埔?P?3 鮓?e?){?臂Hn#搗?9整駟襪 _ `??櫛?P燒鑰P ;?愆D]啣+ 2m*?ut 敲厂 ?•技5gl 沆
+.Vw Y(n 块F =?L? ?巽 任;*?崒|sVu# - 瓊!髻y 珑C)v黍)|姐,競祐?軻 襖A溧躬T+8=渠'2脬 誚
\ ?僂摘€?討裡U"]ol ?0#艸 ?J!託' ?拳焄戶?X鏡e最狃漆=1l 鏗[M(洽P"桌g禘?箝 ?\傻聒櫻恭]窘 j唄?> %Zd%
臊(一聯5;l "鴉污?矚 繼?鋒X€"}@?貉 拈/-Z垣?J帆謫0 伸i 趕啼 R> endobj 14 0 obj [778 778 250 333
420 500 500 833 778 214 333 333 500 675 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 333
333 675 675 675 500 920 611 611 667 722 611 611 722 722 333 444 667 556 833 667 722 611 722 611 500
556 722 611 833 611 556 556 389 278 389 422 500 333 500 500 444 500 444 278 500 500 278 278 444 278
722 500 500 500 500 389 389 278 500 444 667 444 444 389 400 275 400 541 778 500 778 333 500 556 889
500 500 333 1000 500 333 944 778 556 778 778 333 333 556 556 350 500 889 333 980 389 333 667 778 389
556 250 389 500 500 500 275 500 333 760 276 500 675 333 760 500 400 549 300 300 333 576 523 250
333 300 310 500 750 750 750 500 611 611 611 611 611 611 611 889 667 611 611 611 611 333 333 333 333 722
667 722 722 722 722 722 675 722 722 722 722 722 556 611 500 500 500 500 500 500 500 667 444 444 444
444 444 278 278 278 278 500 500 500 500 500 500 549 500 500 500 500 500 444 500 444] endobj 15
0 obj << /Type /FontDescriptor /FontName /TimesNewRoman,Italic /Ascent 694 /CapHeight 500 /Descent -
216 /Flags 98 /FontBBox [-498 -307 1120 1023] /ItalicAngle -16 /StemV 0 /AvgWidth 402 /Leading
150 /MaxWidth 1618 /XHeight 250 >> endobj 16 0 obj
<< /Type /Font /Subtype /TrueType /Name /F14 /BaseFont /TimesNewRoman /FirstChar 30 /LastChar
255 /Widths 17 0 R /Encoding /WinAnsiEncoding /FontDescriptor 18 0 R >> endobj 17 0 obj [778 778 250
333 408 500 500 833 778 180 333 333 500 564 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
278 278 564 564 564 444 921 722 667 667 722 611 556 722 722 333 389 722 611 889 722 722 556 722 667
556 611 722 722 944 722 722 611 333 278 333 469 500 333 444 500 444 500 444 333 500 500 278 278 500
278 778 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500 500 444 480 200 480 541 778 500 778 333 500 444
1000 500 500 333 1000 556 333 889 778 611 778 778 333 333 444 444 350 500 1000 333 980 389 333 722
778 444 722 250 333 500 500 500 200 500 333 760 276 500 564 333 760 500 400 549 300 300 333 576
453 250 333 300 310 500 750 750 444 722 722 722 722 722 722 889 667 611 611 611 611 333 333 333
333 722 722 722 722 722 722 722 564 722 722 722 722 722 722 556 500 444 444 444 444 444 444 667 444
444 444 444 444 278 278 278 278 500 500 500 500 500 500 549 500 500 500 500 500 500 500 500]
endobj 18 0 obj << /Type /FontDescriptor /FontName /TimesNewRoman /Ascent 693 /CapHeight
500 /Descent -216 /Flags 34 /FontBBox [-568 -307 2000 1007] /ItalicAngle 0 /StemV 0 /AvgWidth
401 /Leading 150 /MaxWidth 2568 /XHeight 250 >> endobj 19 0 obj << /Type /Action /S /URI /URI
(http://www.nataej.org) >> endobj 20 0 obj << /Type /Annot /Rect [36 723 99
733] /Subtype /Link /Border [0 0 0] /A 19 0 R >> endobj 21 0 obj
<< /Type /Font /Subtype /TrueType /Name /F19 /BaseFont /TimesNewRoman,Bold /FirstChar 30 /LastChar
255 /Widths 22 0 R /Encoding /WinAnsiEncoding /FontDescriptor 23 0 R >> endobj 22 0 obj [778 778 250
333 555 500 500 1000 833 278 333 333 500 570 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500
333 333 570 570 570 500 930 722 667 722 722 667 611 778 778 389 500 778 667 944 722 778 611 778 722
556 667 722 722 1000 722 722 667 333 278 333 581 500 333 500 556 444 556 444 333 500 556 278 333 556
278 833 556 500 556 556 444 389 333 556 500 722 500 500 444 394 220 394 520 778 500 778 333 500 500
1000 500 500 333 1000 556 333 1000 778 667 778 778 333 333 500 500 350 500 1000 333 1000 389 333 722
778 444 722 250 333 500 500 500 220 500 333 747 300 500 570 333 747 500 400 549 300 300 333 576
540 250 333 300 330 500 750 750 750 500 722 722 722 722 722 722 1000 722 667 667 667 667 389 389 389
389 722 722 778 778 778 778 570 778 722 722 722 722 722 611 556 500 500 500 500 500 500 722 444
444 444 444 444 278 278 278 278 500 556 500 500 500 500 500 549 500 556 556 556 556 500 556 500]

endobj 23 0 obj << /Type /FontDescriptor /FontName /TimesNewRoman,Bold /Ascent 677 /CapHeight 500 /Descent -216 /Flags 34 /FontBBox [-558 -307 2000 1026] /ItalicAngle 0 /StemV 0 /AvgWidth 427 /Leading 150 /MaxWidth 2558 /XHeight 250 >> endobj 1 0 obj << /Type /Page /Parent 7 0 R /Contents 2 0 R /MediaBox [0 0 612 792] /TrimBox [0 0 612 792] /CropBox [0 0 612 792] /Resources << /ProcSet [/PDF /Text] /Font << /F14 16 0 R /F11 13 0 R /F19 21 0 R >> >> endobj 2 0 obj << /Filter [/FlateDecode] /Length 5399 >> stream x隄]]搆8 }0U晴 揚n 0`丑蠢d ?]5/y愴6\$ X理襁旣紅# 徧狎塢採nMm2?I\轄s轄r, •? y蝻鈴h覬囁 w<敵?Wm_窺圯爾嫚 ? k r饗爾? 齡豸港紐銖聆饶朕W秩???•j [S(19)痲m窶 ?箒?嚶y鮎G假&Mw偷V奚5r鯨煞V +?颯鹹製- j譽X}鄴7悛鏐 魯w钢28筆浹豸 muZ覬諱菌 檻岷N 裊璫 覈x 裊 ? 鮎饌鏗+ y? 汁感 寔- ,\0%褒嶂 煬C鯉?= .z6窶鼎盆^窺縻??I _t|蝓癸 6 邛兜谤fv枳x 芩iM獨?? 穢煌0?藥せ朔栒膳勉吳 轄?. tB? 9: 魘\$?旬} ?鮫?壺莛P暉X鏗C陵妨B蹶- ?祭心害&M彝脚狻詒嘶?{臘v 怪• _岷緯)ue ズ?w坳?殼3?klw_總 W銖鱸• 鮎] /T1 S 玠濫衷F?削 z`ま颯I媵a^ 岷~ 腔 ; o\$輒礪 M: 躡Pd榘顎o@%YP%?a?熈N6阜Ja澍蟹Q?兪 }MV蜴曜? t,GZ箒U掄 A 禪 ?N 缺G7坳?? 兪聳時?崢勦焜坳閻 qH懷7捐龔嘯 懶紉鉞jyT*T??(0祿I 搆 t羆着綆瓊? A鷗u嫻鳴嚶o l?' 剗U环? 榘 3啣睞 X鉢釜苜w淳9儻-?o悽帮榆竹 竞?o?樵5 襪 顧9b?脬瀉蕪 筠1?抡 ?0蝮]?邵7r?蚪^?海kG?3_(?躡^D呷舢黠轟呢! A曠D ? o狴泌?抡gy区閉Eb坳 n ? 軌/?殿尘? ?爽? 攬4涑D崱 ?岷紗/ m??唱gy銘猊?曠?MO+俦P?+僧}広沢?禍XK? :?佹证Nw 5. ?Pe ? N??皓奋 -8??M开. ?L[斬??霍濟?邛 ?赴]y?, 燄獎菴vdF?獫?誅Jr {泣焮銷蚌5?m銖x0 溼黠e 拙岷譌刳AFZ索 ?0+ [DP磋欣 V8烈3\$?飴??瞭鬢诃q0棟鴉 Vxe躡嚙A洋-5n鸛? 鳩H躡 總慧 ?禮 • ?L構詡 踈"Nj 冠j ?壽?k碱P債笃AG 紉?[J ? E驛礮鏹 驛燥纒 飢 ?6?讒坤o lds淑慙莠駉?? 磳?鈦(=)\$途 ?戮梯z燦哨6\ 鳴? 玠_[塌 BM沔? >q!(c 焯箒嘯 悬xu{?嚶?叙???橙? f\鞣餵?? ?槲 軹犁 ,u€%?鋁E∟阨巖?瀾5?織`算`V?/^-筠lp\敢K\$跣珍指桧? ° 芑 瞎旧? [?掬 8揪鸞 ?顯瑱峙"<鎰鸞嬌}| Wj崩?鵠u ??#寔 € ?排C衽喋牙拋? ??y 儻ow 躑樞?k甲杼贅 ?熄LJ 憊游? C瞻 ?瀟8??侃k博 xL > F24 k盧 歐芥 鈹彡 j 葑7 鰻L燄E ???H&飄nx債|躡?A 龔 ?黠D 護yv毀9?黠` 塹??c?智魁 {秭褚€P任 鉛坦嚙c帽汗0痲芥Y 鬣50\$港 y薜lgE圖J鮫襪挂鮓 Ax并?4 菲栒J t褂沒戕b'y0蟬p顏? ? ?g軌Yz0奩< 劫 K ??賴 椰 K?-rn稜嘻找?L-|. 指e^兌wES躡€瑩|K認P?磷?6z4褐?氫仝[??V? ?_??s Ej d驟 讓煦 ^纤 d焮+ 獸 塑1漱棟V: 殍豬 \k?j?{ff?~ 珞塚"鑽•0n续. 緄崇B#澈)L??? 恻兼鯛64? 甬紗X5摔=鉤?_ o? ☆孰 ?稭焮 ? ??熟? 邛 n]({邛濩?IR樂櫪9?脞孺??: jY圖•鮎GxZ?"??=5?am=焯鋒??莖閩 汔?冏 儷 B舉歉 純g~嶽佚 + q蟲櫟拄?U 遣{?B{p葑銈 dJ@" ?妣扇? 噉 簣Cendstream endobj 3 0 obj << /D [11 0 R /XYZ -4 796 0] >> endobj 4 0 obj << /Kids [5 0 R] >> endobj 5 0 obj << /Limits [(_PAGE1) (_PAGE2)] /Names [(_PAGE1) 3 0 R (_PAGE2) 6 0 R] >> endobj 6 0 obj << /D [1 0 R /XYZ -4 796 0] >> endobj 7 0 obj << /Type /Pages /Kids [11 0 R 1 0 R] /Count 2 >> endobj 8 0 obj << /CreationDate (D:20090522135827) /ModDate (D:20090522135827) /Producer (Corel PDF Engine Version 11.245) /Creator /Title >> endobj xref 0 9 0000000000 65535 f 0000015192 00000 n 0000015428 00000 n 0000020910 00000 n 0000020962 00000 n 0000021002 00000 n 0000021097 00000 n 0000021148 00000 n 0000021219 00000 n trailer << /Size 9 /ID [<28bf4e5e4e758a4164004e56fffa0108><28bf4e5e4e758a4164004e56fffa0108>] >> startxref 144 %%EOF