

騎FB] >・榔a せ湍%3[F+ ・F%.董o せ倦 ッ柳・モ・ネ イタ(・ツヨ エ ホendstream endobj 14 0 obj << /Contents 13 0 R /MediaBox [0 0 595.2 841.68] /PageIndex 1 /Parent 1 0 R /Resources <> /Shading <<>> /XObject <> /ColorSpace <> >> /Type /Page >> endobj 15 0 obj << /Filter /FlateDecode /Length 995 >> stream x恤V=o G 煮+カ 畝鏽棄ノ +6 !・秦 崇`2Gl・9 & Apa ,, 1数ヨR・lc オサ FメL稗描・ン・賜`C ク ・7K6 ・ Pテ・4 チMシ・「 沿 ヲ j7] Aユ・ レ髣区・リF ニ造8% j}・Q・・Bヲ浄gス・cX1 }ヲO・ツムシレZDs・ ト fDX2サ・J\@葺ル4 37 hm ! j3! 3ナ!D・! アオ@・ア ハU) ・\X kマO侃% a櫟才逼O・リ イW 1リ・・{・一瀨・咀ワFOもLi・・P`槍 ヲ4冽8キ ・上・L5京6°] (ヲアBD・V8Nハネ @{サqケ 鉤V・fc Bカ・Mアヲ:zクケ蠟 C鎬8[c緯\.泣ア秉xキ5・、X・c、ツハ ア m輕0w票ユ蒜eウウフ*en Z_宏シ・? 塔. 高鉦 マ{キ@・^・y)サ マZOイマwcF0/h伯笏 Z<@V フ癘:N8チ塚h 綴蓐・&Vr榴壻-4dE葦J警3イア リNf 廢・&互Lノ.夕ホ・・リ ハザ` l <)pヲヤヤ` /C口-%昕ヲ オ3p- ヨ へロヒ.裨"@/ルヌ5;杯8 hケケ3 6・6 ン啄 ミ勸D シュオツシヤ2・・Nハラ碩G+ ・オミユエ マ・ユ3(+ hノヤ)・ VOL3 ・^ u 吉U L エw割ハヨ]蝸銚]tセ汐>&・高uy、2・・浙)p 桐R'鷄) sサbViU ・ F#B -・ホ\$ 鴨ネ!跋ヤ礎7 袍- Pwgl*アハDxW底ヤヒcXキマ・ Bl ・揣ス` ナ、卑'ン識工]遍Lレベ窒ヤ ッ渠・・aofナ V葦XNG 鋳W・・S Tアル\$途5=沆1m楓` \$.孩4 ・ウラ・イ=ソ 扮エ 7、\ イ れ・・7q:葉fiiハieG >Mw) 蟬2P※・Lglツa煥 テ ヲノレ] h・シ、|b・7p3ノAツツ Uvウウ ヲZ (%併・・ツ・Cテ・み鍛CB]轄コフキ 咩rZ endstream endobj 16 0 obj << /Contents 15 0 R /MediaBox [0 0 595.2 841.68] /PageIndex 2 /Parent 1 0 R /Resources <> /Shading <<>> /XObject <> /ColorSpace <> >> /Type /Page >> endobj 17 0 obj << /Count 2 /Kids [14 0 R 16 0 R] /Type /Pages >> endobj 18 0 obj << /Ascent 800 /CapHeight 500 /Descent -199 /Flags 32 /FontBBox [-185 -317 1317 1007] /FontName /#BB#AA#CE#C4#D6#D0#CB#CE /ItalicAngle 0 /StemV 80 /Type /FontDescriptor >> endobj 19 0 obj << /BaseFont /#BB#AA#CE#C4#D6#D0#CB#CE /DescendantFonts [18 0 R] /Encoding /UniGB-UCS2-H /Subtype /Type0 /Type /Font >> endobj 20 0 obj << /BaseFont /#BB#AA#CE#C4#D6#D0#CB#CE /CIDSystemInfo <> /FontDescriptor 17 0 R /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font >> endobj 21 0 obj << /Ascent 693 /CapHeight 500 /Descent -215 /Flags 34 /FontBBox [-567 -306 2000 1007] /FontName /Times#20New#20Roman /ItalicAngle 0 /StemV 80 /Type /FontDescriptor >> endobj 22 0 obj << /BaseFont /Times#20New#20Roman /Encoding /WinAnsiEncoding /FirstChar 32 /FontDescriptor 19 0 R /LastChar 255 /Subtype /TrueType /Type /Font /Widths [250 333 408 500 500 833 778 180 333 333 500 564 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 278 278 564 564 564 444 921 722 667 667 722 611 556 722 722 333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556 611 722 722 944 722 722 611 333 278 333 469 500 333 444 500 444 500 444 333 500 500 278 278 500 278 778 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500 500 444 480 200 480 541 0 500 0 333 500 444 1000 500 500 333 1000 556 333 889 0 611 0 0 333 333 444 444 350 500 1000 333 980 389 333 722 0 444 722 250 333 500 500 500 200 500 333 760 276 500 564 333 760 500 400 549 300 300 333 576 453 250 333 300 310 500 750 750 750 444 722 722 722 722 722 889 667 611 611 611 611 333 333 333 333 722 722 722 722 722 722 564 722 722 722 722 722 556 500 444 444 444 444 444 667 444 444 444 444 278 278 278 278 500 500 500 500 500 500 500 549 500 500 500 500 500 500 500 500] >> endobj 23 0 obj << /Ascent 859 /CapHeight 500 /Descent -140 /Flags 32 /FontBBox [0 -140 996 855] /FontName /#BA#DA#CC#E5 /ItalicAngle 0 /StemV 80 /Type /FontDescriptor >> endobj 24 0 obj << /BaseFont /#BA#DA#CC#E5 /DescendantFonts [21 0 R] /Encoding /UniGB-UCS2-H /Subtype /Type0 /Type /Font >> endobj 25 0 obj << /BaseFont /#BA#DA#CC#E5 /CIDSystemInfo <> /FontDescriptor 20 0 R /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font >> endobj 26 0 obj << /Ascent 859 /CapHeight 500 /Descent -140 /Flags 32 /FontBBox [0 -140 996 855] /FontName /#CB#CE#CC#E5 /ItalicAngle 0 /StemV 80 /Type /FontDescriptor >> endobj 27 0 obj << /BaseFont /#CB#CE#CC#E5 /DescendantFonts [23 0 R] /Encoding /UniGB-UCS2-H /Subtype /Type0 /Type /Font >> endobj 28 0 obj << /BaseFont /#CB#CE#CC#E5 /CIDSystemInfo <> /FontDescriptor 22 0 R /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font >> endobj 29 0 obj << /Ascent 677 /CapHeight 500 /Descent -215 /Flags 34 /FontBBox [-557 -306 2000 1026] /FontName /Times#20New#20Roman#20Bold /ItalicAngle 0 /StemV 140 /Type /FontDescriptor >> endobj 30 0 obj << /BaseFont /Times#20New#20Roman#20Bold /Encoding /WinAnsiEncoding /FirstChar 32 /FontDescriptor 24 0 R /LastChar 255 /Subtype /TrueType /Type /Font /Widths [250 333 555 500 500 1000 833 278 333 333 500 570 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 333 333 570 570 570 500 930 722 667 722 722 667 611 778 778 389 500 778 667 944 722 778 611 778 722 556 667 722 722 1000 722 722 667 333 278 333 581 500 333 500 556 444 556 444 333 500 556 278 333 556 278 833 556 500 556 556 444 389 333 556 500 722 500 500 444 394 220 394 520 0 500 0 333 500 500 1000 500 500 333 1000 556 333 1000 0 667 0 0 333 333 500 500 350 500 1000 333 1000 389 333 722 0 444 722 250 333 500 500 500 500 220 500 333 747 300 500 570 333 747 500 400 549 300 300 333 576 540 250 333 300 330 500 750 750 750 500 722 722 722 722 722 1000 722 667 667 667 667 389 389 389 389 722 722 778 778 778 778 778 570 778 722 722 722 722 611 556 500 500 500 500 500 722 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 556 500 500 500 500 549 500 556 556 556 556 500 556 500] >> endobj 31 0 obj << /Pages 1 0 R /Type /Catalog >> endobj 32 0 obj << /Author (Administrator) /CreationDate (D:20091022104005+08'00') /Creator (C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11 \\WINWORD.EXE) /Producer (Foxit PDF Creator Version 2.0.0 build 0725) /Title (Microsoft Word - {SAQm\\JQhV 帯\\^g g:S [f[fg/卿脅O {N熟・w-[營?20091022zxc.doc) >> endobj xref 0 27 0000000000 65536 f 0000009040 00000

n 0000000018 00000 n 0000000051 00000 n 0000009306 00000 n 0000000000 00000 f 0000002728 00000 n
0000009826 00000 n 0000011073 00000 n 0000000000 00000 f 0000011557 00000 n 0000000000 00000 f 0000012062
00000 n 0000005162 00000 n 0000007481 00000 n 0000007741 00000 n 0000008811 00000 n 0000009109 00000 n
0000009446 00000 n 0000009634 00000 n 0000010893 00000 n 0000011201 00000 n 0000011377 00000 n 0000011686
00000 n 0000011862 00000 n 0000013142 00000 n 0000013194 00000 n trailer <> startxref 13609 %%EOF