

溶胶-凝胶-水热法制备Ce-Si/TiO₂及其可见光催化性能

陈其凤 姜东 徐耀 吴东 孙予罕

中国科学院山西煤炭化学研究所, 煤转化国家重点实验室, 太原 030001; 中国科学院研究生院, 北京 100049

摘要：

以钛酸四正丁酯、正硅酸乙酯、六水硝酸铈为原料, 在140 ℃下通过溶胶-凝胶-水热法水解制备Ce-Si/TiO₂. 所得样品用X射线衍射、氮吸附、透射电镜、紫外漫反射、傅里叶变换红外光谱、X射线光电子能谱等测试手段分析, 结果显示400-600 ℃条件下焙烧所有样品均为锐钛矿, 样品具有较大的比表面积, Si和Ce均被引入到TiO₂中. 在可见光照射下, 以脱色降解罗丹明B为探针反应, 研究其可见光催化性能, 结果表明, 与未掺杂和单一组分掺杂的二氧化钛相比较, 共掺杂的二氧化钛具有更高的催化性能, 当Ce/Ti和Si/Ti的物质的量比分别为0.010和0.10时, 可见光催化性能最好.

关键词： TiO₂ Ce-Si共掺杂 溶胶-凝胶-水热法 可见光催化 罗丹明B

收稿日期 2008-11-19 修回日期 2008-12-17 网络版发布日期 2009-02-16

通讯作者：徐耀 孙予罕 Email: xuyao@sxicc.ac.cn; yhsun@sxicc.ac.cn

本刊中的类似文章

- 褚道葆; 尹晓娟; 冯德香; 林华水; 田昭武. 乙醇在Pt/nanoTiO₂-CNT复合催化剂上的电催化氧化[J]. 物理化学学报, 2006, 22(10): 1238-1242
- 陈孝云; 刘守新; 陈曦; 孙承林. TiO₂/wAC复合光催化剂的酸催化水解合成及表征[J]. 物理化学学报, 2006, 22(05): 517-522
- 李惠娟; 蒋晓原; 郑小明. 钛铝载体的合成及负载CuO对NO催化性能研究[J]. 物理化学学报, 2006, 22(05): 584-589
- 褚道葆; 张莉艳; 张金花; 张秀梅; 尹晓娟. NanoTiO₂-CNT复合膜电极在DMF溶液中对糠醛的异相电催化还原[J]. 物理化学学报, 2006, 22(03): 373-377
- 陈锋; 朱依萍; 马宏燎; 柏子龙; 张金龙. TiO₂-CdS-MCM-41复合纳米材料的合成和表征[J]. 物理化学学报, 2004, 20(11): 1292-1296
- 郝彦忠; 蔡春立. 纳米结构TiO₂/聚3-己基噻吩多孔膜电极光电性能研究[J]. 物理化学学报, 2005, 21(12): 1395-1398
- 庞颖聪; 甘礼华; 郝志显; 徐子颉; 陈龙武. TiO₂/SiO₂气凝胶微球的制备及其表征[J]. 物理化学学报, 2005, 21(12): 1363-1367
- 卢哈峰; 周瑛; 徐柏庆; 陈银飞; 刘化章. Au掺杂方式对锐钛矿TiO₂光催化性能的影响[J]. 物理化学学报, 2008, 24(03): 459-464
- 刘守新; 陈孝云. 活性炭孔结构对TiO₂/AC复合光催化剂光催化活性的影响[J]. 物理化学学报, 2008, 24(03): 533-538
- 孙毅; 许娟; 蔡文斌; 江志裕. 纳米TiO₂-免疫-电生孔复合技术光催化氧化杀伤LoVo肠癌细胞的机理[J]. 物理化学学报, 2008, 24(08): 1359-1365
- 林涛; 张秋林; 李伟; 龚茂初; 幸怡汛; 陈耀强. 以ZrO₂-TiO₂为载体的整体式锰基催化剂应用于低温NH₃-SCR反应[J]. 物理化学学报, 2008, 24(07): 1127-1131
- 王挺; 蒋新; 吴艳香. 吸附相反应技术制备TiO₂的结晶过程以及光降解气相甲苯[J]. 物理化学学报, 2008, 24(05): 817-822
- 汤育欣; 陶杰; 陶海军; 吴涛; 王玲; 张焱焱; 李转利; 田西林. 透明TiO₂纳米管/FTO电极制备及表征[J]. 物理化学学报, 2008, 24(06): 1120-1126
- 俞俊; 吴贵升; 毛东森; 卢冠忠. La₂O₃助剂对Au/TiO₂催化氧化CO性能的影响[J]. 物理化学学报, 2008, 24(10): 1751-1755
- 韩承辉; 刘炳华; 张惠良; 沈俭一. TiO₂-ZrO₂的表征及其异丙醇催化转化性能[J]. 物理化学学报, 2006, 22(08): 993-998
- 冯春波; 杜志平; 赵永红; 台秀梅; 李秋小. Au改性纳米TiO₂材料对NPE-10光催化降解的活性[J]. 物理化学学报, 2006, 22(08): 953-957
- 吴锋; 王萌; 苏岳锋; 陈实. TiO₂包覆对LiCo_{1/3}Ni_{1/3}Mn_{1/3}O₂材料的表面改性[J]. 物理化学学报, 2009, 25(04): 629-634
- 沈晶晶; 刘畅; 朱育丹; 李伟; 冯新; 陆小华. 介孔TiO₂的水热法制备及其光催化性能[J]. 物理化学学报, 2009, 25(05): 1013-1018

扩展功能

本文信息

[PDF\(847KB\)](#)

服务与反馈

把本文推荐给朋友

加入我的书架

加入引用管理器

引用本文

Email Alert

文章反馈

浏览反馈信息

本文关键词相关文章

► TiO₂

► Ce-Si共掺杂

► 溶胶-凝胶-水热法

► 可见光催化

► 罗丹明B

本文作者相关文章

► 陈其凤

► 姜东

► 徐耀

► 吴东

► 孙予罕

19. 苏荣 薛卫东 冯勇 王建华 易丹.8-羟基喹啉铁配合物对锐钛矿型 TiO_2 (101)表面的敏化机理[J]. 物理化学学报, 2009, 25(05): 947-952
20. 陈琦丽 唐超群.N/F掺杂和N-F双掺杂锐钛矿相 TiO_2 (101)表面电子结构的第一性原理计算[J]. 物理化学学报, 2009, 25(05): 915-920
21. 杨术明, 寇慧芝, 汪玲, 王红军, 付文红.N3敏化 Ho^{3+} 离子修饰 TiO_2 纳米晶电极的光电化学性质[J]. 物理化学学报, 2009, 25(06): 1219-1224
22. 田西林, 陶杰, 陶海军, 包祖国, 李转利, 张焱焱, 汤育欣.淬火处理对 TiO_2 纳米管阵列电极性能影响[J]. 物理化学学报, 2009, 25(06): 1111-1116
23. 曹永强, 龙绘锦, 陈咏梅, 曹亚安.金红石/锐钛矿混晶结构的 TiO_2 薄膜光催化活性[J]. 物理化学学报, 2009, 25(06): 1088-1092
24. 敏世雄, 王芳, 张振敏, 韩玉琦, 冯雷.PANI/AMTES- TiO_2 纳米复合材料的制备及其光催化性能[J]. 物理化学学报, 2009, 25(07): 1303-1310
25. 扈玫瑰 徐盛明 白晨光 徐刚 吕学伟.水解制备球形 TiO_2 及其水解过程动力学[J]. 物理化学学报, 0, (): 0-0
26. 褚道葆, 何建国, 侯源源, 徐迈, 王树西, 王建, 查龙武, 张雪娇.乙二醛在 $\text{Ti}/\text{纳米}\text{TiO}_2-\text{Pt}$ 修饰电极上的电催化氧化[J]. 物理化学学报, 2009, 25(07): 1434-1438
27. 李莉, 马禹, 曹艳珍, 计远, 郭伊荇.有序介孔材料 $\text{H}_6\text{P}_2\text{W}_{18}\text{O}_{62}/\text{TiO}_2$ (Brij-76)的制备与微波增强光催化降解一氯苯[J]. 物理化学学报, 2009, 25(07): 1461-1466
28. 扈玫瑰 白晨光 徐盛明 徐刚 梁栋.粒径可控球形 TiO_2 的制备[J]. 物理化学学报, 2008, 24(12): 2287-2292
29. 汤育欣 陶杰 张焱焱 吴涛 陶海军 包祖国.导电玻璃上室温沉积钛膜及 TiO_2 纳米管阵列的制备与表征[J]. 物理化学学报, 2008, 24(12): 2191-2197
30. 李葵英;郭静;刘通;周冰晶;李悦.掺镧多孔 TiO_2 纳米晶表面电子结构与能量转换机制[J]. 物理化学学报, 2008, 24(11): 2096-2101
31. 李晓辉 刘守新.N、F共掺杂 TiO_2 可见光响应光催化剂的酸催化水解法制备及表征[J]. 物理化学学报, 2008, 24(11): 2019-2024
32. 张维;崔晓莉;江志裕.复合方式对MWCNTs/ TiO_2 纳米复合薄膜光电化学性能的影响[J]. 物理化学学报, 2008, 24(11): 1975-1980
33. 王唯诚 李硕 温怡芸 龚茂初 张磊 姚艳玲 陈耀强. $\text{TiO}_2/\text{YFeO}_3$ 复合光催化剂的制备、表征及其对气相苯的降解[J]. 物理化学学报, 2008, 24(10): 1761-1766
34. 陈玉娟;胡中华;王晓静;赵国华;刘亚菲;刘巍.活性炭孔径和比表面积对 TiO_2/AC 光催化性能的影响[J]. 物理化学学报, 2008, 24(09): 1589-1596
35. 赵峰鸣;沈海平;陈赵扬;马淳安.马来酸在束状 TiO_2 阳极氧化膜上的电催化还原[J]. 物理化学学报, 2008, 24(11): 2139-2142
36. 阴育新;靳正国;谭欣;侯峰;赵林.甘油基电解液中阴离子对阳极氧化 TiO_2 纳米管生长的影响[J]. 物理化学学报, 2008, 24(11): 2133-2138
37. 田宝柱;童天中;陈峰;张金龙.水洗处理对Au/ TiO_2 催化剂光催化活性的影响[J]. 物理化学学报, 2007, 23(07): 978-982
38. 赵萌;王金兴;冯彩慧;邹博;陈骋;王竹仪;吴凤清;邹乐辉. $\text{TiO}_2/\text{Ag}_2\text{O}$ 纳米材料的制备及其对甲醛的气敏性能[J]. 物理化学学报, 2007, 23(07): 1003-1006
39. 吴良专;只金芳.水相一步合成锐钛矿型二氧化钛空心球[J]. 物理化学学报, 2007, 23(08): 1173-1177
40. 李静谊;马俊华;白图雅;苏优乐玛.氟离子对 TiO_2 /膨润土光催化降解酸性桃红的影响[J]. 物理化学学报, 2007, 23(08): 1213-1218
41. 阴育新;靳正国;侯峰.甘油-DMSO- H_2O 中阳极氧化 TiO_2 纳米管阵列的生长与性能[J]. 物理化学学报, 2007, 23(11): 1797-1802
42. 张天永;范巧芳;曾森;王正;夏文娟;池立峰.耐晒大红BBN与表面活性剂双组分光催化降解[J]. 物理化学学报, 2007, 23(11): 1803-1807
43. 张炜;王书亮;马云庆;王翠萍;刘兴军.铝基板的界面扩散对薄膜型 TiO_2 光催化活性的影响[J]. 物理化学学报, 2007, 23(09): 1347-1352
44. 王挺;蒋新;李希.吸附相反应技术用于不同载体表面纳米 TiO_2 的制备[J]. 物理化学学报, 2007, 23(09): 1375-1380
45. 张霞;赵岩;张彩培;孟皓.低温水热合成异形 TiO_2 纳米晶及其表征[J]. 物理化学学报, 2007, 23(06): 856-860
46. 太惠玲;蒋亚东;谢光忠;杜晓松;陈璇.聚苯胺/二氧化钛复合薄膜的制备及其气敏性能[J]. 物理化学学报, 2007, 23(06): 883-888
47. 李薇;潘纲;陈灏;张美一;何广智;李晋;杨玉环.温度对Zn(II)- TiO_2 体系吸附可逆性的影响[J]. 物理化学学报, 2007, 23(06): 807-812
48. 林涛;李伟;龚茂初;喻瑶;杜波;陈耀强. $\text{ZrO}_2-\text{TiO}_2-\text{CeO}_2$ 的制备及其在 NH_3 选择性催化还原NO中的应用[J]. 物理化学学报, 2007, 23(12): 1851-1856
49. 武伦鹏;赵莲花;张海明;赵青南.光电流法研究 TiO_2 薄膜表面吸附氧对光催化活性的影响[J]. 物理化学学报, 2007, 23(05): 765-768
50. 陈孝云;刘守新.S掺杂宽光域响应 $\text{Ti}_{1-x}\text{S}_x\text{O}_2$ 光催化剂的制备及表征[J]. 物理化学学报, 2007, 23(05): 701-708
51. 燕姗姗;吴连弟;陈锋;张金龙.双晶型 TiO_2 薄膜的低温制备及表征[J]. 物理化学学报, 2007, 23(03): 414-418
52. 杨英;龚楚清;肖思;龚红梅;王取泉;钟家怪. TiO_2 浓度对核-壳结构 Ag/TiO_2 纳米复合粒子结构以及三阶非线性光学性质的影响[J]. 物理化学学报, 2006, 22(07): 791-796

53. 周立君;燕姗姗;田宝柱;陈锋;张金龙;黄家祯;张利中.PET表面锐钛矿-板钛矿相 TiO_2 薄膜的制备及表征[J]. 物理化学学报, 2006,22(05): 569-573
54. 李静谊;斯琴高娃;刘丽娜. TiO_2 /膨润土光催化降解有机污染物[J]. 物理化学学报, 2007,23(01): 16-20
55. 石秋杰;雷经新;张宁.糠醛液相加氢用Mo改性Ni-B/ TiO_2 - Al_2O_3 (S)非晶态合金催化剂[J]. 物理化学学报, 2007,23(01): 98-102
56. 苏碧桃 孙佳星 胡常林 张小红 费鹏 雷自强. Fe^{3+} 掺杂 TiO_2 光催化纤维材料的制备及表征[J]. 物理化学学报, 0,(): 0-0

Copyright © 物理化学学报