

支气管哮喘患者IgE水平与家族史相关

卫志华

上海市静安区万航渡路地段医院

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 本文通过59例外源性支气管哮喘患者(以下简称哮喘)与36例健康对照者的家系调查及血清总IgE、特异性IgE阳性率的测定,发现哮喘组的血清总IgE平均值(714.0u/ml)明显高于对照组(275.1u/ml),血清总IgE超常例数百分率(61.0%)也明显高于对照组(8.3%),证明IgE参与了哮喘的发病。哮喘组阳性家族史患者与阴性家族史患者比较,发现前者血清总IgE平均值(921.9u/ml)明显高于后者(410.6u/ml),血清总IgE超常例数百分率也是前者(80.0%)高于后者(33.3%);特异性IgE阳性率(前者为62.9%,后者为29.2%)也具有同样特点。数据表明血清总IgE及特异性IgE与哮喘的遗传与发病相关。血清总IgE升高与特异性IgE阳性呈不一致分布提示两者可能有不同的遗传调节方式。

关键词 [支气管哮喘](#) [IgE](#) [家族史](#)

分类号

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(0KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [复制索引](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“支气管哮喘”的相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)
- [卫志华](#)

Abstract

Key words

DOI:

通讯作者