

在线办公

- 作者登录
- 专家审稿
- 编委审稿
- 主编审稿
- 编辑办公

在线期刊

- 当期目录
- 优先出版
- 预出版
- 过刊浏览
- 全文下载排行
- 摘要点击排行
- 高级检索
- E-mail Alert
- RSS服务

欢迎关注《生物技术通报》新媒体



友情链接

- ABIOTECH
- 中国农业科学院
- 中科院农业信息研究所
- 农业科技信息资源共建共享平台
- 中国科协

更多>>>

当期目录

1991年第07卷 第07期	刊出日期: 1991-07-30	上一期	下一期
论文			
作为抗病毒治疗因子的Ribozyme			
Rosati J 和 Sarven N, 吴海君: 1991, 0(07): 1-5. 摘要 (92) 相关文章 计量指标			
决定稻米糯性的基因的克隆			
孙国凤: 1991, 0(07): 5-5. 摘要 (77) 相关文章 计量指标			
经遗传工程改造的花色			
朱源: 1991, 0(07): 6-6. 摘要 (75) 相关文章 计量指标			
过氧化物酶作植物细胞培养物生长指示剂			
朱源: 1991, 0(07): 6-6. 摘要 (17) 相关文章 计量指标			
植物细胞培养物的生长率测定			
朱源: 1991, 0(07): 6-6. 摘要 (14) 相关文章 计量指标			
组织培养自动装置			
孙国凤: 1991, 0(07): 7-8. 摘要 (89) 相关文章 计量指标			
麒麟啤酒公司的不定胚苗			
孙国凤: 1991, 0(07): 7-8. 摘要 (15) 相关文章 计量指标			
日本重組水稻的抗性未定			
孙国凤: 1991, 0(07): 8-8. 摘要 (103) 相关文章 计量指标			
重組水稻在野外环境下栽培			
孙国凤: 1991, 0(07): 9-10. 摘要 (70) 相关文章 计量指标			
重組疫苗型微生物农药的野外试验			
孙国凤: 1991, 0(07): 9-10. 摘要 (17) 相关文章 计量指标			
干燥"人造"苜蓿种子的长期贮存			
朱源: 1991, 0(07): 10-11. 摘要 (84) 相关文章 计量指标			
日本增加水稻染色体分析的研究经费			
孙国凤: 1991, 0(07): 10-11. 摘要 (14) 相关文章 计量指标			
雄性不育植物的市场预测			
孙国凤: 1991, 0(07): 11-13. 摘要 (93) 相关文章 计量指标			
关于bGH的论战			
王璋瑜: 1991, 0(07): 13-14. 摘要 (100) 相关文章 计量指标			
双抗原特异的单克隆抗体			
孙国凤: 1991, 0(07): 14-15. 摘要 (113) 相关文章 计量指标			
噬菌体抗体有可能取代单抗			
王璋瑜: 1991, 0(07): 14-15. 摘要 (15) 相关文章 计量指标			
Hybridon对反义技术的开发			
王璋瑜: 1991, 0(07): 15-16. 摘要 (110) 相关文章 计量指标			
蛋白质体啤酒大量成酒			
王璋瑜: 1991, 0(07): 15-16. 摘要 (15) 相关文章 计量指标			
澳大利股投资研究家禽疫苗			
陶治: 1991, 0(07): 16-17. 摘要 (108) 相关文章 计量指标			
对艾滋病疫苗的研究加强			
王璋瑜: 1991, 0(07): 16-17. 摘要 (11) 相关文章 计量指标			
Seragen的融合毒素将成为抗癌药物			
王璋瑜: 1991, 0(07): 17-18. 摘要 (111) 相关文章 计量指标			
Synergen加强利L-1ra的研究			
陶治: 1991, 0(07): 18-19. 摘要 (85) 相关文章 计量指标			
英日合作研究新的血栓溶解剂			
陶治: 1991, 0(07): 18-19. 摘要 (10) 相关文章 计量指标			
Sang Stat投资研究器官移植的免疫抑制剂			
陶治: 1991, 0(07): 19-20. 摘要 (80) 相关文章 计量指标			
重组EPO标准作为AZT的辅助剂治疗艾滋病			
陶治: 1991, 0(07): 19-20. 摘要 (11) 相关文章 计量指标			
日本销售得病诊断药			
孙国凤: 1991, 0(07): 20-21. 摘要 (99) 相关文章 计量指标			
首例接受基因疗法的患者情况良好			
陶治: 1991, 0(07): 20-21. 摘要 (14) 相关文章 计量指标			
制造重组血清蛋白的试验性设施			
孙国凤: 1991, 0(07): 21-22. 摘要 (143) 相关文章 计量指标			
单一触点标记系统计算机软件			
孙国凤: 1991, 0(07): 21-22. 摘要 (16) 相关文章 计量指标			
FDA给Amgen及Immune的CSF开绿灯			
王璋瑜: 1991, 0(07): 22-23. 摘要 (88) 相关文章 计量指标			
麒麟公司克隆了类胡萝卜素的合成酶			
孙国凤: 1991, 0(07): 22-23. 摘要 (18) 相关文章 计量指标			
基因工程			
1991, 0(07): 24-38. 摘要 (66) 相关文章 计量指标			
细胞工程			
1991, 0(07): 39-43. 摘要 (93) 相关文章 计量指标			
发酵工程			
1991, 0(07): 43-47. 摘要 (70) 相关文章 计量指标			
酶工程			
1991, 0(07): 47-60. 摘要 (74) 相关文章 计量指标			
疫苗			
1991, 0(07): 60-65. 摘要 (81) 相关文章 计量指标			
抗生素			
1991, 0(07): 65-68. 摘要 (114) 相关文章 计量指标			
激素和活性多肽			
1991, 0(07): 68-71. 摘要 (85) 相关文章 计量指标			
淋巴因子和干扰素			
1991, 0(07): 71-72. 摘要 (137) 相关文章 计量指标			
医药其他			
1991, 0(07): 72-81. 摘要 (64) 相关文章 计量指标			
生物防治			
1991, 0(07): 81-84. 摘要 (69) 相关文章 计量指标			
生物固氮			
1991, 0(07): 84-86. 摘要 (77) 相关文章 计量指标			
体外培养和遗传育种			
1991, 0(07): 86-96. 摘要 (75) 相关文章 计量指标			
农业其他			
1991, 0(07): 96-101. 摘要 (69) 相关文章 计量指标			
食品上的应用			
1991, 0(07): 101-105. 摘要 (51) 相关文章 计量指标			
能源上的应用			
1991, 0(07): 105-108. 摘要 (72) 相关文章 计量指标			
化工上的应用			
1991, 0(07): 108-110. 摘要 (62) 相关文章 计量指标			
环境保护上的应用			
1991, 0(07): 110-114. 摘要 (86) 相关文章 计量指标			