

混凝土膨胀剂(MEA)的试验研究

投稿时间: 1997-9-12

稿件编号: 19980451

中文关键词: 混凝土膨胀剂, 补偿收缩混凝土, χ 射线衍射分析

英文关键词:

基金项目:

| 作者 | 单位 |
|-----|----------------|
| 彭红涛 | 中国农业大学 |
| 吴德让 | 中国农业大学 |
| 吴钟瑾 | 华北水利水电学院北京研究生部 |

摘要点击次数: 5

全文下载次数: 14

中文摘要:

该文介绍了一种混凝土膨胀剂MEA。试验结果表明, 将占水泥重量8%~12%的混凝土膨胀剂(MEA)掺入水泥中制备成补偿收缩混凝土或砂浆, 其膨胀稳定, 强度、抗裂和抗渗性能良好, 采用XRD测试手段, 研究了这种膨胀剂与水泥水化反应过程及其生成物。

英文摘要:

[查看全文](#)

[关闭](#)

[下载PDF阅读器](#)

您是第607235位访问者

主办单位: 中国农业工程学会 单位地址: 北京朝阳区麦子店街41号

服务热线: 010-65929451 传真: 010-65929451 邮编: 100026 Email: tcsae@tcsae.org

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计