

论文

湿-热-力耦合环境下复合材料结构损伤分析与性能研究

(北京航空航天大学航空科学与工程学院, 北京100191)

摘要:

将考虑湿热效应的经典层合板理论引入有限元方法中, 通过精确考察单层板等效参数衰减、追踪初始破坏后的卸载以及对最终破坏进行判定, 在精确预测湿热环境对复合材料性能影响的同时追踪了损伤演化过程。通过建立湿-热-力耦合下复合材料宏观性能的定量表达式, 发展湿-热-力耦合环境下复合材料性能演化表征与预测方法, 实现在有限元分析中考虑湿热效应的影响。对3种不同铺层方式复合材料层合板进行湿热环境试验研究, 并利用本文中分析方法进行损伤模拟, 分析结果与实验结果符合得较好。

关键词: 复合材料 湿热 损伤 力学性能

Damage analysis and strength prediction of composites structures in hygrothermal environment

(School of Aeronautical Science and Engineering, Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing 100191, China)

Abstract:

By means of the introduction of the classic laminate theory with considering hygrothermal effect into the finite element method, the mechanical properties of composite in hygrothermal environment were accurately forecasted and the damage evolution was tracked through careful consideration of equivalent lamina parameters reduction and unloading after initial damage and estimation of final damage. The tensile and compressive strengths of three different lay-up composite laminates in hygrothermal environment were studied. There is good agreement between experiment and simulation results.

Keywords: composite hygrothermal damage mechanical property

收稿日期 2009-03-28 修回日期 2009-06-23 网络版发布日期

DOI:

基金项目:

通讯作者: 燕 琪, 教授, 博士生导师, 主要研究方向: 飞行器复合材料结构设计与强度

作者简介:

作者Email: yingyan@buaa.edu.cn

参考文献:

本刊中的类似文章

1. 李双蓓, 周小军, 黄立新, 郭相武. 基于有限元法的正交各向异性复合材料结构材料参数识别[J]. 复合材料学报, 2009, 26(4): 197-202
2. 鞠苏, 江大志, 杜刚, 肖加余, 曾竟成. 超轻质全复合材料桁架结构的制备及弯曲特性[J]. 复合材料学报, 2009, 26(3): 1-6
3. 文思维, 肖加余, 江大志, 曾竟成, 杨孚标, 王跃然, 邢素丽, 刘钧. 铝合金板厚度对硼/环氧补片单面修复试件疲劳性能的影响[J]. 复合材料学报, 2009, 26(3): 7-12
4. 刘其霞, 姜生, 晏雄. 受阻酚/羧基丁腈橡胶复合材料的结构及动态力学性能[J]. 复合材料学报, 2009, 26(4): 8-14
5. 高俊刚, 李淑荣, 孔德娟 | 王天旭. V2 POSS/UPR非等温固化动力学与物理性能[J]. 复合材料学报, 2009, 26(4): 15-21
6. 黄远, 何芳, 万怡灶, 王玉林, 李刚, 高智芳. 碳纤维增强环氧树脂基复合材料湿热残余应力的微Raman光谱测试

扩展功能

本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ PDF (342KB)
- ▶ [HTML全文]
- ▶ 参考文献[PDF]
- ▶ 参考文献

服务与反馈

- ▶ 把本文推荐给朋友
- ▶ 加入我的书架
- ▶ 加入引用管理器
- ▶ 引用本文
- ▶ Email Alert
- ▶ 文章反馈
- ▶ 浏览反馈信息

本文关键词相关文章

- ▶ 复合材料
- ▶ 湿热
- ▶ 损伤
- ▶ 力学性能

本文作者相关文章

PubMed

- 表征[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 22-28
7. 杨波, 陈光顺, 李姜, 郭少云. 多壁碳纳米管增强炭黑/聚丙烯导电复合材料导电行为[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 41-46
8. 卢晓英, 王秀红, 刘治, 翁杰. 反应pH值对原位水热沉积法制备纳米羟基磷灰石/壳聚糖复合材料的影响[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 53-58
9. 廖立, 尹光福, 谢克难, 康云清, 龙沁, 赖雪飞. β -偏磷酸钙/聚乳酸复合骨折内固定材料的细胞相容性[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 59-62
10. 董丽杰, 赵广辉, 熊传溪, 权红英. 压电陶瓷粒度分布对锆钛酸铅/聚偏氟乙烯复合材料电性能的影响[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 63-67
11. 沈昊宇, 赵永纲, 胡美琴, 夏清华. 高分子聚羧酸-纳米 Fe_3O_4 磁性复合颗粒的制备及其对水中对羟基苯甲酸酯类化合物的吸附作用[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 68-73
12. 余慧娟, 徐国跃, 罗艳, 邵春明, 谭淑娟. 铜粉的改性及其在聚氨酯基红外发射率复合涂层中的应用[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 74-78
13. 李松年, 王罗新, 刘勇, 杨睿, 虞新林, 陈曼华, 王晓工. 黏合剂活性基团对HTPB推进剂力学性能的影响机制[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 79-82
14. 康炳蒙, 程小全, 酆正能, 张纪奎, 胡仁伟, 崔岩. SiC_p / Al 复合材料的拉伸性能[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 83-88
15. 苏大为, 赵玉涛, 陈刚, 周堃, 汪煦. 数值模拟在金属基复合材料铸造性能研究上的应用[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 89-94
16. 王国峰, 王海洋. 烧结助剂对反应热压烧结 B_4C 基复合材料性能的影响[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 102-106
17. 刘持栋, 成来飞, 栾新刚, 张伟华. SiC 涂层 C/C复合材料在 1300°C 湿氧环境中的疲劳行为[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 136-140
18. 蒲全卫, 齐乐华, 李妙玲, 李贺军. C/C复合材料热解炭消光角测量中图像配准算法[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 141-145
19. 陈富利, 蒋持平. 含非均匀界面相纤维增强复合材料热传导性能预测的递推公式[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 151-155
20. 杨帆, 郑锡涛, 李亚智, 焦晓辉. Z-pin增强复合材料 I 型断裂韧性数值分析[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 163-168
21. 杨连贺, 李姜, 陈利. 三维机织复合材料结构表征与实体造型[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 169-175
22. 尹海莲, 余雄庆. 基于 CAD模型的复合材料机翼成本快速估算[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 176-180
23. 余育苗, 王肖钧, 李永池, 王志海. 三维正交机织复合材料的单胞模型及应用[J]. 复合材料学报, 2009,26(4): 181-185
24. 白江波, 熊峻江, 程序, 彭勃. RTM成型复合材料 T型接头工艺参数优化与力学性能实验研究[J]. 复合材料学报, 2009,26(3): 13-17
25. 彭雷, 张建宇, 鲍蕊, 费斌军. 湿热、紫外环境对 T300/QY8911复合材料孔板静力性能的影响[J]. 复合材料学报, 2009,26(3): 18-23
26. 栗海峰, 范力仁, 景录如, 宋吉青, 李茂松, 田惠卿. 坡缕石/聚丙烯酸(钠)高吸水复合材料的溶胀行为[J]. 复合材料学报, 2009,26(3): 24-28
27. 王彩丽, 郑水林, 刘桂花, 王丽晶, 王兆华, 王峥. 硅酸铝-硅灰石复合粉体材料的制备及其在聚丙烯中的应用[J]. 复合材料学报, 2009,26(3): 35-39
28. 高鑫, 宋艳江, 王晓东, 黄培. 复合处理碳纤维增强聚酰亚胺复合材料力学性能[J]. 复合材料学报, 2009,26(3): 50-54
29. 王强, 袁慎芳. 复合材料板脱层损伤的时间反转成像监测[J]. 复合材料学报, 2009,26(3): 99-104
30. 姜瑞姣, 姜龙涛, 孙利昕, 陈国钦, 修子扬, 武高辉. 亚微米 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{P}/\text{Al-Mg-Si}$ 复合材料时效行为[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 1-5
31. 王素洁, 吴国清, 黄正. $\text{YAl}_2\text{P} / \text{Mg-Li-Al}$ 复合材料动态拉伸断裂过程原位观察[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 6-10
32. 刘彬, 邵枫, 郭福, 夏志东, 史耀武. 纳米结构强化无铅焊点的力学性能[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 11-17
33. 邵雪娇, 康国政, 郭素娟. 考虑界面结合的 $\text{SiC}_p/6061\text{Al}$ 复合材料时间相关棘轮行为的三维有限元分析[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 18-24
34. 宋桂林, 房坤, 常方高. Ni/硅橡胶复合材料的压敏与介电特性[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 37-40
35. 林莉, 罗明, 郭广平, 李喜孟. 碳纤维复合材料孔隙率超声声阻抗法检测[J]. 复合材料学报, 2009,26(3): 105-110
36. 张志萍, 刘红飞, 程晓农. 共沉淀法合成近零膨胀 $\text{ZrW}_2\text{O}_8 / \text{ZrO}_2$ 复合陶瓷的致密化[J]. 复合材料学报, 2009,26(3): 133-137
37. 银建中, 徐琴琴, 张传杰, 王爱琴. 超临界流体沉积法制备纳米Cu/SBA-15复合材料[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 25-29
38. 郑学晶, 何嘉松. LCP微球对LCP/尼龙6共混体系力学性能的影响[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 47-53
39. 陈招科, 熊翔, 黄伯云, 李国栋, 肖鹏, 张红波, 王雅雷. 含 $\text{PyC} - \text{TaC} - \text{PyC}$ 复合界面 C/C材料的氧乙炔焰烧蚀行为[J]. 复合材料学报, 2009,26(3): 155-161
40. 彭兴林, 徐元铭, 梁东平. 填充吸波泡沫的碳纤维复合材料格栅结构吸波性能计算[J]. 复合材料学报, 2009,26

- (3): 162-168
41. 聂荣华, 矫桂琼, 王波. 二维编织 C/SiC陶瓷基复合材料的热传导系数预测[J]. 复合材料学报, 2009,26(3): 169-174
42. 谭祥军, 杨庆生. 纤维束分布对复合材料有效性能的影响[J]. 复合材料学报, 2009,26(3): 188-194
43. 赵群, 金海波, 丁运亮, 迟鹏. 加筋板总体失稳分析的等效层合板模型[J]. 复合材料学报, 2009,26(3): 195-201
44. 李亚智, 郭晓波, 黄志远. 基于组合单元的层压复合材料三维应力分析[J]. 复合材料学报, 2009,26(3): 207-212
45. 赫玉欣, 马建中, 张丽, 张玉清. 纳米OMMT/EVA-g-PU复合材料[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 54-58
46. 邹恩广, 曲佳燕, 王鉴, 闫卫东. 共混条件对功能化聚异丁烯-蒙脱土复合物改性聚丙烯性能的影响[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 67-71
47. 于运花, 曾玮, 李默宇, 隋刚, 杨小平, 郭晓东, 陈孝鹏, 陈世乐. 碳纤维缠绕复合材料NOL环的吸湿过程与性能关系[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 72-78
48. 刘新, 王荣国, 刘文博, 杨玉蓉, 闫亮. 异形截面碳纤维复合材料的吸波性能[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 94-100
49. 董丽荣, 李长生, 王璐, 彭义. Ag/Bi₂Sr₂CaCu₂O_x 复合材料摩擦学特性[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 125-130
50. 曹丽云, 曾丽平, 黄剑锋, 郭申, 张海. 短切碳纤维增强HA/PMMA生物复合材料的制备及性能[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 138-142
51. 牛旭峰, 冯庆玲, 王明波, 谭荣伟. 微囊化壳聚糖/纳米羟基磷灰石/胶原/聚乳酸复合材料[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 143-148
52. 亢景付, 张振利, 韩春翠. 等强条件下橡胶粉对碾压混凝土强度与变形性能的影响[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 155-159
53. 周凯, 熊杰, 杨斌, 毛明忠. 三维正交机织复合材料的动态压缩性能[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 171-175
54. 赵丽滨, 彭雷, 张建宇, 秦田亮, 梁究殊, 常海峰, 黄海. 复合材料n接头拉伸力学性能的试验和计算研究[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 181-186
55. 叶金蕊, 张博明. 复合材料蒙皮加筋壁板结构成本-质量优化设计[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 187-194
56. 袁辉, 温卫东, 崔海涛, 徐颖. 单向复合材料随机裂纹扩展过程概率分析[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 200-205
57. 杨加明, 钟小丹, 李明俊. 用Ritz法分析复合材料夹杂黏弹性阻尼材料的应变能[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 206-209
58. 鲁国富, 刘勇, 张呈林. 基于虚拟裂纹闭合技术的应变能释放率分析[J]. 复合材料学报, 2009,26(2): 210-216
59. 文思维, 肖加余, 曾竟成, 江大志, 杨孚标, 邓昌盛. 铝合金板厚度对碳纤维/环氧复合材料单面修复效果的影响[J]. 复合材料学报, 2009,26(01): 1-6
60. 罗振华, 杨明, 刘峰, 赵彤. 一种耐高温加成固化型酚醛树脂作为复合材料基体的评价[J]. 复合材料学报, 2009,26(01): 13-18
61. 黄琼瑜, 余厚德, 肖秀峰, 刘榕芳. 羟基磷灰石/聚己内酯-壳聚糖复合材料的制备与表征[J]. 复合材料学报, 2009,26(01): 24-30
62. 刘俊, 代佳丽, 徐慧玲, 李贵勋, 王经武. PET-MFIAA/PP原位成纤复合材料的形态结构及力学性能[J]. 复合材料学报, 2009,26(01): 31-35
63. 刘加奇, 张立群, 杨海波, 丁雪佳, 陈琪, 卢咏来. 粒子填充聚合物基复合材料导热性能的数值模拟[J]. 复合材料学报, 2009,26(01): 36-42
64. 王瑞, 王春红. 亚麻落麻纤维增强可降解复合材料的拉伸强度预测[J]. 复合材料学报, 2009,26(01): 43-47
65. 欧宝立, 李笃信. 表面修饰纳米SiO₂增强增韧聚氯乙烯[J]. 复合材料学报, 2009,26(01): 48-53
66. 何芳, 王玉林, 万怡灶, 黄远. 三维编织超高分子量聚乙烯纤维-碳纤维混杂增强环氧树脂复合材料摩擦磨损性能[J]. 复合材料学报, 2009,26(01): 54-58
67. 叶金蕊, 张博明. 热压釜成型复合材料波纹梁工艺工时估算[J]. 复合材料学报, 2009,26(01): 65-73
68. 李友芬, 王德伟. ZrO₂-C-ZrB₂复合材料的氧化动力学[J]. 复合材料学报, 2009,26(01): 103-107
69. 雷宝灵, 易茂中, 徐惠娟. C/C复合材料飞机刹车盘的三维温度场[J]. 复合材料学报, 2009,26(01): 113-117
70. 黄永光, 刘世炳, 龙连春, 田建东, 阳志光. Nd:YAG激光辐照碳纤维复合材料的质量烧蚀[J]. 复合材料学报, 2009,26(01): 118-122
71. 边文凤, 贾宝贤, 杜善义. 伪弹性合金内衬复合材料压力容器的强度分析[J]. 复合材料学报, 2009,26(01): 146-149
72. 李金超, 张一帆, 孙菲, 陈利. 三维五向编织复合材料的力学性能分析 I: 微观结构模型[J]. 复合材料学报, 2009,26(01): 150-155
73. 李君, 姚学锋, 刘应华, 岑章志, 寇哲君, 戴棣. 复合材料T型整体化结构固化翘曲变形模拟[J]. 复合材料学报, 2009,26(01): 156-161
74. 韩小平, 郭章新, 朱西平, 曹效昂. 含孔复合材料层合板孔边的应力集中[J]. 复合材料学报, 2009,26(01): 168-173
75. 张纪奎, 酆正能, 关志东, 程小全, 王军. 热固性复合材料固化过程三维有限元模拟和变形预测[J]. 复合材料学报, 2009,26(01): 174-178

76. 张纪奎, 郇正能, 关志东, 程小全, 王军. 热固性树脂基复合材料固化变形影响因素分析[J]. 复合材料学报, 2009, 26(01): 179-184
77. 白瑞祥, 陈博, 陈浩然. 湿热环境下考虑累积失效和分层损伤AGS结构的稳定性[J]. 复合材料学报, 2009, 26(01): 185-189
78. 莫淑华, 王春艳. 利用频率指纹检测复合材料层合结构的脱层损伤[J]. 复合材料学报, 2009, 26(01): 196-199
79. 李永峰, 刘一星, 于海鹏, 孙庆丰. 甲基丙烯酸缩水甘油酯改善木塑复合材料性能[J]. 复合材料学报, 2009, 26(5): 1-7
80. 周娟, 顾轶卓, 谢旻, 李敏, 张佐光. 热固性预浸料凝胶特性的固体扭转测试方法[J]. 复合材料学报, 2009, 26(5): 8-13
81. 马晓东, 孙志杰, 顾轶卓, 辛朝波, 李敏, 张佐光. 变厚度复合材料热压罐工艺层板厚度控制的实验研究[J]. 复合材料学报, 2009, 26(5): 14-19
82. 庄桂增, 孙志杰, 王绍凯, 吴伯明, 李敏, 张佐光. 三维间隔连体织物泡沫夹层结构复合材料的基本力学特性[J]. 复合材料学报, 2009, 26(5): 27-32
83. 刘生鹏, 应继儒, 周兴平, 解孝林. 苯乙烯原位聚合改性氢氧化镁/聚丙烯复合材料的流变特性[J]. 复合材料学报, 2009, 26(5): 33-38
84. 季小勇, 李惠, 欧进萍. 炭黑分散状态对炭黑/环氧树脂导电复合材料电阻率和力电性能的影响[J]. 复合材料学报, 2009, 26(5): 39-46
85. 袁小红. 短纤维增强发泡橡胶复合材料高低温拉伸性能[J]. 复合材料学报, 2009, 26(5): 47-53
86. 曾丽平, 曹丽云, 黄剑锋, 郭申. 表面改性对 C f / HA - PMMA混杂生物复合材料的结构及性能的影响[J]. 复合材料学报, 2009, 26(5): 68-73
87. 孙占英, 韩海山, 戴干策. 剑麻/聚丙烯复合材料的冲击性能及其预测[J]. 复合材料学报, 2009, 26(6): 8-17
88. 陈洁, 李敏, 张佐光, 顾轶卓, 孙志杰. 铁基非晶条带 玻璃纤维混杂复合材料力学特性[J]. 复合材料学报, 2009, 26(6): 18-24
89. 杨子芹, 刘卫卫, 杨小兵, 丁松涛, 谢自立, 杨光. 纳米填料改性丁基橡胶复合材料的力学性能、芥子气防护性能和燃烧性能[J]. 复合材料学报, 2009, 26(6): 25-30
90. 郭晓冉, 王文平, 费明, 刘磊, 王鹏. POSS/ PS复合材料的制备及其热性能[J]. 复合材料学报, 2009, 26(6): 31-36
91. 陈小荣, 李伟平, 华达银. Ni/ PVDF复合薄膜电性能的拉伸改性[J]. 复合材料学报, 2009, 26(6): 42-47
92. 宋桂林, 杨枫, 王少祥, 常方高. 超导 $YB_{a2}Cu_3O_{7+\delta}$ / 硅橡胶复合材料的压敏与介电特性[J]. 复合材料学报, 2009, 26(6): 48-53
93. 谢富原, 王雪明, 李敏, 张佐光. T形加筋板热压罐成型过程压力分布与树脂流动实验研究[J]. 复合材料学报, 2009, 26(6): 66-71
94. 李敏, 马晓星, 王绍凯, 张佐光. 测试条件对集束纤维单向渗透率的影响[J]. 复合材料学报, 2009, 26(6): 72-77
95. 谢旻, 张佐光, 顾轶卓, 李敏, 苏玉芹, 郭凯, 李涵. 用DMA研究环氧预浸料的等温固化过程[J]. 复合材料学报, 2009, 26(6): 78-84
96. 孟松鹤, 韦利明, 许承海, 阚晋. 三维 C / C复合材料的压缩性能及破坏机制[J]. 复合材料学报, 2009, 26(6): 91-96
97. 杨琳, 易茂中, 冉丽萍. C / C / Cu及 C / Cu复合材料摩擦磨损行为比较[J]. 复合材料学报, 2009, 26(6): 97-102
98. 华小珍, 彭新元, 周贤良, 邹爱华, 崔霞. 增强体 SiC P对 SiC P / Al 复合材料腐蚀行为的影响[J]. 复合材料学报, 2009, 26(6): 103-108
99. 陈岁元, 刘义杰, 刘常升, 孙桂芳. 纳米 Al_2O_3 颗粒增强新型铜基自润滑复合材料[J]. 复合材料学报, 2009, 26(6): 109-115
100. 苏佳智, 顾轶卓, 李敏, 张佐光. 弯曲载荷下碳纤维/双马复合材料湿热特性实验研究[J]. 复合材料学报, 2009, 26(5): 80-85
101. 吴洪远, 李光, 高敬伟, 杨胜林, 金俊弘. 气液相聚合制备蒙脱土/聚吡咯的结构特征及其导电性能[J]. 复合材料学报, 2009, 26(5): 86-92
102. 姜娟, 徐永东, 蔡艳芝, 范尚武, 董本兴, 张立同. 三维针刺 C / SiC复合材料显微结构演变分析[J]. 复合材料学报, 2009, 26(5): 105-111
103. 邓晓东, 成来飞, 梅辉, 孙磊, 张立同, 徐永东, 孟志新, 赵东林. C / SiC复合材料的定量红外热波无损检测[J]. 复合材料学报, 2009, 26(5): 112-119
104. 张钧, 栾新刚, 成来飞, 张立同. 疲劳氧化环境中 3D SiC f / SiC复合材料损伤演变[J]. 复合材料学报, 2009, 26(5): 120-126
105. 李旭东, 张跃, 张凡伟, 张大海, 李仲平. 陶瓷基复合材料界面结合强影响断裂过程的有限元研究[J]. 复合材料学报, 2009, 26(5): 132-136
106. 彭义, 李长生, 董丽荣, 丁巧莹, 王旻璐. 超导 $Ag / Bi_{1.6}Pb_{0.4}Sr_2Ca_2Cu_3O_{10-x}$ 复合氧化物摩擦磨损性能[J]. 复合材料学报, 2009, 26(6): 121-127
107. 徐仕翀, 刘梅, 张伟, 尹基哲, 李季, 李海波. 还原温度对纳米 $FeCo / Al_2O_3$ 复合材料结构和磁性的影响[J]. 复合材料学报, 2009, 26(6): 128-132
108. 黄世峰, 郭丽丽, 刘亚妹, 徐东宇, 程新. 1-3型聚合物改性水泥基压电复合材料的制备及其性能[J]. 复合材料学报, 2009, 26(6): 133-137
109. 黄桥平, 赵桂平, 李杰. 碳纤维/环氧树脂复合材料动态拉伸试验研究与损伤分析[J]. 复合材料学报, 2009, 26

- (6): 143-149
110. 陈苗玮,康国政,刘宇杰,王艳锋,徐伟.玻璃短纤维增强树脂基复合材料的单轴时间相关棘轮行为实验研究[J]. 复合材料学报, 2009,26(6): 155-160
111. 王艳锋,康国政,刘宇杰,陈苗玮,徐伟.玻璃长纤维增强树脂基复合材料的单轴时间相关棘轮行为实验研究[J]. 复合材料学报, 2009,26(6): 161-166
112. 喻澹鉴,周储伟.复合材料疲劳分层的界面单元模型[J]. 复合材料学报, 2009,26(6): 167-172
113. 尹维龙,向锦武,冷劲松.压电纤维复合材料浆叶的动力学建模[J]. 复合材料学报, 2009,26(6): 173-176
114. 胡晶,李晓星,张天敏,韩华渠.碳纤维复合材料传动轴扭性能优化设计[J]. 复合材料学报, 2009,26(6): 177-181
115. 高相胜,张凤鹏.短纤维层间增韧的三维有限元分析[J]. 复合材料学报, 2009,26(6): 182-188
116. 安逸,熊克,顾娜.采用梯度功能方法的 I PMC弹性模量改进模型[J]. 复合材料学报, 2009,26(6): 189-193
117. 罗吉祥,唐春,郭然.纤维增强复合材料界面脱层和基体裂纹的模拟分析[J]. 复合材料学报, 2009,26(6): 201-209
118. 岳广全,张博明,杜善义,戴福洪,张铖,梁宪珠,王永贵.热压罐成型工艺所用框架式模具的变形分析[J]. 复合材料学报, 2009,26(5): 148-152
119. 王跃全,童明波,朱书华.三维复合材料层合板渐进损伤非线性分析模型[J]. 复合材料学报, 2009,26(5): 159-166
120. 刘越,邵军超,丁莉,杨柯.12 vol %SiC P / 2024Al 基复合材料热挤压过程有限元模拟与分析[J]. 复合材料学报, 2009,26(5): 167-172
121. 王瑞,张淑洁,马崇启.管道修复用管状非织造布复合材料的结构设计[J]. 复合材料学报, 2009,26(5): 173-177
122. 张淑洁,王瑞,徐磊.管道修复用管状纺织复合材料的力学性能分析[J]. 复合材料学报, 2009,26(5): 178-185
123. 孙先念,刘书田.Z-pins对层合复合材料非对称分层增韧作用参数分析 ——I 型层间韧性[J]. 复合材料学报, 2009,26(5): 186-192
124. 孙先念,刘书田.Z2pins对层合复合材料非对称分层增韧作用参数分析 ——II 型层间韧性[J]. 复合材料学报, 2009,26(5): 193-200
125. 杜善义,关志东.我国大型客机先进复合材料技术应对策略思考[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 1-10
126. 关新春,董旭峰,欧进萍.热残余应力对树脂基磁致伸缩复合材料动静磁致伸缩性能的影响[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 11-16
127. 李大军,严长浩,鲁萍,周岚,吴德峰,张明.膨胀石墨/聚酯导电复合材料的制备与导电行为[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 35-39
128. 雷文,张长生.苧麻布/聚丙烯复合材料的力学性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 40-45
129. 王超,牛永安,王静,苏韬.酚醛树脂表面处理剂对碳纤维增强环氧树脂复合材料界面强度的影响[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 59-63
130. 李鸿,李玉宝,严永刚,王华楠,王明波,程琳.多孔n-HA/PA-6复合材料的制备及性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 64-68
131. 关长斌,赵玉成,陆文明.CG混合纤维/橡胶复合材料的黏弹性[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 75-79
132. 孙正军,程强,江泽慧.分级竹丝复合材料的原理与性质[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 84-87
133. 白朴存,代雄杰,赵春旺,邢永明. Al_2O_3/Al 复合材料的界面结构特征[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 88-93
134. 范锦鹏,张大海,赵大庆,庄大明.CNTs/ Al_2O_3 复合材料嵌入型显微结构的设计及影响因素分析[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 94-99
135. 黄世峰,常钧,秦磊,杨晓明,李宗津,程新.1-3型水泥基压电复合材料传感器的性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 112-118
136. 焦亚男,李嘉禄,韩雪梅,孙其永.缝合连接三维编织复合材料拉伸性能试验研究[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 127-132
137. 李典森,刘子仙,卢子兴,冯志海.三维五向碳纤维/酚醛编织复合材料的压缩性能及破坏机制[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 133-139
138. 林智育,许希武.复合材料层板低速冲击后剩余压缩强度[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 140-146
139. 廖建国,李玉宝,王学江,张利,左奕,龚梅,程先苗.纳米羟基磷灰石/聚碳酸酯复合生物材料 I:制备及表征[J]. 复合材料学报, 2008,25(3): 63-67
140. 廖建国,李玉宝,王学江,张利,李吉东,邹琴,左奕.纳米羟基磷灰石/聚碳酸酯复合生物材料 II:体外生物活性[J]. 复合材料学报, 2008,25(3): 68-72
141. 李艳霞,李敏,张佐光,顾轶卓.L 形复合材料层板热压工艺密实变形过程的数值模拟[J]. 复合材料学报, 2008,25(3): 78-83
142. 潘胜强,刘玲,黄争鸣.MWNTs/ PU复合微/纳米纤维的形态及力学性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(3): 98-104
143. 刘松平,刘菲菲,郭恩明,李乐刚,曹正华.碳纤维织物复合材料微结构超声成像方法[J]. 复合材料学报, 2008,25(3): 110-114
144. 康蒙,程小全,张纪奎,酃正能,崔岩.高体积分数 SiC P / Al复合材料的拉伸、压缩与弯曲特性[J]. 复合材

科学报, 2008,25(3): 127-131

145. 俞泽民, 吴叶伟, 岳红彦, 费维栋. ZnAl₂O₄ 涂覆 Al₁₈B₄O₃₃(w)增强 6061Al 复合材料界面结构与拉伸性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(3): 132-137

146. 张伯军, 陈敬艳, 刘梅, 孟祥东, 华杰, 李海波. 热处理温度对纳米 CoFe₂O₄/SiO₂ 复合材料结构和磁性的影响[J]. 复合材料学报, 2008,25(3): 144-148

147. 王仁鹏, 陈普会, 沈真. 准静态压痕力作用下复合材料层压板的损伤阻抗分析[J]. 复合材料学报, 2008,25(3): 149-153

148. 李丹, 胡更开. 非线性黏弹复合材料有效性质[J]. 复合材料学报, 2008,25(3): 154-159

149. 梁森, 梁磊, 仪垂杰, Wang Yu Michael. 基于形状导数和水平基函数的复合材料层合结构拓扑优化[J]. 复合材料学报, 2008,25(3): 174-181

150. 汪海滨, 张卫红, 杨军刚, 许英杰, 曾庆丰. 考虑孔隙和微裂纹缺陷的 C/C₂SiC 编织复合材料等效模量计算[J]. 复合材料学报, 2008,25(3): 182-189

151. 陶博然, 李建新, 吴晓青, 何本桥, 杨涛, 刘秀军, 胡子军. 超声波法表征纤维增强树脂基复合材料固化行为[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 7-11

152. 蔡吉吉, 肇研, 刘慧, 段跃新. 新型RTM预成型体用定位胶黏剂的研制[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 18-24

153. 黄其忠, 任明法, 陈浩然. 复合材料网格结构软模共固化成型工艺数值仿真[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 25-31

154. 严伟, 秦舒浩, 于杰, 郭建兵, 薛斌. 有机蒙脱土对ABS-PA6共混物形态结构与力学性能的影响[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 37-42

155. 关明, 樊建锋. Al₇₂Ni₁₂Co₁₆/A365准晶颗粒增强铝基复合材料的制备及其力学性能[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 51-56

156. 朱耀, 庞宝君, 石家仪, 杨震琦, 王立闻, 盖秉政. 40 vol%SiC_p/2024Al 复合材料的动态压缩性能[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 62-67

157. 刘桂香, 黄向东, 郑振环, 李强. 热压烧结一步法制备C_f/Cu复合材料的组织和性能[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 73-78

158. 符蓉, 高飞, 牟超, 宋宝崑, 韩晓明. 铜基复合材料干湿条件下的摩擦学行为[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 79-85

159. 刘丽, 刘慧敏, 张复懿, 郭远河. Al₂O_{3p}/Al-Cu复合材料的二次加热组织演变[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 86-90

160. 李细锋, 孔啸, 陈军, 张凯锋. Fe₇₈Si₉B₁₃/Ni层状复合材料的制备及其拉伸性能[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 91-97

161. 栾新刚, 成来飞, 张钧, 梅辉. 气氛与应力对3D C/SiC复合材料热震行为的影响[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 98-103

162. 张小立, 金志浩, 张振国, 王志新. 反应熔渗SiC/MoSi₂和SiC/Mo(Si, Al)₂复相材料抗氧化行为[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 104-108

163. 孟松鹤, 阚晋, 许承海, 韦利明. 微结构对碳/碳复合材料界面性能的影响[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 129-132

164. 王兵, 吴林志, 杜善义, 孙雨果, 马力. 碳纤维增强金字塔点阵夹芯结构的抗压缩性能[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 133-138

165. 黄凯健, 邓敏. 玄武岩纤维耐碱性及对混凝土力学性能的影响[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 150-154

166. 邓江东, 宗周红, 黄培彦. FRP-混凝土界面疲劳性能分析[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 155-161

167. 唐绍锋, 梁军, 杜善义. 含界面相的单向纤维增强复合材料三维应力场的二重双尺度方法[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 167-172

168. 黄志远, 李亚智, 郭晓波. 考虑三维应力的复合材料层压板疲劳寿命分析[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 173-178

169. 郭章新, 韩小平, 朱西平, 支希哲. 纤维束交叉起伏对缠绕复合材料刚度的影响[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 179-184

170. 郭素娟, 康国政, 阚前华. 颗粒形状对复合材料单轴棘轮行为及其细观塑性变形特征的影响[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 153-160

171. 程群峰, 许亚洪, 廖建伟, 方征平, 益小苏. 引发机制对复合材料波形梁吸能性能的影响及其破坏形貌分析[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 161-167

172. 潘利剑, 张博明, 戴福洪. 黏弹阻尼层共固化复合材料不同温度下的阻尼性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 168-172

173. 王丹勇, 温卫东. 复合材料单钉接头疲劳累积损伤破坏分析[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 173-179

174. 万志强, 邵珂, 杨超, 王科. 非均衡铺层壁板复合材料机翼气动弹性分析[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 196-199

175. 万志强, 杨超. 复合材料前掠翼发散亚临界风洞试验方法[J]. 复合材料学报, 2008,25(1): 200-204

176. 杨志贤, 戴振东. 甲虫生物材料的仿生研究进展[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 1-9

177. 杨琳, 易茂中, 冉丽萍. C/C坯体对 C/C₂Cu复合材料摩擦磨损行为的影响[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 10-15

178. 李祖来, 蒋业华, 周荣, 羊浩, 张冬平. WC/铁基表面复合材料的热疲劳裂纹形成过程[J]. 复合材料学报,

179. 张平, 桂良进, 范子杰.三向编织玻璃/环氧复合材料刚度性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 31-34
180. 杨璧玲, 张同华, 张慧萍, 周晓鸥, 晏雄.基于声发射信号模式识别的 UHMWPE/ LDPE复合材料损伤机制分析[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 35-40
181. 顾轶卓, 张佐光, 李敏, 谢富原.复合材料变厚层板热压成型缺陷类型与成因实验研究[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 41-46
182. 李艳霞, 张佐光, 李敏, 顾轶卓.复合材料等厚层板热压成型中树脂流动过程数值模拟[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 47-51
183. 徐骥威, 李敏, 顾轶卓, 张佐光.热固性树脂中孔隙形成条件的定量测试方法与影响因素[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 52-56
184. 原崇新, 李敏, 顾轶卓, 张佐光.蜂窝夹层结构真空袋共固化工艺过程实验研究[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 57-62
185. 姚跃飞, 罗勇波, 高磊, 杨琼丽.聚氯乙烯基隔声材料中填充炼钢炉渣粉[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 74-79
186. 王庆良, 张德坤, 葛世荣.CHA/ UHMWPE复合关节材料的生物摩擦学研究[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 80-86
187. 高爱君, 李敏, 王绍凯, 张佐光.三维间隔连体织物复合材料力学性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 87-93
188. 田广来, 徐永东, 范尚武, 张立同, 柯少昌, 成来飞, 刘海平.高性能 C/ SiC刹车材料及其优化设计[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 101-108
189. 聂荣华, 矫桂琼, 王波.二维编织 C/ SiC复合材料的热膨胀系数预测[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 109-114
190. 唐世斌, 唐春安, 梁正召, 于庆磊.热冲击作用下的陶瓷材料破裂过程数值分析[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 115-122
191. 吴香国, 韩相默, 徐世焱.超高性能水泥基复合材料弯拉作用下虚拟应变硬化机制分析[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 129-134
192. 李为民, 许金余, 沈刘军, 李庆.玄武岩纤维混凝土的动态力学性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 135-142
193. 郑君, 温卫东, 崔海涛, 高建辉.2. 5维机织结构复合材料的几何模型[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 143-148
194. 杨和振, Park H an-il, 李华军.温度变化下复合材料层合板的试验模态分析[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 149-155
195. 朱玉萍, 兑关锁.SMA增强复合材料力学特性的细观力学模型[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 156-160
196. 张淑洁, 王瑞, 王欢.管道修复用管状纺织复合材料强度的设计原理[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 161-165
197. 傅衣铭, 毛贻齐.低速冲击下含损伤层合中厚浅球壳的非线性动力响应分析[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 166-172
198. 陈伟, 许希武.复合材料双曲率壳屈曲和后屈曲的非线性有限元研究[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 178-187
199. 魏志刚, 汤文成.复合材料网格结构模态分析的均匀化等效建模[J]. 复合材料学报, 2008,25(2): 188-193
200. 郑亮, 廖功雄, 顾铁生, 曲敏杰, 蹇锡高.连续碳纤维增强杂萘联苯聚醚酮共混树脂基复合材料力学性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(3): 1-7
201. 庄韦, 张建华, 刘靖, 张强, 胡柏星, 沈健.纳米 TiO₂/聚乳酸复合材料的制备和表征[J]. 复合材料学报, 2008,25(3): 8-11
202. 郑学晶, 秦树法, 马力强, 史令茹, 汤克勇.剑麻纤维增强胶原基复合材料[J]. 复合材料学报, 2008,25(3): 12-19
203. 罗靓, 沈真, 杨胜春, 李玉彬, 张佐光.碳纤维增强树脂基复合材料层合板低速冲击性能实验研究[J]. 复合材料学报, 2008,25(3): 20-24
204. 董旭峰, 关新春, 欧进萍.1-3 型环氧基磁致伸缩复合材料性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(3): 45-50
205. 石敏先, 黄志雄, 张联盟, 何慧敏, 王雁冰.023型铈镁锆钛酸铅/环氧树脂复合材料的介电和阻尼性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(3): 51-56
206. 周光明, 薄晓莉, 匡宁.整体中空夹层复合材料的弹性性能分析[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 185-189
207. 郭章新, 韩小平, 朱西平, 支希哲.纤维束交叉起伏对缠绕复合材料刚度的影响[J]. 复合材料学报, 0,(): 179-184
208. 孟令兵, 陈普会.层压复合材料分层扩展分析的虚拟裂纹闭合技术及其应用[J]. 复合材料学报, 2010,27(1): 190-195
209. 董旭峰, 关新春, 欧进萍, 齐民.颗粒粒度分布对树脂基磁致伸缩复合材料性能的影响[J]. 复合材料学报, 2010,27(2): 1-8
210. 袁小红.短纤维增强发泡橡胶复合材料高低温压缩性能[J]. 复合材料学报, 2010,27(2): 9-15
211. 林路, 古菊, 谢东, 罗远芳, 贾德民.改性淀粉/丁苯橡胶复合材料的制备及性能研究[J]. 复合材料学报, 2010,27(2): 16-23
212. 朱洪艳, 李地红, 张东兴, 吴宝昌, 陈玉勇.孔隙率对碳纤维/环氧树脂复合材料层合板湿热性能的影响[J]. 复合

- 材料学报, 2010,27(2): 24-30
213. 李娟莹, 黄剑锋, 郑斌, 曹丽云. $C_f/PMMA-PMA$ 复合材料疲劳行为及生物活性[J]. 复合材料学报, 2010,27(2): 38-42
214. 王雅琴, 黄剑锋, 曹丽云, 吴建鹏. $Y_2Si_2O_7$ 晶须增强 $MoSi_2$ 复合涂层的制备及性能[J]. 复合材料学报, 2010,27(2): 58-61
215. 郁军, 许并社. 气相生长碳纤维增强水泥基复合材料的制备及性能[J]. 复合材料学报, 2010,27(2): 62-65
216. 李月英, 彭丽华, 张驰, 曹占义, 刘勇兵. TiB_2 颗粒增强钛基复合材料抗氧化性能[J]. 复合材料学报, 2010,27(2): 72-76
217. 邱雷, 袁慎芳, 张道越, 王强, 张炳良, 杨伟伟. 基于 Shannon 复数小波的复合材料结构时间反转聚焦多损伤成像方法[J]. 复合材料学报, 2010,27(2): 101-107
218. 梁军, 黄富华, 杜善义. 周期性单层复合材料有效弹性性能的边界力方法[J]. 复合材料学报, 2010,27(2): 108-112
219. 程小全, 王飞, 胡仁伟, 江善元. 含穿孔损伤复合材料桨叶结构的振动特性[J]. 复合材料学报, 2010,27(2): 117-122
220. 肖志鹏, 万志强, 杨超, 吕斌. 复合材料机翼鲁棒气动弹性优化设计[J]. 复合材料学报, 2010,27(2): 127-132
221. 田宏伟, 郭伟国. 平纹机织玻璃纤维增强复合材料面内压缩力学行为及破坏机制[J]. 复合材料学报, 2010,27(2): 133-139
222. 张立军, 王德禹, 朱锡, 张凌江, 崔忠杰. 纤维束增强复合材料的双层次随机扩大临界核模型[J]. 复合材料学报, 2010,27(2): 140-147
223. 陈利, 李金超, 邢静忠. 三维五向编织复合材料的力学性能分析 II: 细观应力数值模拟[J]. 复合材料学报, 2010,27(2): 148-153
224. 唐圣奎, 熊杰, 谢军军, 张红萍, 肖红伟. 多壁碳纳米管/聚己内酯超细复合纤维的制备及性能[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 10-15
225. 裴俊峰, 邓明晰. 用超声波幅度谱方法评价复合材料板材疲劳损伤的数值研究[J]. 复合材料学报, 2010,27(2): 169-175
226. 徐涛, 杨静晖, 刘际伟, 傅强. 碳纳米管的表面修饰及其对碳纳米管/氟橡胶复合材料导电性能的影响[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 16-21
227. 马传国, 于英俊. 碳纳米管的偶联剂修饰及其在环氧树脂复合材料中的应用[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 22-28
228. 冯桂双, 李长生, 唐华, 曹可生, 陈娟, 王万杰. 悬浮聚合法制备纳米蒙脱土/聚合物(苯乙烯-共聚-二乙烯基苯)复合材料及性能[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 36-42
229. 刘冬欢, 郑小平, 王飞, 刘应华. 内置高温热管 C/C 复合材料热防护结构热力耦合机制[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 43-49
230. 曾毅, 张武装, 熊翔. C/C 复合材料 SiC/ZrB_2-MoSi_2 复合涂层的抗氧化机制[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 50-55
231. 林生岭, 曹旭, 陈传祥, 郭寅丹, 储艳文, 龙丹, 万勇. 镧掺杂钙锰氧化物/聚吡咯复合物的制备、表征及其电化学性能[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 56-60
232. 刘浩怀, 张利, 李吉东, 黄棣, 王妍瑛, 李玉宝. 纳米 HA/PU 复合材料的力学性能和热性能[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 61-66
233. 黄苏萍, 周科朝. HA/HDPE 多尺度生物复合材料微观强韧化机制[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 67-72
234. 孙静, 段跃新, 肇研, 王伟. 真空渗透成型工艺制件厚度变化规律[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 86-91
235. 苏永振, 袁慎芳, 王瑜. 基于多重信号分类算法的复合材料冲击定位[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 105-110
236. 杨成鹏, 矫桂琼. 界面对纤维增强陶瓷基复合材料拉伸性能的影响[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 116-121
237. 邵雪娇, 康国政, 郭素娟, 张娟. 颗粒性态的随机性对 $SiC_p/6061Al$ 复合材料棘轮行为影响的有限元分析[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 128-133
238. 尹法章, 郭宏, 张习敏, 贾成厂, 范叶明, 张永忠. 添加微量 Ti 元素对 Diamond/Cu 复合材料组织及性能的影响[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 138-143
239. 蓝元沛, 关志东, 孟庆春. 复合材料飞机结构技术成熟度评价方法[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 150-154
240. 许颖, 喻毅, 梁坚凝. 复合材料 I 形梁分层的光纤超声探测技术数值研究[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 162-168
241. 赵群, 丁运亮, 金海波. 一种基于复合材料加筋板结构效率的稳定性优化方法[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 169-176
242. 徐世焱, 蔡新华. 超高韧性水泥基复合材料碳化与渗透性能试验研究[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 177-183
243. 丁一宁, 陈龙凤. 复相导电混凝土应用于损伤诊断的试验研究[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 184-189
244. 王瑞, 张淑洁, 张丽. 管道修复用管状纺织复合材料的管径设计[J]. 复合材料学报, 2010,27(3): 196-199
245. 陈勇, 吴玉程, 于福文, 陈俊凌. La_2O_3-TiC/W 复合材料组织结构与力学性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(5): 1-7

246. 黄智彬, 李刚, 李鹏, 李鹏, 于运花, 刘海洋, 贾晓龙, 杨小平. 聚砜纳米纤维增韧CFRP的制备及性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(5): 25-32
247. 刘芳, 胡歆, 林正梅, 凌均荣, 罗远芳, 贾德民. 新型树脂根管充填材料的制备与性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(6): 47-51
248. 何芳, 王玉林, 万怡灶, 黄远. 三维编织超高分子量聚乙烯纤维/碳纤维/环氧树脂混杂复合材料力学行为及混杂效应[J]. 复合材料学报, 2008,25(6): 52-58
249. 张邦文, 李保卫. 纳米碳包镍/环氧树脂复合材料的NTC效应及其调节[J]. 复合材料学报, 2008,25(5): 39-44
250. 宋艳江, 高鑫, 朱鹏, 王晓东, 黄培. 表面处理碳纤维增强聚酰亚胺复合材料力学性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(5): 64-68
251. 武文明, 成来飞, 王炜. 3D C/SiC复合材料的热辐射性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(5): 79-84
252. 孙磊, 张立同, 梅辉, 赵东林, 成来飞, 徐永东. 2D C/SiC缺陷的无损检测与评价[J]. 复合材料学报, 2008,25(5): 85-90
253. 熊翔, 王雅雷, 李国栋, 陈招科. CVI-iC/TaC改性C/C复合材料的力学性能及其断裂行为[J]. 复合材料学报, 2008,25(5): 91-97
254. 陈幸开, 谢怀勤, 曲艳双. CFRP拉挤过程非稳态温度场数值模拟与FBG实时检测[J]. 复合材料学报, 2008,25(5): 114-119
255. 何才启, 张俊乾. 碳纳米管复合材料的应力分析[J]. 复合材料学报, 2008,25(5): 120-124
256. 沈真, 杨胜春, 陈普会. 复合材料层压板抗冲击行为及表征方法的实验研究[J]. 复合材料学报, 2008,25(5): 125-133
257. 章继峰, 王振清, 武湛君, 张博明, 杜善义. 平板型复合材料格栅结构载荷重构研究 II: 反演模型与验证[J]. 复合材料学报, 2008,25(5): 134-140
258. 廉伟, 姚卫星. 复合材料层压板剩余刚度剩余强度关联模型[J]. 复合材料学报, 2008,25(5): 151-156
259. 张华山, 黄争鸣. 纤维增强复合材料弹塑性性能的细观研究[J]. 复合材料学报, 2008,25(5): 157-162
260. 程小全, 康焱蒙, 邹健, 俞彬彬, 酃正能. 平面编织复合材料层合板低速冲击后的拉伸性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(5): 163-168
261. 李俭, 温卫东, 崔海涛. 基于傅里叶级数的缠绕复合材料刚度预测方法[J]. 复合材料学报, 2008,25(5): 169-174
262. 张思进, 陆启韶, 傅衣铭. 对称角铺设矩形复合材料叠层板受低速冲击时的应力波传及解层破坏分析[J]. 复合材料学报, 2008,25(5): 181-188
263. 林松柏, 陈伟兵, 蒋妮娜, 傅丰裕. SiO₂/海藻酸钠复合水凝胶作为固定化纤维素酶载体[J]. 复合材料学报, 2008,25(6): 22-27
264. 蒋云, 陈照峰, 朱建勋. 三向正交碳纤维增强纳米碳化硅生物复合材料的制备和力学性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(6): 97-101
265. 郭大刚, 徐可为, 憨勇. 类生理环境下可降解纤维/磷酸钙复合骨水泥的性能与结构变化[J]. 复合材料学报, 2008,25(6): 82-87
266. 王海斌, 赫淑倩, 赵冬梅, 孙康宁, 刘爱红. 羧甲基壳聚糖/纳米羟基磷灰石复合支架材料的制备及生物安全性[J]. 复合材料学报, 2008,25(6): 88-92
267. 宋西平, 王昊, 张蓓, 杨凯. 人体牙齿的显微组织及纳米力学性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(6): 93-96
268. 曹宁, 陈华英, 薛成骞, 隋金玲, 李木森. 医用C/C复合材料组织结构与应变率效应[J]. 复合材料学报, 2008,25(6): 130-135
269. 曹宁, 陈华英, 薛成骞, 隋金玲, 李木森. 医用C/C复合材料组织结构与应变率效应[J]. 复合材料学报, 0,(): 130-
270. 王春艳, 于红, 李尚宇, 范国镇, 王润伟. 稀土乙酸8-羟基喹啉三元配合物/羟基磷灰石的纳米有机/无机主客体组装复合抗菌生物材料[J]. 复合材料学报, 2008,25(6): 107-110
271. 干耀恺, 戴尅戎, 汤亭亭, 张蒲, 袁振, 李慧武, 孙晓江, 谢鑫荟. 新型生物复合材料——骨髓干细胞结合多孔磷酸三钙的骨再生[J]. 复合材料学报, 2008,25(6): 111-117
272. 李长生, 郝茂德, 刘艳清, 于云, 刘万章, 宋新亚, 钱周. NbSe₂纤维的制备及其摩擦学行为[J]. 复合材料学报, 2008,25(6): 181-185
273. 王刚, 姚金波, 周旭光, 盛楠. “一步法”制备纳米相丝素蛋白/羟基磷灰石生物复合材料[J]. 复合材料学报, 2008,25(6): 136-139
274. 黄远, 万怡灶, 扈立, 何芳, 王玉林. 天然细菌纤维素增强不饱和聚酯树脂复合材料的制备及性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(6): 140-145
275. 刘贯军, 李文芳, 马利杰, 彭继华. 硅酸铝短纤维增强AZ91D复合材料的界面微观结构及力学性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(6): 156-159
276. 曹绍梅, 李立, 施利毅, 冯欣, 张雨. PET接枝改性纳米ZrO₂/PC复合材料的力学性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(6): 160-165
277. 卢子兴, 邹波, 李忠明, 芦艾. 空心微珠填充聚氨酯泡沫塑料的力学性能[J]. 复合材料学报, 2008,25(6): 175-180
278. 梁雪冰, 褚克, 贾成厂. 放电等离子烧结制备Diamond/Al复合材料[J]. 复合材料学报, 2008,25(6): 192-197

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反馈标题	<input type="text"/>	验证码	<input type="text" value="2955"/>
反馈内容	<input type="text"/>		

Copyright by 复合材料学报