当期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 文章检索 | RSS | 留言板

网上投稿 作者服务 专家审稿 编辑办公 English

中国天然气工业网 >>

首 页 杂志介绍 专家评价 网上征订 广告服务 编委成员 联系我们

HTTP://WWW.TARGY.CN

天然气工业 » 2009, Vol. 29 » Issue (2): 42-44 DOI: 10.3787/j.issn.1000-0976.2009.02.009

地质与勘探

最新目录|下期目录|过刊浏览|高级检索

◀◀ 前一篇

6-E M

加权抛物Radon变换叠加速度分析

王维红,崔宝文,林春华

1.中国石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院; 2.中国石油大庆油田有限责任公司油藏评价部

Stack velocity analysis by weighted parabolic radon transform approach

WANG Wei-hong, CUI Bao-wen, LIN Chun-hua

1.Research Institute of Exploration and Development, PetroChina Daqing Oilfield Company, Daqing 163712, China; 2.Department of Reservoir Evaluation, PetroChina Daqing Oilfield Company, Daqing 163712, China

编辑部地址: 四川成都府青路一段3号《天然气工业》编辑部 邮编: 610051

电话: 028-86012718 (编辑部) 86012716 (广告出版部) 传真: 028-86012712

蜀ICP备05000609号 E-mail:trqgy@trqgy.cn 设计开发: 玛格泰克

51.la dibbin