当期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 文章检索 | RSS | 留言板

网上投稿 作者服务 专家审稿 编辑办公 English

中国天然气工业网 >>

首页 杂志介绍 专家评价 网上征订 广告服务 联系我们 编委成员

天然气工业

集输与加工

最新目录|下期目录|过刊浏览|高级检索

◀◀ 前一篇 | 后一篇 ▶▶

LNG接收站最大/最小外输量的确定方法——以浙江LNG接收站为例

贾士栋, 吕俊, 邓青

中海浙江宁波液化天然气有限公司

A method of calculating the maximum and minimum sendout rates of an LNG terminal in Zhejiang, China

Jia Shidong, Lü Jun, Deng Qing

(CNOOC Zhejiang Ningbo LNG Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang 315000, China

摘要 参考文献(O) 相关文章 (5) 点击分布统计 下载分布统计

> 编辑部地址: 四川成都府青路一段3号《天然气工业》编辑部 邮编: 610051 电话: 028-86012716 (广告出版部) 传真: 028-86012712 稿件咨询请联系相关栏目编辑 蜀ICP备05000609号 E-mail:trqgy@trqgy.cn 设计开发: 玛格泰克

> > 51 Ja dillillin