

烟草农业

领导信箱

ldxx@tobacco.gov.cn

烟草论坛

留言板

电子邮件定制

短信互动

国家烟草专卖局总机

010-63605000

新闻投稿热线:

010-63606303

010-63605947

010-63605142

cx-out@tobacco.gov.cn

抑芽剂在烟叶生产上的使用方法及优点

2007-05-18

松阳晒红烟在生产上使用抑芽剂灭芽已有多多年,经过几年的实践应用,药物灭芽技术在烟叶生产上得到了广泛的应用,取得比较好的效果。其使用方法和优点如下:

一、方法

1、抑芽时间。烟叶确定苗叶数后再扣芯打顶,待顶叶展出长20公分左右摘除所有腋芽,即可使用抑芽剂。

2、药液浓度。用灭芽灵400倍药液,掺少量中性洗衣粉。

3、施用方法。用20毫升量杯舀取15-20毫升药液,从顶上淋下,使药液沿烟株沾到每个腋芽为止。如用药后两小时内淋雨,应重新淋药。禁止和其他农药混合施用。

二、优点。

1、节省用工。由于烟叶打顶后,会不断发出腋芽,每隔5-7天需要打一次芽,采用药物抑芽可一次性解决问题,每亩烟叶可节省用工6-7个。

2、提高质量。烟叶采用药物抑芽后,腋芽生长受到抑制,养分集向叶片输送,既可省肥又可提高烟叶质量。

3、减少病害。通过药物抑芽,减少了用人工灭芽而造成的烟叶机械损伤,从而大大降低了病害的感染机会。

(浙江省松阳县烟草专卖局 沈文升)



主管: 国家烟草专卖局办公室

地址: 中国北京西城区月坛南街55号(100045)

建议使用: 800*600分辨率以上, IE5.0以上浏览器

未经许可, 本网站包括图像、图标、文字在内的所有数据不得转载

主办: 国家烟草专卖局信息中心

备案序号: 京ICP备05033420号