



首 页	Welcome
关于学会	About ASC
地方学会	Local Chapters
直属分会	Sub-institutes
个人会员	Members
团体会员	Corporate Members
国际交流	International Exchange
学术活动	Events
奖 项	Awards
设计竞赛	Design Competition
建筑展览	Exhibition
专家讲堂	Lecture Room
建筑设计	Architectural Design
设计文章	Design Articles
设计欣赏	Design Review
建筑技术	Technology
建筑文化	Culture
建筑摄影	Photography
业内报刊	Industrial Media
通讯员	Correspondent
信息发布	Information Distribution
招聘求职	Jobs
友情链接	Links
建筑学报	Architectural Journal
建筑知识	Architectural knowledge
建筑结构学报	J.of building structures
中国建筑学会会讯	Newsletter
APEC建筑师	APEC Architect

设计文章

返回

建筑创作大奖获奖作品——招商银行大厦

Date--2010.11.09

设计单位：美国李名仪/廷丘勒建筑师事务所
深圳市建筑设计研究总院有限公司
设计人：李名仪、董师标、涂宇红

深圳招商银行大厦位于深圳车公庙的农林路西侧，深南大道北侧紧临深南
理位置相当重要。设计始于1997年2月，完成于1998年6月。

深圳招商银行大厦建筑占地面积3960M，总建筑面积11.605万M，建
层地下室，六层裙房以及塔楼共五十三层，是一栋超高层建筑，总高度237米
设有25部电梯，其中4部消防电梯，主塔楼18部电梯全为高速群控电梯；
部分层高4米，装修后最低净高可达2.7米。

深圳招商银行大厦是一栋集金融、贸易、办公、俱乐部为一体的现代化综合大楼，主入
面，临农林路，西面设有办公入口。三层的地下部分主要功能为设备用房、金库、保险箱管理
人防等；一至六层主要设有营业大厅、交易中心、会议室、多功能厅等功能；七至四十九层
分；四十九至五十二层为银行家俱乐部；屋顶设有直升机停机坪。主塔楼设有三个避难层
于第六、第二十二和第三十八层，整栋大楼同时也是一栋地标建筑。

大厦外观简洁明快，裙房部分外墙为大西洋
花岗岩，块材尺寸为2000mm×1100mm×5
m，块材间留缝100mm宽，细部设计突出
材的厚度，强调了银行建筑的稳重和实力象
征。主塔楼由八层处的边长45m的四边形
开始向上斜切至四十九层处的边长15m的
形平面，经过空中花园三层高的垂直过渡层
又向外斜切恢复四边形屋面，塔楼外墙为全
玻璃幕构造。工程的整体造型具有“收聚”的意
深受业主喜爱，同时具有强烈的几何雕塑感
创造了良好的城市景观效果。

2000年获建设部“建筑安全奖”

2001年获深圳市工程质量“金牛奖”“广东省优质工程

2002年为江苏省首获“全国建筑业新技术应用金示范

2002年获“江苏省优质样板工程”、“扬子杯”奖

2003年荣获年度中国建筑工程鲁班奖

2003年广东省城市“光亮工程”优秀奖

2004年获深圳市建筑设计研究总院优秀建筑设计一等

2004年获第十一届深圳市优秀工程设计一等奖

2005年获广东省第十二次优秀工程设计项目一等奖

2006年获建设部优秀工程设计项目二等奖





