

ISSN 1000-4750 CN 11-2595/03 CODEN GOLIEB E I 收录期刊

首页 | 期刊介绍 | 编 委 会 | 投稿指南 | 期刊订阅 | 收录情况 | 留言板 | 联系我们 | English

» 2013, Vol. 30 » Issue (6): 16-21 DOI: 1000-4750(2013)06-0016-06

基本方法

最新目录|下期目录|过刊浏览|高级检索

结构可靠性灵敏度因子的一种新指标

杨杰1,2,张崎1,2,黄-1,2

- 1.大连理工大学船舶工程系,辽宁,大连116023;
- 2.大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室,辽宁,大连116023

A NEW SENSITIVITY FACTOR FOR STRUCTURAL RELIABILITY

YANG Jie^{1,2},ZHANG Qi^{1,2},HUANG Yi^{1,2}

- 1. Department of Naval Architecture, Dalian University of Technology, Dalian, Liaoning 116023, China;
- 2.State Key Laboratory of Structural Analysis for Industrial Equipment, Dalian University of Technology, Dalian, Liaoning 116023, China

摘要

参考文献

相关文章

Copyright © 2012 工程力学 All Rights Reserved.
地址:北京清华大学新水利馆114室 邮政编码: 100084
电话: (010)62788648 传真: (010)62788648 电子信箱: gclxbjb@tsinghua.edu.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn