

现在位置 > 首页 > 武器技术 > 世界轻武器 > 冲锋枪 > 正文

## F B P M 9 48式冲锋枪



1. 产品名称:FBPM948式和M976式9 mm冲锋枪  
F B P M 9 4 8 a n d M 9 7 6 9 m m S u b m a c h i n e G u n s
2. 生产单位:葡萄牙普拉塔·布拉科兵工厂  
F a b r i c a M i l i t a r d e B r a c o d e P r a t a ( F B P ) , P T
3. 现状:M948式停产, M976式样枪试生产
4. 用途:用于杀伤100m内有生目标

### 概 述

F B P M 9 4 8 式和M 9 7 6 式9 mm冲锋枪又称F B P M 4 8 式、M 7 6 式,或称F M B P M 9 4 8 式、M 9 7 6 式。该枪由葡萄牙的贡卡弗斯·卡多索少校设计,葡萄牙普拉塔·布拉科兵工厂生产。F B P M 9 4 8 式于1 9 4 8 年正式装备葡萄牙陆军,目前已撤装并停产,但M 9 4 8 式的改进型F B P M 9 6 3 式仍在葡萄牙军队中使用。F B P M 9 7 6 式是葡萄牙于1 9 7 6 年研制定型的冲锋枪,虽然各项生产准备工作已经完成,但由于该枪体积较大,外形欠佳,只停留样枪试生产阶段。

### F B P M 9 7 6 式9 mm冲锋枪

### 结构特点

F B P M 9 4 8 式与F B P M 9 7 6 式在设计思想和生产工艺方面有较大不同,前者采用冲、焊、铆工艺,后者采用冲压件和枪管精锻工艺;这两种枪都具有结构简单、使用可靠和价格低廉的优点。

#### 1. 枪

这两种枪都采用自由枪机式工作原理,开膛待击。两枪的外形也基本相似,都采用直形弹匣和伸缩式金属枪托,弹匣仓兼起前握把的作用。

M 9 4 8 式的枪机、叠套式复进簧、枪管固定形式、弹匣和保险装置都是直接仿制德国MP 4 0 系列冲锋枪的。枪机不是空心的,叠套式复进簧的前段有2 5 . 4 m

m装于枪机后端的孔内。拉机柄和保险装置也与MP40式一样位于枪的左侧，便于用左手装卸弹匣和拉枪机，而用右手握住握把和扣扳机，便于快速射击。冲压机匣、金属伸缩式枪托、瞄准具和击发机座系仿制美国M3式冲锋枪，但作了一些小修改，刺刀卡笋和梯形枪管是葡萄牙自己设计的。

M976式的机匣用钢管制成，枪机呈圆柱形，大直径的复进簧通过机匣内壁导向。枪管是用铬钼钢精锻而成的，这种加工方法可使枪管寿命大大延长并获得高的加工精度。该枪采用固定式枪管，以压配合装在机匣上。发射机构很容易更换，该机构中的握把保险起锁住扳机的作用并将枪机锁在前、后位置。另外还设有一个快慢机保险。该枪的明显特征是配用非固定式枪管护筒，护筒上钻有许多散热孔。

## 2. 瞄准装置

这两种枪均采用机械瞄准具。M948式的准星为片状，设在机匣的前方，表尺为觇孔照门固定式表尺，射程装定为100m。M976式的准星是可以调整高低和方向的柱形准星，表尺为觇孔照门翻转式表尺，射程装定为50m和100m。

## 3. 弹药

这两种枪均发射9mm帕拉贝鲁姆手枪弹。

## 性能数据

	M948式	M976式
口径	9mm	9mm
初速	390m / s	360m / s
表尺射程	100m	100m
有效射程	100m	100m
枪口动能	539.4J	
理论射速	500发 / min	600发 / min
战斗射速	120发 / min	
自动方式	自由枪机式	自由枪机式
发射方式	连发	单发、连发
供弹方式	弹匣	弹匣
容弹量	32发	32发、36发
全枪长		
枪托拉出	807mm	850mm
枪托拉出(含刺刀)	945mm	
枪托缩回	645mm	655mm
枪管长	250mm	250mm
膛线	6条，右旋	6条，右旋
全枪质量		
不含弹匣	3.77kg	3.12kg
不含枪弹和枪管护筒	4.5kg	2.96kg
含32发实弹匣	4.89kg	3.75kg
含32发实弹匣和刺刀	3.8kg	
含36发实弹匣		
弹匣质量		
32发空弹匣		230g
32发实弹匣	735g	630g

瞄准装置		
准星	片状	柱形
照门	觇孔式	觇孔式
配用弹种	9 × 1 9 , m m帕拉贝鲁姆手枪 弹	9 × 1 9 , m m帕拉贝鲁姆手枪 弹

---

DefenseOnline 国防在线 版权所有 Copyright © 2001-2004  
Tel:86-10-68962627 [Email:webmaster@defenseonline.com.cn](mailto:webmaster@defenseonline.com.cn)