



中国疾病预防控制中心 环境与健康相关产品安全所 Institute of Environmental Health and Related Product Safety, China CDC



首页 机构信息 动态信息 法规标准 技术服务 业务指导 服务平台 健康教育 公众互动 热点

动态信息

公告信息

行业动态

机构动态

国外动态

第七届室内空气污染监测和净化技术学术研讨 暨“室内环境检测技术应用研讨会”预通知

您当前的位置: 首页 >> 动态

2009-06-14 15:37:20 作者: 史黎薇 来源: 环境所 浏览次数: 403

中疾控环办便函[2009]

第七届室内空气污染监测和净化技术学术研讨 暨“室内环境检测技术应用研讨会”预通知



受检室电话: 010-87713855
办公室电话: 010-67779986
信息室电话: 010-67791269

各有关单位:

根据卫生部继续教育工作计划,中国疾病预防控制中心环境与健康安全所与中华预防医学会卫生检验专业委员会空气理化检验学组拟于合举办“第七届室内空气污染监测和净化技术学术研讨暨“室内环境检测技术应用研讨会”。会议将就近年来室内空气污染监测和净化技术方面的研讨交流,邀请有关专家进行科研专题学术讲座,并授予国家级继续教育学分(项目编号:2009-12-01-015)。现将会议征文有关事宜通知如下

一、征稿范围

1. 室内空气质量与人体健康
2. 室内环境影响评价与预评价技术
3. 室内环境监测新技术、新方法
4. 室内空气净化技术及其卫生学评价
5. 建筑装饰、装修材料测试方法及卫生学评价
6. 室内空气质量管理与治理

- 7. 空调系统污染与防治措施
- 8. 现场测试技术、现场监测仪器性能评价与质量控制
- 9. 国内外相关学科重要研究进展
- 10. 其他

二、征稿要求

本次会议的论文拟在《中国环境卫生》杂志上刊登，请用word文
面要求：题目三号字；正文宋体五号字；摘要和参考文献小五号字。
式如下：

期刊：作者。论文题目。期刊名称，年份，卷（期），页码

书籍：作者。论文题目。出版地，出版社，年份，页码

会议只接受提交论文的电子版（用电子邮件寄出）。会议论文截
2009年7月31日。待论文审定及时间、地点确定后发出正式通知。

三、联系方式

联系单位：史黎薇

联系地 址：北京市朝阳区潘家园南里7号

中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所

邮政编码：100021

电 话：010-67791278

电子邮件：shi_liwei@yahoo.com.cn

二〇〇九年六月十二日

附件

第七届室内空气污染监测和净化技术学术研讨

暨“室内环境检测技术应用研讨会”

回 执

姓名		性别		民族		电话	
身份证号					手机		

电子信箱		传真	
单位名称		职务/职称	
通讯地址		邮政编码	
论文题目			
是否参会 (有否论文 均可参会)	是 () 否 ()		

你对会议有何建议?

论文截止日期: 2009-7-31

附件: [室内环境检测技术应用研讨会预通知原件(点击下载)]

版权所有: 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 COPYRIGHT 2004©京ICP备05047739号
 地址: 北京市朝阳区潘家园南里7号 邮编: 100021 联系电话: (010) 67791262