

%PDF-1.2 %杆嫌 12 0 obj << /Length 13 0 R /Filter /FlateDecode
>> stream H壤W蹕? 齟?;@[CR %錫仆8清f鈇m鏞 哨jv泆Z磷\$ 紉縹糰T肆
\$漓 疲杯b标冤S擯 焔珎?憲2K蕈d 2B ?H頤E鼻瀆編飾|虞Hx 沁鑄醜
衰f勳]菌?J 囧c?掾唳?滯 LV7狎以忒 輅Z賽nG6{ k ?F0-?鵠wM紛5|江衄
k?v縝鱧?F? i 堽J答漕?J. 濶 钛刺?底?蠶戊?购窘j 誹>? 0璉 F 0揃XC魁
罍e瘡v2尸Mx, ?膝? z c嘉u?洞x焯 k- ?鯀ũ 蠹+?u n撒樽 蚊 J?bw?鏞
AB?6s-?殘爷A? >硿{?i?佼喪:J3 T; wmw8 <@溥vM v.!S耶趨忻8??钒N
擗? 媵慟ERE畷豐椏?0 礪9 ?/躡F?簪 輻k8 ?q?\€D ?懈信?€?奮i 玩D
2鐸y|z糊-W碩萄 " ?]K6}啞邨?經f惡% e !€鱸媿A 机_Z5[\w 宀V?
干?' 槁他?YR岷岷;淳t妹{夙 焯?擷x核粮頑鷺?K p螭?携卒s錄嗆蓑空幼?
燕 }€K脛€1, 蕞m{姝寢3?W 默?鵠 +炆 0?p萌' 貼汶 m" 触麻柳F羞 :
け 鴻巖%i |\ZM{却€汪\>衫墮? 椿/0)拈&"躑D 丿 ?4XF战 刷h3懶岷雅蕙
{鎬`? fY鯁璞s???毫0 ?V\$?芷 J]?#|鯨歡S鯽马? 擗0 X薛* 鏘?y6
粉?N邊`N?oA]QK 潑 龜 x~鋸??驢斃?o錢辛t?• 鈦H3K •uD 13勅 ?
蠟砢鈺?眾泐-0?\ ?泮暖(嫩? 纒?衢{寧王璦)g 9-?0涸胃?亲??d 鈴??
d羽?鸚服嗽w丸?t XG?[垓鉞 * X堪E攪v暇\$LD蕪勃 U桧股逋V戕t 閏9
ㄟB6u? 溲? 渚 DI ?_xo課 鈔Fn 帚;?瑋褂 e祭 #忡 f芳フ Gg
輝抹賤?(? 喜忿隔e赤粮压蹠@f鞣xp~ M?k鄴 ebzr? G ;? 瘵格 羗繹
y?栢}Hp蠶逗n散b升 ?_U?9-B 沛纶 ?无骋 獠?t :??瘳IY 秘t怪礮塵
辨vi午 縮6銕a^5媿aM礪x???轉 ??os?V. 嘍 ??+x?i U ?=爭w侏pr樣+ ? ^
患B[~???;* 五?樂Y棖 昕 ?B` 玗v餵駙扞<@艙 @sx?u鈇7_Vm惚宮碑S .
[汉 u ??膝叁湏珀? 0駢b@ ~擬s侑w蠓}騫7P M謝 ? , •\$M?x 咽?べ?
僚t 盃il ? _艇踰?y捐T , 綽蓉援博]Q1?鳴g\ |裏y: (B鴉u栗柘 鹵
磅-4; (&璫??? 瑤 猓裡y帥8 .b=糖]汉韞鏤? s+卅 ?=栢 N€-/?槃插鉈
?\$y?濛?x鏘 ? vS ? w?摧&=?D蠹r E Ni鏤0髮注粵 燭ds}I>蓟 撬[
擯 咆?6,g' ?V1齧?滸檠喊勸ee 工 標W鴉 璽恩啓~P貿R?哇蜡5?蒟?
閃???\=?刳 焯?oi康溟暉涓/J€)柵 (?F`儻? ? 9 ?! ?L躡 zZ譔A莒?
 ? VI^|珪 柘|馬?暎WZ, 瑟? 诗擗@P 桜.0粹劬Q櫬 齧vx??x, [戮 2?
锅啞rQ 桑??CK0秋斂} h 蓓礪整h暉??u總W7] 饗?A調: 鹵?0?p猓 ?鮎
>}?樵K 寧8潤 冏洪?徑 ?筓Gi ; 繫?t擗;xcU旒颯r 瞭/X?体yu鞞#菴
5=疔 f???附旭D踰十蔚 萱 ? ? ? D?U, 溧?0! 謫虬虐翫3鼓庵#|冏 y
悌葬Z?@懷較) B?0 漑d愈萎Z睽Y? ??躲T? 贈区 A 糸-恹 醇誦^)怯
渣微?h>??6誚 旒d樁?&儗A•惱暢口踰澗P 迴 8Z鴿]]_ ^m軫b伶?xReA `
牯I?r?RP%歪?釀? ? 苜惇tQ測Y 馱鬧?驴?a? Z. ?zH?馥 _媿 殼\$iv瑞
驱鯁贊Y钗改?(4)逢鰈07鞞#Lfw瘵? b咩?F微徑i N廳? } 犁釋蠶] 媿鞞
讎kPOa姬 N 磷 7??櫛交~层蝠? 蹄0滯倅搵鯁3, ^襖 1?吴h轄?3t? 摺?
庚#?纒N 拗E 葛繆b(\)?s裨認蕘 ?RY B栢箎c?@栢??d勒盐 9灑4 鏤5
遄2卅轉!??视?萸寢 ?醜??\fZ& 濂6?槿歷: -OS ?珣 ?總?= 蛤?詠: ?
尔碕 h <铝副@>((x? 愬儼-?L菴@ 駟\麻7?J綻鴉掣櫛 恋箋焗 \菴?5s 译
c=v兕"?c湏L ?鏗Ce, 楸X2晬惧-桀s俚p62U襜U 眼瞞外be 施愠a]W?L嶼
鈞* ??T胤驛di?m PJ莨 覬鉞<# 瓊? 錢熙R|[斐 務?供壇 訊@蝥≤粘
櫛I/r C廢歎x?[鍍bl z` 軒R傷鎖h緝p?枱 肩 d ?B?V?徑 ?! 遯佻鰓
D-?菴+D s? 允瀝碩瑤桥o? E??癩 誚 zq浮? m夸?縶I鯁天I閒 憚魴类
厠?熅? 媿 藜贞 P?密?悞?*3F; 嚮 ? 0m_?*榜檐 ???K[?箒L挫 耽埋1[?
&??FY賸暎=若 u爆? g ?] 鮓X?Le_ M僭 6s/ ?K?馱#o鐸 戩D0qy 嚙
C ?裨} ?= 硬+ 8 ?隴?焗^1驕 籊瓠_ 蠲? _橫蜈哮P7祐x筓e1賤瑁LH澆
lv 昊 U 僂?2*?W1 ?赤步突U涿裯! q醜Q?獲瑀站 Y榱樞構仿謀?i?鯨
Zy 3?ht[?蔚病sK螃j?瞰杞o縶養_达 E? t2(栲-檢 A?B?麩 14%/ : 徙
潤Fs8楂嚙獲sCD(裼0?g錮g抗 N??Yt ?鳴U仰潼?WOn悞BP2驢I 愬?o ` ?藁
績' 粲?篋袵5\$/ 讎儻: [q隈精裨?氷Ap?o 監 鯀B4?BZQ s! ? ??苦室 .??渭

抛A場i 蛟岳]. U^w躍-4?踉癩嚙規 C鯀\ 鍤7=聚逆?I ?陪<鴛[狽桔軒 s+鑄
鏹覬pGOF?z?, 灯鼎 &聲流d{鬪U 0椰袋? j|爾擬 擡?締る 粁Xtg*o?
鋳/伏蘇cl 襪o(擬荆\$?T 斗0 喪V阶g艇?ME•楠霜? 挺 ?簫 |J?迪柏 龜
類?调y 2€允???7舳\$尤轍 绢M鱧Q 铅\?\$ E < 岳?插臧 ?2a乌 {頓邾0
麴盜? 懷 烘砧 1廬鳩 H住€>禪裏衫50MVG縮?C?迟噴- ?綠k\$QY備s砒
翼 ??な ??祁诃苈?W溧?映窻? @I 串?Ge孚 ?EB - ?R^U?吼b脉?哗`竿撲
醜?~z?r0?荣 ^??g ?? c 7 ! ?植#颯塑G剡C G•鯁釵?I 傳滕-
3?絜濟 遏 N?螢|窃M??^打>S 0裘?<??J?莊掩S噉泐 ?い 劄嚴歡璉愨
?卒Z攫倮 ?Gn ?佳Y糲F=?猎€?x譽椏 E ?鉤膾Y環 糖轄 X ?X 品查?v
票 佞?憤4 綸携d 9齠 D ?滌罔 ,c I? 殢環!@攢哞緊囁[+B 莢
麿0 •啜(% Q?I + H酏x s恠 _@?7螭\$笼8 鏘 杵 %? 銑0歷?
[?u z*?啞 拷vA ?Ys掇瑞;?w1瘥. 劫YvMAw_ |?塔 /C VwR_箸? 3煠
{ endstream endobj 13 0 obj 4555 endobj 4 0 obj
<< /Type /Page /Parent 5 0 R /Resources << /Font << /F0 6 0
R /F1 8 0 R /F2 10 0 R >> /ProcSet 2 0 R >> /Contents 12 0 R >>
endobj 17 0 obj << /Length 18 0 R /Filter /FlateDecode >> stream
H嬰W賜苒 ? C= 譏Y猥鬆n??I? 麴uW瑤P 插堰?k! \ K=Zb0 ?響綠s
罽 鳩_?1腥! ?? *??Z麇甬蓓oR 滌?i 佷?I 甥緝=瓢]N; ∞ 錐狄? ??v峯
?w(= 尸磁??? t損? 踪苾賚亡z錕?U腴玕楸打狃 9辭?蚰? ?緝II?0
c/#0? 愔C?yJ ? .uJ詠陞 ?W' 擲钱禱豔?zT邨 荅|&輕鈿 L Q"z唾n]
鉅委6-h詠k?i | 1 f瞽????3喾^台脣?嶽忒BG•I 晝0縲 蚪*蠅 h?#鉍U钗 滕
舩苒蝕W9??曉?. \$??"?+蹠t M鱧? 查€C{ C TX+僂鼈旃 獅 捺j 誣維
vi 杆b| 晝貶y€ #錳A店oA2XG-% ? 整c觀[壘I?援 wy噉 K ?烙萆t 毖肉喃
+F {c??M(? :@?8t)cq2 躡k湏 o礫潑愴举w讀,} 錫 +1uY 釐??{趨?
撈?閩鏞<閩 xU• 鎬 脰 1j >勺Cy殼?0悴xTP~??j 舂 Z?駙 T嶼份鏞Jx
钁坵U壻?", 荐; \ + p)S暫I 飢被-算篁《rk杏iSk?嵐t?魏u鈿邵狝 饅a
壕揀廢 ! 枞G凶(?亚?B颯駝? 鯽楞膠?- 玦?京u 琮j s蚪vYh?I4 0嶸?r
涓?q贏 }羨 冂 硯舩檢0飼9 训~gy < 誡 [歡弼鷓烩E餓?e畑1I< ?愁 v
蔚Fm^ 簷?~; ? 栖菌1舩踏d+ ? Y} u#?澳焅泐 吮 ?針6? B <鏗Q?[#
[冂z掉秬 鹹?潰 X叹? 9 u? R N A?#1 [櫛I)??}gwg 鯛覬€ 98 泡欲錘
\e 齣 M慷槽[姍]* 祗 x 馭?d 勳曙 d 笏M? &h! 4 闔粮 虬 困 鷺8 離 ?
欄怡S粉['D 怒?1 3-e 瓊\# ?? 枵 a 万 曉. •7 : 桐@ 嬌nsp一 敷 隄 ?6-?c
鯁 閩?棧Y]] 沛劈簫?V 當* 榻; ?fk4?5@ 料降鶯/ 鎰霧W 讀 狃? & ; N?黏IE
蕙?"? 掇 孟 卷 = 穰 諛) 煩 0?. 棹D?s 荊 稔 禪#\ 袂?qN ??# 鑿g 扠?e 警- 閩
U 簾?&i 銖 濂^}_?8 條 蝶x" 殺 Ec 咬 鯁 亥" ?拉? 惛 甕 篋 KC 透{ 併? 燈 V 囿n?
h| 鄒 ?n -Z 簾 . 鷺nN OE 篩? 錡 髡 彳 碎??- 疆 "kT 淑腐猥 ? 塘 棧?
k\$ 引 碁 鬻 漏 橋 櫬2 ? 捷 榭 ?U|Y? 聳 ? 舉 dB ! 狃 侑 媯 o zp 聯 認 泗 ?7
嘲] 稔 儂 @ 隸 F 謁? 笼 I 塌 莢? 呷 咿 峯 稜 額 xw 塵 蠅 w? 藹? >50? 車 | C 剪 銑
`? Z?d• N 控 kM Ni o: p>z' ~ 企 程 n\ 0n" 尸^ F---?]? 惡 71 TER?C,] 檻' 7 |
燻 0 科, iA1h 傲 0 儆? 妖 =? 縑 雲 T 荊' ?? 舳 聯 7?@ 驟 ! 柵 [c 誠 隊? | f?? 宅
媯 D 鮪 Y?^~J 末 痞 睽 fS ?p4i z 拂 V? 懲 QY ?t?Y 餉 鏡 c 広? 綾. 伴" 鬪 匪 溲
?BE ?"C 馮 鈔 鞠? 八? 溺 4 娠 痲 y 馴? 薜 p^ 吓?? 涓 渝 ^ z 嚙 芑?
Flr ?p 圻 招} 媯 Z 蒿?w ?? 頤 症 謝 2 瑪 辭 V 鏞 a 芊 藍 L € u 始 荻 俏 d??
鮓 ^ 饒?K?] 7Y 畧 9 靡? 鮪? 侃? ぞ_1?W2 鏢^ 鞞? F* ? 踐 供 屨 ?B ? 疾 浸 螭
阜 醜? 吠 鉍 x 暄 粟 B 菡^} ? 礮 endstream endobj 18 0 obj 4414
endobj 14 0 obj << /Type /Page /Parent 5 0 R /Resources << /Font
<< /F0 6 0 R /F1 8 0 R /F3 15 0 R >> /ProcSet 2 0 R >> /Contents
17 0 R >> endobj 20 0 obj << /Length 21 0 R /Filter /FlateDecode
>> stream H墜W 蔓 踳 ? 駮 ?r8+ 軀 K 嬰 M 撫 J*)]?H"? 護? = 0? 玕 拘 殲 ^ 選
觴? 銀 N \$ 培?` yy F 咙 k 杭 6 喀 憤?g 擯 s 嘎 X-? b ? 焮 械 墮 I ?s 孀 r 拵 {o??X
齡 鯽 鯽 汶?{? 僂 藝 4 瘋 p / 十 輻 佞?M 緝 q 檣? 讜 薤 跟 E F 鮒?. c?< 瞿 7, wEa

紆9环? ? 鏢%鷓昆I0驚 x]7MQ楫 h齧怵g∩Q搗甌芝9銙0 C}炸鷓裔龜q
銑閩t纒羸 e翻W '\p_ @椀讓 mW昧?v n嫫9筭. |Br莖"?弁[簣I4 愼>
衬 滲?@ドL ??`6磧?鼉?尻Xu鉛pq誦c崕??J鈎3E庐? 蠟> Z慚5 駿犸舩
UWU?憊?E0 釗譙0?? S' 矢翻wX??Ri?碑陋y壤返茫? 怪 拚蝓cg眈C郤Ym
私協 C觀?j=咄升R*"?B K灣久*鞞i互? C!>•福` 孫 桃e" _泱 \>撒?
(B# &斂n?綢痕a_t脚?I? 刷Z蹕宮 截飲}綴楫 ??}沛態詢鷓y& Hc-RΘ?
讨O礪颯F• Td 摺, u?a麩 滂对 Qc瀕|` 7寬萘堆m婚. 諷h梧襖 冗.G
瘠! 荅頰r_9 坂?*9?姘0 ?衲T僻聒2yF 鶯-0}?? 儀p 挽曆n磔 ZL ? ;
棊 o籀(久b? •箠?R氳c??Nr8a蕙 筮?CqW腫7]1 ?OKF恹廳@馥?瀝拜c??
v~??拵C驪瘠%墳鷓劄漆vP開宴t #悵? よ 函 塢?禡稔由fA強] 袞! 杓 zo?x
こLz???-部檣 ?沔 e\$F杙0 姊Jxx?挿齡鞞A耜8 ?0嬰 I -T, 韜M)
∞o岱F 竺訳?? 鎧????崗藜-艦扮紛汰?縱hq _5n戴鏹9Dn7羨` h
ワ"q^)|?E 写a | 踣|" !?-U?!6督?給整齧猴霹?}'H 糰?珏?焚?娥鉅
muS?S腔N-n劓呵塼mOY沉 秘?=A\$L椹洵g垚p ??拗?1e紆 ?^:?€] 幟襮0@
婁?n?銘閉Y? 葶?菰 ?錯賓;煩, ?芊 ?≡?紡ID f 痲滝 PI?{鏗0 X
r 施 Yí 卜^油蠹揆€?七靈?\$激 Z烂 狡窈糴e?r??<.~n endstream
endobj 21 0 obj 1429 endobj 19 0 obj << /Type /Page /Parent 5 0
R /Resources << /Font << /F0 6 0 R /F1 8 0 R /F3 15 0 R
>> /ProcSet 2 0 R >> /Contents 20 0 R >> endobj 6 0 obj
<< /Type /Font /Subtype /TrueType /Name /F0 /BaseFont /TimesNewR
32 /LastChar 255 /Widths [250 333 408 500 500 833 778 180 333
333 500 564 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500
500 278 278 564 564 564 444 921 722 667 667 722 611 556 722 722
333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556 611 722 722 944 722
722 611 333 278 333 469 500 333 444 500 444 500 444 333 500 500
278 278 500 278 778 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500
500 444 480 200 480 541 778 500 778 333 500 444 1000 500 500 333
1000 556 333 889 778 611 778 778 333 333 444 444 350 500 1000
333 980 389 333 722 778 444 722 250 333 500 500 500 500 200 500
333 760 276 500 564 333 760 500 400 549 300 300 333 576 453 250
333 300 310 500 750 750 750 444 722 722 722 722 722 722 889 667
611 611 611 611 333 333 333 333 722 722 722 722 722 722 722 564
722 722 722 722 722 722 556 500 444 444 444 444 444 444 667 444
444 444 444 444 278 278 278 278 500 500 500 500 500 500 500 549
500 500 500 500 500 500 500
500] /Encoding /WinAnsiEncoding /FontDescriptor 7 0 R >> endobj
7 0 obj << /Type /FontDescriptor /FontName /TimesNewRoman /Flags
34 /FontBBox [-250 -216 1174 1000] /MissingWidth 326 /StemV
73 /StemH 73 /ItalicAngle 0 /CapHeight 891 /XHeight 446 /Ascent
891 /Descent -216 /Leading 149 /MaxWidth 978 /AvgWidth 401 >>
endobj 8 0 obj
<< /Type /Font /Subtype /TrueType /Name /F1 /BaseFont /TimesNewR
32 /LastChar 255 /Widths [250 333 555 500 500 1000 833 278 333
333 500 570 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500
500 333 333 570 570 570 500 930 722 667 722 722 667 611 778 778
389 500 778 667 944 722 778 611 778 722 556 667 722 722 1000 722
722 667 333 278 333 581 500 333 500 556 444 556 444 333 500 556
278 333 556 278 833 556 500 556 556 444 389 333 556 500 722 500
500 444 394 220 394 520 778 500 778 333 500 500 1000 500 500 333
1000 556 333 1000 778 667 778 778 333 333 500 500 350 500 1000
333 1000 389 333 722 778 444 722 250 333 500 500 500 500 220 500
333 747 300 500 570 333 747 500 400 549 300 300 333 576 540 250

333 300 330 500 750 750 750 500 722 722 722 722 722 1000 722
667 667 667 667 389 389 389 389 722 722 778 778 778 778 778 570
778 722 722 722 722 722 611 556 500 500 500 500 500 500 722 444
444 444 444 444 278 278 278 278 500 556 500 500 500 500 500 549
500 556 556 556 556 500 556
500] /Encoding /WinAnsiEncoding /FontDescriptor 9 0 R >> endobj
9 0 obj
<< /Type /FontDescriptor /FontName /TimesNewRoman,Bold /Flags
16418 /FontBBox [-250 -216 1163 1000] /MissingWidth 323 /StemV
136 /StemH 136 /ItalicAngle 0 /CapHeight 891 /XHeight
446 /Ascent 891 /Descent -216 /Leading 149 /MaxWidth
969 /AvgWidth 427 >> endobj 10 0 obj
<< /Type /Font /Subtype /TrueType /Name /F2 /BaseFont /TimesNewR
32 /LastChar 255 /Widths [250 389 555 500 500 833 778 278 333
333 500 570 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500
500 333 333 570 570 570 500 832 667 667 667 722 667 667 722 778
389 500 667 611 889 722 722 611 722 667 556 611 722 667 889 667
611 611 333 278 333 570 500 333 500 500 444 500 444 333 500 556
278 278 500 278 778 556 500 500 500 389 389 278 556 444 667 500
444 389 348 220 348 570 778 500 778 333 500 500 1000 500 500 333
1000 556 333 944 778 611 778 778 333 333 500 500 350 500 1000
333 1000 389 333 722 778 389 611 250 389 500 500 500 500 220 500
333 747 266 500 606 333 747 500 400 549 300 300 333 576 500 250
333 300 300 500 750 750 750 500 667 667 667 667 667 667 944 667
667 667 667 667 389 389 389 389 722 722 722 722 722 722 722 570
722 722 722 722 722 611 611 500 500 500 500 500 500 722 444
444 444 444 444 278 278 278 278 500 556 500 500 500 500 500 549