

科普园地

- 花卉文化
- 花卉鉴赏
- 花卉栽培与管理
- 《楚辞》植物

● 葫芦（瓠、瓠瓜） *Lagenaria siceraria*

四、被子植物

葫芦科Cucurbitaceae

1、 葫芦（瓠、瓠瓜） *Lagenaria siceraria*

形态特征：一年生攀缘草本，茎密布黏毛，老后渐脱。叶片卵状心形或肾状卵形，不分裂或3-5裂，先端锐尖，边缘有不规则的齿；卷须纤细，初时有微柔毛，后渐脱落。单性花，雌雄同株，白色，单生；雄花花梗细，比叶柄稍，黄色，雌花花梗与叶柄等长或稍短，子房密生黏毛。瓠果梨形、扁锤形、葫芦形等，初为绿色，后变白色至带黄色，成熟时木质化。种子白色，倒卵形或三角形。花期夏季，果期秋季。

分 布：广泛栽培于世界热带到温带地区

生 境：排水良好、土质肥沃的平川及低洼地和有灌溉条件的岗地

繁殖方式：种子

习 性：阳生

应 用：嫩果作蔬菜，木质化后入药





版权所有：广东省农业科学院环境园艺研究所 Copyright© www.flower.gdaas.cn, All rights reserved

地址：广州市天河区金颖东一街1号 邮编：510640 电话、传真：(+86-20)-87596402

邮箱：gdhuahuisuo@163.com,技术支持：名联网络

ICP备案号：粤ICP备19132176号

