

动物·食品科学

凤凰山迁地保种大额牛的外貌特征及主要习性

和占星<sup>1</sup>, 亏开兴<sup>1</sup>, 袁希平<sup>1\*\*</sup>, 桑业华<sup>2</sup>, 马文张<sup>2</sup>, 张继才<sup>1</sup>, 李子良<sup>2</sup>

1 云南省肉牛和牧草研究中心, 云南 昆明 650212; 2 云南省泸水县畜牧兽医局, 云南 六库 673100

收稿日期 2008-2-18 修回日期 2008-5-12 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 对云南怒江州泸水县凤凰山半野生状态下大额牛的外貌特征和主要习性的观察结果进行了较详细地叙述, 以补充和完善大额牛的形态特征描述。①外貌特征: 从外观看, 大额牛体形介于水牛和牦牛之间; 根据白毛在牛身上分布的部位, 可分为“一白”(四肢下部白)、“二白”(四肢下部和头、颈部白)、“三白”(四肢下部、头部和尾尖白)和“全黑”4种; 公牛阴囊和母牛乳房发育比较紧凑, 以适应丛林生活。②主要习性: 大额牛好动喜游走, 季节迁移; 性喜群栖, 合群性好, 公牛好斗, 母牛间争斗少; 觅食力强, 食谱广泛, 以竹叶、灌木等为主, 可谓“吃百草, 疫病少, 身体健”; 酷爱舔盐, 人易接近; 昼间活动, 夜间休息, 夏天绝大多数牛有午休习惯, 气温越高则休息时间越多; 生性爱干净, 排粪排尿时前肢直立, 后肢半蹲姿势, 不易被粪便玷污; 理毛次数多, 时间较长, 以保持其身体的卫生。母牛在产犊前, 离群单独活动。结果表明, 大额牛具有较典型的肉用牛体型和较独特的生活习性。

**关键词** [大额牛; 外貌特征; 习性](#)

**分类号** [S 823.1](#)

**DOI:**

**通讯作者:**

袁希平 [yxp@ynbp.cn](mailto:yxp@ynbp.cn)

作者个人主页: [和占星<sup>1</sup>](#); [亏开兴<sup>1</sup>](#); [袁希平<sup>1\\*\\*</sup>](#); [桑业华<sup>2</sup>](#); [马文张<sup>2</sup>](#); [张继才<sup>1</sup>](#); [李子良<sup>2</sup>](#)

## 扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1503KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\] \(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献 \[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中包含“大额牛; 外貌特征; 习性”的相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

- [和占星](#)
- [亏开兴](#)
- [袁希平](#)
- [桑业华](#)
- [马文张](#)
- [张继才](#)
- [李子良](#)