

【作者】	王存连，贺祥，张建，徐彤
【单位】	河北北方学院，河北张家口
【卷号】	36
【发表年份】	2008
【发表刊期】	12
【发表页码】	4983 - 4984
【关键字】	雏鸭；鸭疫里默氏杆菌；氟甲砜霉素；双炎散
【摘要】	<p>[目的] 为寻求能防治鸭疫里默氏杆菌病的中药，减少抗生素残留奠定基础。[方法] 从某养鸭场出现典型病变的病死鸭分离到3株鸭疫里默氏杆菌，探讨中药制剂双炎散对鸭疫里默氏杆菌病的防治效果，并将其与氟甲砜霉素的防治效果进行了比较。[结果] 双炎散对鸭疫里默氏杆菌具有显著的治疗和预防作用。对感染里默氏杆菌的雏鸭的有效治疗率为82.5%，与氟甲砜霉素无明显的差异（<math>P &gt; 0.05</math>）。双炎散对发病雏鸭的治疗效果与氟甲砜霉素无明显的差异（<math>P &gt; 0.05</math>）。双炎散发挥药效的时间较晚，但其治疗效果却稍好于氟甲砜霉素。[结论] 双炎散制剂在防治鸭疫里默氏杆菌病中具有广泛的应用前景。</p>
【附件】	 PDF下载 <a href="#">PDF阅读器下载</a>

关闭