

# 兴安升麻总皂甙对丝裂霉素C诱发人外周血淋巴细胞SCE频率的影响

林新 蔡有余<sup>1</sup> 肖培根

中国医学科学院药用植物资源开发研究所 北京 100094 <sup>1</sup>中国医学科学院实验动物研究所 北京 100021

收稿日期 修回日期 网络版发布日期:

## 摘要

关键词

## THE EFFECT OF CIMICIFUGA DAHURICA SAPONINS ON SCE FREQUENCY INDUCED BY MMC IN PERIPHERAL LYMPHOCYTES OF HUMAN

Lin Xin, Cai Youyu <sup>1</sup>, Xiao Peigen

Institute of Medical Plant Development, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100094, <sup>1</sup> Institute of Laboratory Animal Sciences, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100021

## Abstract

## Keywords

DOI

通讯作者

### 扩展功能

#### 本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(219k\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0k\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

#### 服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [Email Alert](#)

#### 相关信息

- ▶ [本刊中 无 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
  - [林新 蔡有余 肖培根](#)