

## 论文

食蟹猴疟原虫——斯氏按蚊系统疟疾模型的一些生物学特性和对常用抗疟药物的生物效应

戴祖瑞;陈林;李裕棠;龚建章

第二军医大学抗疟药研究室,上海; \*第二军医大学寄生虫学教研室

## 摘要:

本文证明在一定条件下,斯氏按蚊对食蟹猴疟原虫的感染率为 $77\pm0.15\%$ ;恒河猴易感性强,对照组的感染率非常稳定,用 $10^5$ 个以上子孢子静脉接种恒河猴可100%获得感染。在食蟹猴疟原虫—斯氏按蚊系统疟疾模型上,常用抗疟药如乙胺嘧啶、伯喹显示有病理性预防作用。伯喹剂量达到 $2.5\text{mg}(\text{基质})/\text{kg}\times5\text{天}$ ,合并氯喹 $20\text{mg}(\text{基质})/\text{kg}\times3\text{天}$ 显示有根治作用,氯喹 $20\text{mg}(\text{基质})/\text{kg}\times3\text{天}$ 则仅能显示抑制性治疗作用。

关键词: 抗疟药 食蟹猴疟原虫 斯氏按蚊

SOME BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SIMIAN MALARIA MODEL OF *PLASMODIUM CYNOMOLGI*—*ANOPHELES STEPHENSI* SYSTEM AND ITS RESPONSES TO CURRENT ANTIMALARIALS

DAI Zu-rui; CHEN Lin; LI Yu-tang and ONG Jian-zhang

## Abstract:

Under certain conditions the infection rate of the *Anopheles stephensi* to *Plasmodium cynomolgi* was  $77\pm0.15\%$ . The rhesus monkeys were fairly susceptible to the parasite infection. All monkeys were infected after being inoculated intravenously with more than  $10^5$  sporozoites each. Test of current antimalarial drugs in this model showed that primaquine and pyrimethamine exhibited causal prophylactic activity. Primaquine ( $2.5\text{ mg}(\text{base})/\text{kg}\times5\text{ days}$ ) used in combination with chloroquine ( $20\text{ mg}(\text{base})/\text{kg}\times3\text{ days}$ ) showed radical curative effect, while chloroquine exhibited only suppressive activity when used alone ( $20\text{ mg}(\text{base})/\text{kg}\times3\text{ days}$ ).

Keywords: *Plasmodium cynomolgi* *Anopheles stephensi* Antimalarials

收稿日期 1982-10-28 修回日期 网络版发布日期

DOI:

基金项目:

通讯作者:

作者简介:

## 参考文献:

## 本刊中的类似文章

1. 冯正;吴祖帆;王翠英;江善根. $^3\text{H}$ -咯嗪啶在小鼠体内的分布和排泄[J].药学学报,1988,23(8): 629-632
2. 李成韶;杜以兰.效量半衰期 $t_{1/2}(\text{ED})$ 及其计算公式[J].药学学报,1986,21(3): 165-169
3. 冯正;江乃雄;王翠英;张炜.抗疟药咯嗪啶在兔体内的药代动力学[J].药学学报,1986,21(11): 801-805
4. 陈一心;虞佩琳;李英;嵇汝运.青蒿素类似物的研究 III.二氢青蒿素二元酸双酯和单酯衍生物的合成[J].药学学报,1985,20(2): 105-111
5. 虞佩琳;陈一心;李英;嵇汝运.青蒿素类似物的研究 IV.含卤素、氮、硫等杂原子的青蒿素衍生物的合成[J].药学学报,1985,20(5): 357-365
6. 陈一心;虞佩琳;李英;嵇汝运.青蒿素类似物的研究 VII.双(二氢青蒿素)醚和双(二氢脱氧青蒿素)醚类化合物的合成[J].药学学报,1985,20(6): 470-473
7. 张景丽;李金翠;吴毓林.臭氧化合成青蒿素类似物[J].药学学报,1988,23(6): 452-455
8. 李成韶;杜以兰;张翠莲;赵新静.双氢青蒿素对小鼠抗疟作用的药效动力学[J].药学学报,1989,24(7): 487-489
9. 汪南华;王锐;冷宗康;彭司勋.2-甲酰(乙酰)取代喹啉缩氨基硫脲的合成[J].药学学报,1990,25(12): 920-925
10. 李铜铃;庞其捷;贺于玲;王平.肝靶向抗疟药半乳糖基拟糖白蛋白-伯氨喹偶联物和磷酸伯氨喹的药代动力学[J].药学学报,1995,30(10): 721-725
11. 钟景星;邓蓉仙;王俭;郑启泰;焦克芳.抗疟药 $\alpha$ -(二正丁基甲基)-2,7-二氯-9-对氯亚苄基-4-芴甲醇的晶体和分子结构[J].药学学报,1997,32(11): 824-829
12. 周伟澄;忻志铭;张秀平;沈杰;丘巧平.一种新的三嗪类抗锥虫药:SIPI-1029及其类似物的合成和抗原虫作用[J].药学学报,1996,31(11): 823-830
13. 仲伯华;邓蓉仙;时云林;李国富;钟景星;杨俊德;王俭.4-甲基-5-取代苯氨基-伯氨喹类似物的合成及抗疟活性的初步评价[J].药学学报,1994,29(4): 268-275
14. 叶斌;吴毓林;李国福;焦岫卿.脱羧青蒿素的抗疟活性[J].药学学报,1991,26(3): 228-230
15. 仲伯华;邓蓉仙;钟景星;王俭.2-甲基-5-取代苯氨基伯氨喹的合成及其抗疟活性[J].药学学报,1990,25(3): 167-172
16. 宣文漪;赵一;李爱媛;谢沛珊;刘旭.青蒿琥酯经皮肤吸收治疗疟疾的疗效[J].药学学报,1990,25(3): 220-222
17. 蒙小英;张秀平;李炳生;李高德.2,4-二氨基-5-甲基-6-取代苯氨基喹唑啉衍生物的合成及其抗疟和抗肿瘤作用[J].药学学报,1989,24(8): 578-586
18. 杨忠顺;李英.与青蒿素相关的1,2,4-三恶烷及臭氧化物的研究进展[J].药学学报,2005,40(12): 1057-1063
19. 姚文莉;沈季华;张明立;王云玲;张洪北;王全典;李福林.抗疟药的研究 VII. $\alpha$ -(烷氨基甲基)-2-苯基-4-喹唑啉甲醇类化合物的合成[J].药学学报,1984,19(1): 76-78
20. 周义清;李国福;钟景星;董正福;高徐生.2,4-二氨基-6-取代氨基碘酰唑啉类化合物抗鼠疟作用的研究[J].药学学报,1984,19(4): 245-250
21. 赵德昌;张志祥;时云林;丁德本;王淑芬;杨俊德;郭保忠;邓蓉仙.抗疟药的研究—IX.5-取代苯氨基-6-甲氨基-8-[(1-乙基-4-氨基丁基)氨基]喹啉类化合物的合成[J].药学学报,1984,19(4): 303-305
22. 邓蓉仙;钟景星;董正福;王俭;丁德本;时云林;王淑芬;杨俊德;郭保忠;高徐生.抗疟药的研究 XI.4-甲基-5-取代苯氨基伯喹的合成及其抗疟作用[J].药学学报,1984,19(5): 343-348
23. 李成韶;杜以兰.根据青蒿素药效半衰期制订给药方案的探讨[J].药学学报,1984,19(6): 410-414
24. 陈林;郭凤川;戴祖瑞;李从军.伯氏疟原虫ANKA株模型的建立及其在抗疟药筛选中的应用[J].药学学报,1984,19(10): 732-736
25. 张秀平;陈根娣;戴祖瑞;马志明.疟疾防治药物的研究—XII.2,4-二取代-6-取代氨基喹唑啉衍生物的合成及其抗疟作用[J].药学学报,1984,19(10): 792-795
26. 陈根娣;张秀平.疟疾防治药物的研究—XIII.3-取代氨基喹唑啉-4-衍生物的合成[J].药学学报,1984,19(10): 796-798
27. 张洪北;邓蓉仙;丁德本;时云林;杨俊德;郭宝忠.抗疟药的研究—XVI.2,4-二氨基-6-[取代苯基]硫代、亚硫酰、硫酰]喹唑啉类化合物的合成及抗疟作用[J].药学学报,1984,19(11): 860-864
28. 许德余;陈雄;殷祥生;宁晓闻.合成抗疟药研究 VI.三嗪类化合物的合成及其抗疟活性[J].药学学报,1983,18(1): 20-24
29. 钟景星;张明立;王云玲;董正福;邓蓉仙.抗疟药的研究IV—2,4-二氨基-6-取代氨基碘酰唑啉的合成[J].药学学报,1983,18(3): 231-233
30. 张志祥;张松;丁德本;邓蓉仙.抗疟药的研究—III.2-(取代苯乙烯基)-4-氨基毗唑类的合成[J].药学学报,1983,18(4): 261-265
31. 陈昌;高芳华;王灵.抗疟新药的研究:苯骈[g]喹啉氨基酚双Mannich碱类化合物的合成[J].药学学报,1983,18(12): 965-968

▶ Sup  
▶ PDF  
▶ [HTM  
▶ 参考  
▶ 把本  
▶ 加入  
▶ 加入  
▶ 引用  
▶ Ema  
▶ 文章  
▶ 浏览  
▶ 抗疟  
▶ 食蟹  
▶ 斯氏  
▶ 戴祖  
▶ 陈林  
▶ 李裕  
▶ 龚建  
▶ Artic  
▶ Artic  
▶ Artic  
▶ Artic

32. 赵德昌;钟景星;耿荣良;李国福;丁德本;邓蓉仙.抗疟药的研究——II. $\alpha$ -烷氨基甲基-1,6-二氯-4-芴甲醇类化合物的合成[J].药学学报, 1982,17(1): 28-32
33. 管惟滨;黄文锦;周元昌;龚建章.体外微量测定抗疟药药效的方法[J].药学学报, 1982,17(2): 139-142
34. 邵葆荪;叶秀玉;郑浩;伯氏鼠疟原虫(*Plasmodium berghei*)对咯萘啶抗药性的研究[J].药学学报, 1982,17(8): 566-571
35. 李广云;张秀平;戴祖瑞;陈林.疟疾防治药物的研究——VII.2,4-二哌啶(或吡咯啶)基-6-取代氨基喹唑啉衍生物的合成及其抗疟作用[J].药学学报, 1982,17(11): 827-834
36. 朱定球;戴祖瑞;李进才;蒋增康.长效抗疟药—喹哌防治鼠疟的实验研究[J].药学学报, 1982,17(12): 894-898

文章评论 (请注意:本站实行文责自负,请不要发表与学术无关的内容!评论内容不代表本站观点.)

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反馈标题	<input type="text"/>	验证码	<input type="text" value="4437"/>
<input type="text"/>			

Copyright 2008 by 药学学报