



您当前的位置是: 首页 >> 资料库 >> 2006期 >> 第8期

## 进饮不同液体对乳腺手术患者术前饥饿焦虑的影响

李媛媛

(河北北方学院附属第一医院肿瘤科 河北张家口07500)

浏览次数 235742



资料库

2007年		
第1期	第2期	第3期
第4期		
2006年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2005年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2004年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2003年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

[摘要] 目的研究乳腺手术患者术前饮水种类与饥饿、焦虑发生率的关系, 探讨减少术前长时间禁食引起此类不良反应的方法。方法住院乳腺手术患者100例, 用随机数字法分为对照组50例, 实验组50例, 对照组术前2h饮清水, 实验组术前2h饮糖水; 观察两组术前饥饿焦虑发生情况。结果两组均未发生胃内容物反流、误吸现象; 实验组术前饥饿、焦虑症状发生率明显少于对照组 ( $\chi^2=13.12, P<0.01; \chi^2=3.872, P<0.05$ )。结论乳腺手术患者术前2h饮糖水可显著减少术前长时间禁食引起的饥饿、焦虑, 适用于术前长时间禁食患者的胃排空准备。

[关键词] 乳腺手术 术前饮水 饥饿 焦虑

[中国分类号] [文献标识码] [文章编号]

()

[Key words]

【关闭窗口】

2002年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2001年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2000年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

COPYRIGHT © 护理学报 地址：广州市广州大道北1838号 技术支持：网天科技

您是第 **299618** 位访客