

[首页](#)[最新一期](#)[期刊动态](#)[过刊浏览](#)[医学视频](#)[在线投稿](#)[期刊检索](#)[期刊订阅](#)[合作科室](#)[期刊导读](#)

7卷22期 2013年11月 [最新]



期刊存档

期刊存档

[查看目录](#)

期刊订阅



在线订阅



邮件订阅



RSS

作者中心



资质及晋升信息



作者查稿



写作技巧



投稿方式



作者指南

编委会

期刊服务



建议我们



会员服务



广告合作



继续教育

您的位置: [首页](#)>> 文章摘要[中文](#) [English](#)

血压正常高值者脉搏波传导速度与颈动脉硬化改变的相关性研究

郭来敬, 王健松, 霍勇, 张慧英, 刘海行, 李红娟

100144 北京大学首钢医院慢性病研究所(郭来敬、王健松、张慧英、刘海行、李红娟); 北京大学第一医院心内科

霍勇, Email: guolaijing@126.com

摘要:目的 探讨血压正常高值人群大动脉顺应性和颈动脉硬化改变的情况及相关性。方法 分层值1组、2组、高血压组、正常血压组各400例,共1600例作为研究对象。比较四组间踝臂脉搏波传导速度(ABI)和颈动脉内膜-中膜厚度(IMT)及斑块形成情况。通过Logistic回归分析颈动脉IMT增厚危险因素的相关性。结果 (1)随着血压从正常向高血压转变,BaPWV呈上升趋势,正常血压组为(10.1 ± 0.5)cm/s、血压正常高值1组(1489.0 ± 218.04)cm/s、血压正常高值2组(1598.1 ± 266.42)cm/s、高血压组(342.65)cm/s,组间及两两之间比较均有统计学意义($P < 0.01$)。(2)IMT增厚率、斑块发生率血压正常组及高血压组相比差异均有统计学意义($P < 0.05$ 或 $P < 0.01$)。(3)各血压组当合并颈动脉斑块时,ABI升高($P < 0.01$)。(4)多因素Logistic回归分析显示性别、年龄分组、吸烟、高胆固醇血症、BaPWV、IMT增厚、斑块形成的发生密切相关,OR值分别为0.395、1、3.445、7.054、21.30、17.782、1.11、1.192、1.212、1.772。结论 BaPWV与颈动脉IMT、斑块形成呈正相关,因此,BaPWV可作为评估有效且简便易行的指标。但如二者能早期联合应用可更早、更好地评估动脉硬化程度,为高血压、血压发病率提供重要依据。

关键词:动脉硬化; 血压正常高值; 脉搏波传导速度; 踝臂指数; 颈动脉斑块[评论](#) [收藏](#) [全](#)

文献标引: 郭来敬, 王健松, 霍勇, 张慧英, 刘海行, 李红娟. 血压正常高值者脉搏波传导速度与颈动脉硬化[J/CD]. 中华临床医师杂志: 电子版, 2013, 7(17): 7738-7742. [复制](#)

参考文献:

[1] 徐亚芬, 李献良, 曹锐红. 老年高血压病患者颈动脉内-中膜厚度的影响因素研究. 中国全科医学, 2012, 13(12): 1315-1317.

[2] Hallab M, Collette M, Terrier-Barbeau C, et al. Regional and peripheral arterial stiffness measured by pOpmetre? in patients with Cvx risk factor, link with carotid plaques. Atherosclerosis, 2013, 62: 189-192.

[3] Shiba T, Takahashi M, Hori Y, et al. Pulse-wave analysis of optic nerve head thickness is significantly correlated with brachial-ankle pulse-wave velocity, carotid intima-media thickness, and age. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 2012, 250: 1275-1281.

- [4] Lim S, Choi HJ, Shin H, et al. Subclinical atherosclerosis in a community-based population: results from the Korean Longitudinal Study on Health and Aging. *Int J Cardiol*, 2012, 155: 126-133.
- [5] 李更新, 杨玉恒, 马秀华, 等. 缺血性心血管病和缺血性脑血管病患者MAP、PWV、ABI的测量及其与靶器官损害的关系. *中国动脉硬化杂志*, 2010, 9: 651-653.
- [6] 张中华, 刘志远, 李朝鹏. ABI、CAVI与冠状动脉病变关系临床研究. *中国循证心血管医学杂志*, 2010, 9: 165-166, 169.
- [7] Milionis H, Vemou A, Ntaios G, et al. Ankle-brachial index long-term outcome in patients with acute ischaemic stroke. *Eur J Neurol*, 2013.
- [8] 杨科, 李雪莉, 顾权. 急性冠脉综合征患者血浆同型半胱氨酸含量与颈动脉内膜中层厚度及其与靶器官损害的关系. *中国动脉硬化杂志*, 2010, 9: 203-204.
- [9] 李瑜, 孙晓靖, 张向阳. 颈动脉内-中膜厚度及粥样硬化斑块与冠心病相关性研究. *中国动脉硬化杂志*, 2010, 2: 11-13.
- [10] Sehestedt T, Jeppesen J, Hansen TW, et al. Risk prediction is improved by adding subclinical organ damage to SCORE. *Eur Heart J*, 2010, 31: 883-891.
- [11] Gómez-Marcos MA, Recio-Rodriguez JI, Patino-Alonso MC, et al. Protocol for the measurement of intima-media thickness that best correlates with cardiovascular risk and target organ damage. *J Hypertens*, 2012, 25: 955-961.
- [12] Yoshida M, Mita T, Yamamoto R, et al. Combination of the Framingham risk score and intima-media thickness improves the prediction of cardiovascular events in patients with type 2 diabetes. *Diabetes Care*, 2012, 35: 178-180.

临床论著

慢性肾脏病血B型利钠肽水平与心脏结构及功能的关系

吴建华, 王锋, 张义德, 曹英杰, 范亚平. *中华临床医师杂志: 电子版* 2013;7(17):7698-7700.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

趋化因子受体CXCR7在人肺癌组织和肺癌细胞系的表达

周雯慧, 刘越, 胡卫东, 任亮. *中华临床医师杂志: 电子版* 2013;7(17):7701-7704.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

肺结核患者单核细胞趋化因子蛋白-1 基因多态性的检测

张宝秋, 王雪玉, 杨磊, 尹颜军, 刘继芬, 荣长利, 时广利. *中华临床医师杂志: 电子版* 2013;7(17):7705-7708.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

超声造影诊断肾肿瘤的临床研究

孙迪, 申锴, 魏聪, 李艺, 胡兵. *中华临床医师杂志: 电子版* 2013;7(17):7709-7712.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

强直性脊柱炎患者血清白细胞介素-33 及可溶性ST2表达水平及意义

齐晨越, 林滇恬, 李晓琳, 袁琳, 田野, 夏丽萍, 沈晖, 鲁静. *中华临床医师杂志: 电*

2013;7(17):7713-7715.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

CDKAL1基因rs4712523多态性与内蒙古汉族2型糖尿病患者血脂的关系

任小燕, 闫朝丽, 李晓晶, 苏燕, 张少杰. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(17):7716-7720.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

慢性丙型肝炎患者自身抗体检测的临床意义

龚希平, 周镇先, 黄菁, 黄玲. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(17):7721-7723.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

非酒精性脂肪肝肝纤维化评分与脂肪肝及胰岛素抵抗的相关性研究

李洪艳, 梁军, 刘学奎, 卞文, 王玉, 张倩. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(17):7724-7728.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

ERK1/2磷酸化异常在慢性肾衰竭继发性甲状旁腺功能亢进发病机制中的作用

孙长丽, 张建荣. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(17):7729-7733.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

冠心病患者血糖水平与冠状动脉病变 Gensini评分的相关性研究

王红梅, 王明生, 赵霞, 杨光, 何春来. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(17):7734-7737.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

血压正常高值者脉搏波传导速度与颈动脉硬化改变的相关性研究

郭来敬, 王健松, 霍勇, 张慧英, 刘海行, 李红娟. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(17):7738-7742.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

血流向量成像技术对正常人右心房和右心室涡流成像的初步探讨

马小静, 王斌, 夏娟, 吴春霞. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(17):7743-7747.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

SAFIRE重建在超重患者双源CT冠状动脉成像中的临床应用

张俊, 田为中, 韩丹. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(17):7748-7754.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

高频超声检测正常成人股神经和隐神经的研究

贺佳贝, 张宇虹, 苏本利. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(17):7755-7758.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

神经导航辅助“锁眼”入路切除儿童幕上海绵状血管瘤33例分析

张永海, 李君召, 张显峰, 蒋霖, 周焱峰, 鲁峻, 张勤, 高广忠. .中华临床医师杂志:
2013;7(17):7759-7762.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

白内障微创切口同轴超声乳化联合MI60型人工晶状体植入的临床疗效观察

赵刚平, 车敬斌, 余建洪, 李山祥, 虞林丽, 郑霄, 胡丹, 张弛. .中华临床医师杂志:
2013;7(17):7763-7766.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

奥沙利铂或伊立替康联合卡培他滨治疗转移性结直肠癌的临床研究

罗秦英, 罗敏娜, 唐露, 魏友霞, 赵新汉. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(17):7767-7771.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

使用肾上腺素雾化治疗气管插管拔管后患者喉部水肿的临床研究

朱小芳, 李良海. .中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(17):7772-7775.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

急性冠状动脉综合征非靶病变进展致再次血运重建的风险研究

高磊, 刘昱圻, 薛桥, 田进文, 宋康兴, 王禹. .中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(17):7776-7779.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

连续星状神经节阻滞对老年髋关节置换术患者血浆S-100 β 、NSE蛋白和术后认知功能的影响

王彬, 张高峰, 尹曾, 王玲, 孙晓鹏, 时飞, 王明山, 毕燕琳. .中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(17):7780-7783.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

纵隔(N2)淋巴结CEA mRNA表达与I期非小细胞肺癌微转移及预后的关系

邵丰, 杨如松, 邹卫, 赵一昕, 马国栋, 曹琿, 潘宴青, 王尊乔, 刘政呈, 杨溯. .中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(17):7784-7787.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

五种血清肿瘤标志物在肺癌患者中的临床分析

孙红梅, 陈文彰, 燕丽香, 常中飞, 鲍云华. .中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(17):7788-7793.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

表观弥散系数对肺部良恶性病变的鉴别价值

谢汝明, 吕岩, 贺伟, 周新华, 周震. .中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(17):7794-7798.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

乌司他丁对急性肝衰竭患者炎症反应的疗效分析

孙艳, 吴宗盛, 张丽, 郑以山. .中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(17):7799-7802.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

肝癌患者外周血中T淋巴细胞表面标志潜态相关性肽链的表达特点及意义

关靓, 陈景森, 应结草, 田佩凯, 欧希, 聂李平, 刘晓平. .中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(17):7803-7807.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

前入路与传统入路肝切除术治疗复杂肝左外叶占位性病变的对比观察

李顺龙, 周存才, 袁寅, 周红兵, 杨兴业, 陈曦. .中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(17):7808-7811.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

原发性肺淋巴瘤诊断分析

黄进宝, 李红艳, 翁恒, 兰长青, 林清华. .中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(17):7812-7816.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

依达拉奉对老年患者卵巢癌根治术中脑氧代谢和术后谵妄的影响

邢伟萍, 孙选. .中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(17):7817-7820.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

症状性Rathke囊肿的术前诊断与手术效果分析

齐春晓，王宁，郭芳，李军，李莹，韩韶. .中华临床医师杂志：电子版
2013;7(17):7821-7824.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

关节镜辅助手法松解治疗获得性肩关节僵硬的疗效分析

闵红巍，刘克敏，王安庆，张新利，韩新祚，顾蕊. .中华临床医师杂志：电子版
2013;7(17):7825-7828.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

非婴儿获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症的临床研究

陈海飞，李征洋，唐杰庆，王静，任传路，沈红石，余自强，王兆钺，吴天勤. .中华
2013;7(17):7829-7832.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

可溶性人白细胞抗原G对异基因造血干细胞移植后急性移植物抗宿主病的影响

胡文青，肖漓，高钰，石炳毅，陈虎. .中华临床医师杂志：电子版
2013;7(17):7833-7837.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

超声与X线摄影对乳腺病变诊断价值的研究

谢娟，吴蓉，徐辉雄，姚明华，徐光，李培. .中华临床医师杂志：电子版
2013;7(17):7838-7842.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

| [编委会](#) | [联系我们](#) | [合作伙伴](#) | [友情链接](#) |

© 2014版权声明 中华临床医师杂志(电子版)编辑部
网站建设：北京华夏世通信息技术有限公司 京ICP备0
北京市公安局西城分局备案编号：110102000676