## 肿瘤科用药专栏

艾迪注射液联合注射用重组人白细胞介素-2治疗肺腺癌胸腔积液30例

钱俊峰,徐芳

(温州医学院附属第六医院、浙江省丽水市人民医院呼吸内科,323000)

收稿日期 2011-1-10 修回日期 2011-3-3 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 观察艾迪注射液联合注射用重组人白细胞介素-2胸腔内注射治疗肺腺癌胸腔积液的疗效. 方法将60 例肺腺癌恶性胸腔积液患者随机分为治疗组和对照组各30例,治疗组将艾迪注射液60 mL、注射用重组人白细胞 介素-2 100万U注入胸腔后,再用2%利多卡因5 mL注入胸腔,每周1次,如胸腔积液再聚集,则重复上述治疗,最多4 ▶ 把本文推荐给朋友 次. 对照组将顺铂60~100 mg溶于0.9%氯化钠注射液50 mL中注入胸腔,再用2%利多卡因5 mL注入胸腔,每 周1次,如胸腔积液再积聚,则重复上述治疗,最多4次.观察疗效及不良反应. 结果 治疗组总有效率(83.3%)显著高 于对照组(56.7%, $\chi^2$ =5.08,P<0.05). 治疗组出现胸痛、恶心呕吐、发热分别为4,2,2例,对照组分别为5,5,6 例,治疗组与对照组不良反应发生率(分别为26.7%和53.3%)比较差异有统计学意义( $\chi^2=4.59$ ,P<0.05). 结论 艾迪联合注射用重组人白细胞介素-2治疗肺腺癌恶性胸腔积液疗效好,不良反应轻,患者易于接受,

关键词 艾迪注射液 注射用重组人白细胞介素-2 顺铂 肺腺癌 胸腔积液

分类号 R286 R977.6 R734.2

DOI: 10.3870/yydb.2012.01.008

对应的英文版文章: 1004-0781 (2012) 01-0023-02

### 通讯作者:

作者个人主页: 钱俊峰;徐芳

## 扩展功能

## 本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ PDF (1078KB)
- ▶ [HTML全文](OKB)
- ▶参考文献[PDF]
- ▶参考文献

# 服务与反馈

- ▶加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶引用本文
- ▶ Email Alert
- ▶ 文章反馈
- ▶浏览反馈信息

## 相关信息

▶ 本刊中 包含"艾迪注射液"的 相 关文章

▶本文作者相关文章

- 钱俊峰
- 徐芳