

● 电子杂志  
● 高影响力论文  
● 友情链接  
访问总次数

今日访问

当前在线

陈淑洁, 李耿心, 王良静, 孙蕾民, 姒健敏. 应用SF-36生活质量对肠易激综合征进行疗效评价. 世界华人消化杂志 2004年 4月;12(4):920-923

应用SF-36生活质量对肠易激综合征进行疗效评价

陈淑洁, 李耿心, 王良静, 孙蕾民, 姒健敏.

310016, 浙江省杭州市, 浙江大学邵逸夫临床医学研究所胃肠病研究室. sijm@163.net

目的: 采用SF-36生活质量和临床症状综合评价不同疗法对肠易激综合征( IBS) 患者的疗效. 方法: 2001-01/2002-01消化科门诊符合罗马II标准的IBS患者172例, 按排便习惯分为便秘为主型、腹泻为主型和腹泻便秘交替型, 分别接受一种方案治疗, 疗程为8 wk. 方案A: 匹维溴胺(100 mg, 3次/d); 方案B: 匹维溴胺(100 mg, 3次/d)+多虑平(25 mg, 晚服); 方案C: 安慰剂对照组. 分别记录治疗前后患者SF-36生活质量评分和症状积分. 结果: A方案症状显效率和总有效率分别为40.5%和73.0%; B方案分别为65.4%和88.5%; C方案分别为30.5%和47.9%. A, B方案总有效率均显著高于C方案 ( $P=0.046$  和  $0.002$ ), B方案与A, C方案显效率均有显著差异 ( $P=0.045$  和  $0.015$ ). A, B方案对生活质量的改善优于C方案, 以B方案对各个纬度的生活质量改善最为明显. B方案治疗后, 躯体疼痛(BP)、总体健康(GH)、活力(VT)、社会功能(SF)和精神健康(MH)维度的积分有显著提高( $P<0.05$ ), 且患者的生理功能(PF)、生理职能(RP)、总体健康(GH)、活力(VT)、情感职能(RE)和精神健康(MH)6个维度的生活质量甚至接近杭州市普通人群的生活质量( $P>0.05$ ). 三种不同亚型患者症状总有效率、显效率均无显著的统计学差异( $P>0.05$ ). 症状疗效和生活质量改善呈一定的相关性, 但相关无统计学意义( $P>0.05$ ). 结论: 综合SF-36生活质量标准和症状疗效, 可全面评价IBS疗效. 联合匹维溴胺和抗抑郁药对改善患者的生活质量和IBS症状疗效最佳.

世界胃肠病学杂志社, 北京百世登生物医学科技有限公司, 100023, 北京市2345信箱, 郎辛庄北路58号院怡寿园1066号

电话: 010-85381892

传真: 010-85381893

E-mail: wjg@wjgnet.com

http: //www. wjgnet. com

2004-2007年版权归世界胃肠病学杂志社和北京百世登生物医学科技有限公司