

徐新前, 段永强. 幽门螺杆菌相关胃炎患者IL-8的表达研究.  
世界华人消化杂志 2004年 9月;12(9):2264-2266

幽门螺杆菌相关胃炎患者IL-8的表达研究

徐新前, 段永强.

435001, 湖北省黄石市第一医院内科.

目的: 探讨(*Helicobacter pylori*, *H pylori*)相关胃炎患者IL-8的表达及其作用. 方法: 用RIA法测定慢性胃炎患者*H pylori*阳性( $n=11$ )与*H pylori*阴性( $n=10$ )外周血和胃窦黏膜培养上清液中IL-8含量. 结果: *H pylori*阳性者外周血和原位胃窦黏膜的IL-8含量明显高于阴性者( $P<0.01$ ); 血IL-8对*H pylori*阳性的诊断效率为66.7%, 原位胃窦黏膜IL-8对*H pylori*阳性的诊断效率为81.0%. 结论: 血清和原位胃窦黏膜中的IL-8含量增高与*H pylori*感染者胃黏膜损伤有关.

● 电子杂志  
● 高影响力论文  
● 友情链接  
访问总次数

今日访问

当前在线

世界胃肠病学杂志社, 北京百世登生物医学科技有限公司, 100023, 北京市2345信箱, 郎辛庄北路58号院怡寿园1066号

电话: 010-85381892

传真: 010-85381893

E-mail: [wjg@wjgnet.com](mailto:wjg@wjgnet.com)

<http://www.wjgnet.com>

2004-2007年版权归世界胃肠病学杂志社和北京百世登生物医学科技有限公司