

[首 页](#)[编委会](#)[期刊查询](#) [业务中心](#) [公告新闻](#) [广告服务](#)[在线订阅](#)[关于我们](#)[GO](#)[高级检索](#)

中华血液学杂志 » 2014, Vol. 35 » Issue (2): 129-133 DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2014.02.015

[论著](#)[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#) [前一篇](#) | [后一篇](#)

二代酪氨酸激酶抑制剂联合异基因造血干细胞移植治疗Ph染色体阳性白血病

余晓, 李彩霞, 吴小津, 叶璐, 刘红, 马超, 马金凤, 顾彩红, 吴德沛

215006 苏州大学附属第一医院、江苏省血液研究所; 卫生部血栓与止血重点实验室

Second-generation tyrosine kinase inhibitors combined with allogeneic hematopoietic stem cell transplant for Philadelphia chromosome positive leukemia

Yu Xiao, Li Caixia, Wu Xiaojin, Ye Lu, Liu Hong, Ma Chao, Ma Jinfeng, Gu Caihong, Wu Depei

Jiangsu Institute of Hematology, The First Affiliated Hospital of Soochow University, Suzhou, Key Laboratory of Thrombosis and Hemostasis of Ministry of Health, The First Affiliated Hospital of Soochow University, Suzhou 215006, China

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献](#)[相关文章 \(15\)](#)