妇产科用药专栏

双氯芬酸钠治疗原发性痛经45例

傅文君, 宋爱清

(浙江省金华职业技术学院医学院妇产科,321000)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-6-4 接受日期

摘要 [摘要]目的观察双氯芬酸钠栓治疗原发性痛经的临床疗效。方法选择未婚原发性痛经患者90例,随机分为治疗组和对照组各45例。治疗组用双氯芬酸钠栓50 mg塞肛,bid。对照组含服硝苯地平每次10 mg,tid。两组均治疗3 d。3个月经周期为1个疗程。结果治疗组和对照组有效率分别为97.78%,60.0%(P<0.05=;复发率分别为6.66%,24.44%(P<0.05=;治疗组不良反应明显低于对照组。结论双氯芬酸钠栓治疗原发性痛经具有价廉、使用方便、见效快、复发率低、不良反应小等优点。

关键词 双氯芬酸钠 痛经,原发性

分类号 R971.1; R711.51

DOI:

对应的英文版文章:1004 0781 (2007) 06 0612 02

通讯作者: 傅文君

作者个人主页: 傅文君; 宋爱清

## 扩展功能

#### 本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ PDF (1135KB)
- ▶ [HTML全文](OKB)
- ▶参考文献[PDF]
- ▶参考文献

# 服务与反馈

- ▶把本文推荐给朋友
- ▶加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶引用本文
- ▶ Email Alert
- ▶ 文章反馈
- ▶浏览反馈信息

## 相关信息

▶ <u>本刊中 包含"双氯芬酸钠"的 相</u> 关文章

# ▶本文作者相关文章

- 傅文君
- 宋爱清