

### 一. 是非题

1. 早期囊胚植入子宫内膜的过程称着床。
2. 妊娠中期以后羊水的主要来源是胎儿尿液。
3. 孕妇的心排出量于第一产程末达高峰。

### 二. 填空题

1. 子宫峡部非孕时长约 \_\_\_\_\_ CM, 临产后可伸展至 \_\_\_\_\_ CM。
2. 孕卵着床的条件有 \_\_\_\_\_、 \_\_\_\_\_、 \_\_\_\_\_、 \_\_\_\_\_。
3. 胎儿的附属物包括 \_\_\_\_\_、 \_\_\_\_\_、 \_\_\_\_\_、 \_\_\_\_\_。
4. 胎盘由 \_\_\_\_\_、 \_\_\_\_\_、 \_\_\_\_\_ 组成。
5. 脐带血管有两根 \_\_\_\_\_, 一根 \_\_\_\_\_。
6. 羊水的功能有 \_\_\_\_\_、 \_\_\_\_\_。
7. 胎盘的功能有 \_\_\_\_\_、 \_\_\_\_\_、 \_\_\_\_\_、 \_\_\_\_\_。

### 三. 名词解释:

1. 精子获能
2. Braxton Hicks收缩
3. 妊娠
4. 仰卧位低血压综合征
5. 着床
6. 蜕膜斑
7. 蒙氏结节

### 四. 选择题:

1. 下列哪种方法不能用来诊断早孕:  
A、基础体温为双相, 且高温曲线连续3周不降 B、妊娠免疫试验  
C、超声检查 D、尿雌三醇测定 E. 肌注黄体酮7天无阴道流血
2. 关于妊娠期孕妇循环系统改变, 错误的是:  
A、妊娠晚期心脏向左、上移位 B、心脏容量到妊娠末期增加10%  
C、心率在妊娠末期增加10-15次/分 D、妊娠20-28周, 血容量的增加达高峰  
E、孕期血红蛋白常轻度降低
3. 关于妊娠期子宫变化, 错误的是:

- A、妊娠中期开始，子宫峡部伸展变长，逐渐形成子宫下段
- B、妊娠后期大多数子宫向右旋 C、子宫的血流量在妊娠后期受体位影响
- D、妊娠10周子宫底出盆腔 E、妊娠12-14周后子宫有不规则的无痛性收缩
4. 孕卵着床最适宜的部位：（ ）
- A、子宫下段 B、子宫腔前后壁 C、子宫侧壁
- D、子宫角 E、子宫颈管
5. 下列哪项不属胎儿附属物：（ ）
- A、胎盘 B、胎膜 C、羊水 D、蜕膜 E、脐带
6. 关于妊娠诊断下列哪项是错误的：（ ）
- A、孕早期妇查有黑加氏征 B、黄体酮试验可协助早孕诊断
- C、双相型体温的妇女，高温相超过2周时，妊娠的可能性很大
- D、孕7周时多普勒可闻及胎心 E、妊娠18—20周时孕妇感觉胎动
7. 有关胎儿的生理特点下列哪项错误：
- A、孕11周见胎儿胸壁运动 B、孕16周有羊水进出呼吸道的呼吸运动
- C、有正常情况下胎儿可出现大喘息呼吸运动
- D、胎肾于11-14周有排泄功能 E、孕14周胎儿膀胱有尿
8. 胎儿生殖系统的特点错误的是：
- A、孕9周睾丸开始发育 B、孕11-12周卵巢开始发育
- C、睾酮促进中肾管发育 D、固有中肾管抑制物质的存在，促使女胎中肾管发育
9. 卵细胞的透明带何时消失：
- A. 排卵时 B. 受精时 C. 囊胚时 D. 桑椹期 E. 着床前
10. 关于羊水何项正确：
- A. 由羊膜，叶状绒毛膜及底蜕膜构成 B. 胎血循环与母血循环不直接相通
- C. IgG可通过胎盘使胎儿获得抗体 D. 由合体细胞合成hpl
- E. 母血中钙、铁浓度低于胎血时可发生反向运输

问题11-12

- A. HPL B. HCG C. 两者均是 D. 两者均不是
11. 由胎盘产生不随胎盘量增多而分泌增多
12. 随妊娠进展及胎盘增大,分泌量持续增加,孕末期达高峰值

五. 问答题：

1. 试述早期妊娠的辅助诊断方法。

2. 判断和检测胎盘功能的方法有那些？
3. 什么是仰卧位低血压综合征？
4. 什么是Braxton Hicks收缩？
5. 着床的条件是什么？
6. 羊水的作用是什么？
7. 孕妇为什么容易发生DIC？

[返回](#)