妇产科用药专栏

复方醋酸环丙孕酮联合二甲双胍治疗多囊卵巢综合征45例

代小燕,刘义

华中科技大学同济医学院附属协和医院妇产科,武汉430022

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的: 探讨复方醋酸环丙孕酮(CPA)联用二甲双胍治疗多囊卵巢综合征(PCOS)的临床疗效。方法: 45例PCOS患者于自然月经或撤退性出血第5天服用CPA 1片,21 d为1个周期,用3个周期;二甲双胍250 mg·d 1,po, tid, 疗程3个月。服药前后观察临床表现、盆腔B超检查、黄体生成素(LH)、血清促卵泡生成素(FSH)、雌二醇(E2)、睾酮(T)、雄烯二酮(A)及性激素结合蛋白(SHBG)、胰岛素(INS)水平、总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL C)、载脂蛋白A(ApoA)和载脂蛋白B(ApoB)等的变化。结果: 服药后,皆有撤退性出血,11例患者恢复排卵性月经,并有6例妊娠。LH、LH/FSH、T和A水平均显著下降(P<0.01)。SHBG水平显著升高(P<0.01)。INS水平显著下降(P<0.01)。双侧卵巢体积和卵泡数目显著减少。HDL C显著升高(P<0.01)、比LDL C显著降低(P<0.01)。结论: 联合应用CPA和二甲双胍治疗PCOS,可减轻临床症状,降低INS水平,异常的血激素相、卵巢形态及血脂相得到改善。

关键词 <u>醋酸环丙孕酮,复方</u> <u>二甲双胍</u> <u>综合征,多囊卵巢</u> 分类号

DOI:

对应的英文版文章: 1004-0781 (2004) 07-0457-03

通讯作者:

作者个人主页: 代小燕; 刘义

扩展功能

本文信息

- ► Supporting info
- ▶ <u>PDF</u>(1164KB)
- ▶ [HTML全文](OKB)
- ▶ 参考文献[PDF]

▶ 参考文献

- 服务与反馈
- ▶把本文推荐给朋友
- ▶ 加入我的书架
- ▶ 加入引用管理器
- ▶ 引用本文
- ▶ Email Alert
- ▶文章反馈
- ▶ 浏览反馈信息

相关信息

- ▶ <u>本刊中 包含"醋酸环丙孕</u> 方"的<u>相关文章</u>
- ▶本文作者相关文章
- 代小燕
- 刘义