药物与临床

去纤酶联合舒血宁注射液治疗突发性聋22例

肖波,李美朝,孙艳丽,张大娟

(河北省保定市第五医院耳鼻咽喉科,071000)

收稿日期 2010-1-7 修回日期 2010-2-27 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 观察去纤酶联合舒血宁注射液治疗突发性聋的临床疗效. 方法突发性耳聋患者40例 (43耳),分为治疗组22例(24耳)和对照组18例(19耳). 两组患者均使用常规药物、能量合剂、糖皮质激素、B族维生素、抗病毒药物等. 治疗组在此基础上,应用去纤酶5 U+0.9%葡萄糖注射液150 mL,静脉滴注,同时静脉滴注0.9%氯化钠注射液500 mL+舒血宁注射液30 mL,qd,10 d为1个疗程. 对照组应用舒血宁注射液30 mL加入0.9%氯化钠注射液 500 mL静脉滴注,qd,10 d为1个疗程. 治疗前后作血液流变学检查. 结果 两组患者的血液流变学均有改善,治疗组与治疗前比较差异有极显著性(P<0.01),对照组与治疗前比较差异有显著性(P<0.05),治疗组与对照组治疗后比较,差异有显著性(P<0.05). 治疗组痊愈10例,显效6例,有效4例,无效2例;对照组痊愈7例,显效4例,有效3例,无效4例. 结论 去纤酶联合舒血宁注射液可以明显改善患者的血液流变学,提高听力,且安全性高.

关键词 <u>去纤酶</u> <u>舒血宁注射液</u> <u>聋,突发性</u> 分类号 R977.3 R286 R764.43

DOI: 10.3870/yydb.2010.10.019

对应的英文版文章:2010-10-1308

# 扩展功能

### 本文信息

- Supporting info
- ▶ <u>PDF</u>(1115KB)
- ▶ [HTML全文](OKB)
- ▶参考文献[PDF]
- ▶参考文献

### 服务与反馈

- ▶把本文推荐给朋友
- ▶加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶引用本文
- ▶ Email Alert
- ▶ 文章反馈
- ▶浏览反馈信息

# 相关信息

▶ <u>本刊中 包含"去纤酶"的 相关文</u>章

### ▶本文作者相关文章

- 肖波
- 李美朝
- 孙艳丽
- 张大娟