

药物与临床

齐拉西酮联合小剂量氯氮平治疗难治性精神分裂症 30 例

任列, 朱毅平, 孙菊水

(浙江省湖州市第三人民医院, 湖州 313000)

收稿日期 2008-11-27 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 探讨齐拉西酮联合小剂量氯氮平治疗难治性精神分裂症的疗效及安全性. 方法 按随机分组法, 将符合难治性精神分裂症条件的 60 例患者, 分为治疗组和对照组各 30 例. 治疗组给予齐拉西酮 160 mg/d, 氯氮平 150 mg/d. 对照组给予氯氮平 500 mg/d. 研究周期为 8 周. 治疗前、治疗后第 2, 4, 8 周末评定阳性与阴性症状量表评分(PANSS)、不良反应量表评分(TESS). 治疗前后均测定血、尿常规; 肝、肾功能; 心、脑电图. 结果治疗 2 周后两组患者的 PANSS 总分、阳性症状分都明显下降($P < 0.05$). 治疗组阴性症状分第 2 周开始下降, 对照组从第 4 周开始下降, 提示治疗组对缓解阴性症状的作用更为迅速. 第 8 周末两组临床痊愈率、有效率相当($P > 0.05$). 对照组嗜睡、流涎、便秘、头昏的出现率、脑电图异常率、体质量、体质量指数(BMI)增加要明显高于治疗组($P < 0.01$ 或 $P < 0.05$). 结论小剂量氯氮平联合齐拉西酮和大剂量的氯氮平治疗难治性精神分裂症同样有效, 而且不良反应相对较轻且少.

关键词 [齐拉西酮](#) [氯氮平](#) [精神分裂症, 难治性](#)

分类号 [R971.41](#) [R749.3](#)

DOI: 10.3870/yydb.2009.07.022

对应的英文版文章: [2009-7-872](#)

通讯作者:

作者个人主页: 任列; 朱毅平; 孙菊水

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(478KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“齐拉西酮”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [任列](#)
- [朱毅平](#)
- [孙菊水](#)