



没有找到本文相关图表信息

没有本文参考文献

- [1] 褚凤清综述 王国平审校. 牙科金属与合金腐蚀研究方法的进展[J]. 国际口腔医学杂志, 2010, 37(02): 189-189~191,195. 孟玉坤
- [2] . 全瓷冠桥修复材料的临床选择[J]. 国际口腔医学杂志, 2010, 37(01): 1-1~6.
- [3] 程绍华综述 赵克审校. 纤维桩粘接固位的实验研究方法[J]. 国际口腔医学杂志, 2009, 36(5): 600-600~603.
- [4] 张晶婷,朱智敏. 计算机辅助设计和制作数字椅旁全瓷修复系统的研究进展及应用[J]. 国际口腔医学杂志, 2008, 35(S1): -.
- [5] 陈丽娟,陈亚明,. 牙本质敏感症的体外研究方法[J]. 国际口腔医学杂志, 2007, 34(04): -.

蜀ICP备09014039号

版权所有 © 《国际口腔医学杂志》编辑部

地址: 四川成都人民南路三段14号 邮编: 610041 电话: 028-85502414 E-mail: gwyxkqyxfc@vip.163.com

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn