

中国肿瘤临床 » 2013, Vol. 40 » Issue (4): 225-228 DOI: doi:10.3969/j.issn.1000-8179.2013.04.011

[临床应用](#)

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[前一篇](#) | [后一篇](#)

18F-FDG PET/CT对霍奇金淋巴瘤患者化疗后无事件生存的预测价值

任旭升, 王华庆, 钱正子, 周世勇, 张会来, 孟祥睿, 赵 静, 王 平

天津医科大学附属肿瘤医院淋巴肿瘤科, 天津市肿瘤防治重点实验室, 中美淋巴瘤血液诊治中心(天津市300060)

Fluorodeoxyglucose positron emission tomography-computed tomography after doxorubicin-bleomycin-vinblastine-dacarbazine chemotherapy predicts event-free survival in Hodgkin's lymphoma

Xusheng REN, Huaqing WANG, Zhengzi QIAN, Shiyong ZHOU, Huilai ZHANG, Xiangrui MENG, Jing ZHAO, Ping WANG

Department of Lymphoma, Tianjin Medical University Cancer Institute and Hospital, Key Laboratory of Cancer Prevention and Treatment of Tianjin City, Sino-US Center for Lymphoma and Leukemia, Tianjin 300060 China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(15\)](#)

友情链接



中国科学技术协会



中国抗癌协会



天津市肿瘤医院



CNKI 中国知网



VIP 维普网



万方数据

WANFANG DATA