

研究原著

TDI-FP法检测宫颈癌组织中HPV16E7基因647位点突变

樊江波 曲群 吴静 张菊 高艳娥 张格林

西安交通大学医学院第二附属医院妇产科

收稿日期 2006-9-15 修回日期 网络版发布日期: 2006-9-27

摘要

关键词 [人乳头瘤病毒](#) [基因分型](#) [宫颈肿瘤](#) [荧光偏振](#) [基因突变](#)

分类号

Detection of HPV16 E7 gene nt647 point mutation in cervical cancerous tissue using TDI-FP technique

Abstract

Key words

DOI

通讯作者

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(207KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“人乳头瘤病毒”的相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

- [樊江波](#)
- [曲群](#)
- [吴静](#)
- [张菊](#)
- [高艳娥](#)
- [张格林](#)
-