

雷替曲塞联合L-OHP与5-Fu/LV联合L-OHP方案治疗晚期结直肠癌的临床疗效比较

吴建兵; 王汉姣; 王顺金; 李凌; 冯龙

南昌大学第二附属医院肿瘤科

Comparison of Raltitrexed Plus Oxaliplatinl and 5-Fluorouracil/Leucovorin Plus Oxaliplatinl in Treatment of Advanced Colorectal Carcinoma

WU Jian-bing; WANG Han-jiao; WANG Shun-jin; LI Lin; FENG LongDepartment of Oncology; The Second Affiliated Hospital of Nanchang University; Nanchang 330006; China

Department of Oncology , The Second Affiliated Hospital of Nanchang University , Nanchang 330006 , China

- 摘要
- 参考文献
- 相关文章

全文: [PDF \(165 KB\)](#) [HTML \(0 KB\)](#) 输出: [BibTeX](#) | [EndNote \(RIS\)](#) [背景资料](#)

摘要

目的 评价雷替曲塞联合奥沙利铂(L-OHP)治疗晚期大肠癌的疗效和安全性。方法 40例晚期复治大肠癌患者分为两组,A组20例,予雷替曲塞3mg/m²,d1,静脉注射15min,奥沙利铂130mg/m²,d1静脉滴注3h,每3周重复1次。B组20例,奥沙利铂130mg/m²,d1静脉滴注3h,甲酰四氢叶酸200mg/m²,静脉滴注2h,续以5-Fu400mg/m²静脉滴注6~8h,连用5d,每3周重复1次,每次计为1治疗周期。结果 A、B两组分别有19例和18例可评价,RR分别为36.8%和22.2%,中位TTP分别为7.8个月和5.0个月,两组结果比较差异有统计学意义($P < 0.05$)。结论 雷替曲塞联合L-OHP方案在临床疗效优于5-Fu/LV联合L-OHP方案。

关键词: 雷替曲塞 奥沙利铂 晚期结直肠癌

Abstract: Objective The aim of the study was to assess the effect and security of raltitrexed with oxaliplatinl in the treatment of advanced colorectal carcinoma. Methods Forty cases of advanced colorectal cancer were divided into two groups, 20 cases in group A were given intravenously raltitrexed 15 min drip with 3 mg/ m² on day 1, oxaliplatinl 3-hour drip with 130 mg/m² on day 1. The regimen was repeated every 3 weeks was a cycle. 20 cases in group B were given oxaliplatinl 130 mg/m² over 3 hours infusion on day 1...

Key words: Raltitrexed Oxaliplatinl Advanced colorectal carcinoma

收稿日期: 2006-08-15;

引用本文:

吴建兵,王汉姣,王顺金等. 雷替曲塞联合L-OHP与5-Fu/LV联合L-OHP方案治疗晚期结直肠癌的临床疗效比较 [J]. 肿瘤防治研究, 2007, 34(9): 711-713.

WU Jian-bing,WANG Han-jiao,WANG Shun-jin et al. Comparison of Raltitrexed Plus Oxaliplatinl and 5-Fluorouracil/Leucovorin Plus Oxaliplatinl in Treatment of Advanced Colorectal Carcinoma[J]. CHINA RESEARCH ON PREVENTION AND TREATMENT, 2007, 34(9): 711-713.

没有本文参考文献

- [1] 骆梅青;康马飞;廖漓漓;刘瑛;董翠梅. DCF和FOLFOX4方案一线治疗晚期胃癌的疗效比较[J]. 肿瘤防治研究, 2011, 38(5): 591-593.
- [2] 李嵘;刘秀峰;何泽明;华海清;王琳;陈映霞. 伊立替康联合替加氟持续静脉滴注治疗晚期结直肠癌的临床观察[J]. 肿瘤防治研究, 2011, 38(12): 1419-1422.
- [3] 周勇;冯觉平;王亚萍;谢涛;方静;肖飞. 奥沙利铂对肝癌HepG2细胞生长及侵袭转移的抑制作用[J]. 肿瘤防治研究, 2011, 38(1): 25-27.
- [4] 孙亚红;任国华;张卫华;安玉姬;宋鹏远;盛立军. XELOX双周方案治疗晚期胃肠癌的近期疗效[J]. 肿瘤防治研究, 2010, 37(11): 1306-1307.
- [5] 刘凌翔;葛红梅;黄普文;丁清清;殷咏梅;刘平;束永前. 铂类药物对胃癌细胞生物学行为和MDR1表达的影响[J]. 肿瘤防治研究, 2010, 37(10): 1117-1122.
- [6] 邹 岚;蒋金妍;张晓丽;庞学利;边志衡;梁后杰. 多西他赛联合奥沙利铂对局部晚期鼻咽癌诱导化疗的安全性及近期疗效 [J]. 肿瘤防治研究, 2010, 37(07): 834-837.

服务

- 把本文推荐给朋友
- 加入我的书架
- 加入引用管理器
- E-mail Alert
- RSS

作者相关文章

- 吴建兵
- 王汉姣
- 王顺金
- 李凌
- 冯龙

- [7] 秦子敏;何山宏;程金华.新辅助化疗降低食管癌微转移的研究[J].肿瘤防治研究, 2009, 36(8): 690-692.
- [8] 王希成;刘宜敏;黄晓波;彭苗 . 适形放疗联合XELOX化疗治疗直肠癌术后复发预后分析 [J]. 肿瘤防治研究, 2009, 36(8): 702-705.
- [9] 刘丽英;陈小兵;罗素霞;申维玺 . 多西他赛或奥沙利铂联合希罗达治疗晚期胃癌的疗效对比[J]. 肿瘤防治研究, 2009, 36(4): 334-336.
- [10] 董宁宁;王明玉;张琼;刘志芳. 奥沙利铂联合卡培他滨一线治疗晚期转移性胃癌的临床疗效观察[J]. 肿瘤防治研究, 2009, 36(12): 1057-1059.
- [11] 孙淑娟;宋印利. 草酸铂联合氟尿嘧啶、醛氢叶酸治疗晚期结直肠癌的临床观察 [J]. 肿瘤防治研究, 2008, 35(7): 521-523.
- [12] 潘东风;蔡晓军;喻雄杰;张诚;佐志刚;陈萍;. 奥沙利铂联合希罗达治疗晚期及复发性胃癌 [J]. 肿瘤防治研究, 2008, 35(2): 149-150.
- [13] 陆文斌;金建华;杨玉薇;王芳;李献文;张华;顾小燕;. 吉西他滨联合奥沙利铂和强的松治疗复发性或难治性非霍奇金淋巴瘤20例报告 [J]. 肿瘤防治研究, 2008, 35(2): 121-123.
- [14] 杨林;王金万;崔成旭;张弘刚;李玉升;黄镜;周爱萍;依荷芭丽·迟;石远凯. 结直肠癌患者对含奥沙利铂辅助化疗的耐受性[J]. 肿瘤防治研究, 2008, 35(12): 892-896.
- [15] 钱羽;臧爱华. 晚期转移性结直肠癌内科治疗进展[J]. 肿瘤防治研究, 2008, 35(1): 70-73.

鄂ICP备08002248号

版权所有 © 《肿瘤防治研究》编辑部

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn