抗结核病药物专栏

胸腺素辅助治疗耐多药肺结核34例

张望珍,陈明

武汉钢铁集团公司安全环保部职业病防治所,430080

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的:探讨耐多药结核病的治疗方法。方法: 将68例耐多药肺结核患者随机分为治疗组和对照组各34例。两组患者的化疗方案均为3AMIDZOE/6DEO,强化期3个月,继续期在痰菌阴转6个月后停药。治疗组在强化期加用胸腺素100 mg加入0.9%氯化钠注射液100 mL,静脉滴注,qd,4周后,改为每周3次,连用4周。结果: 治疗组6,9个月痰菌阴转率均为76.5%,明显高于对照组(50.0%,47.1%),二者差异有显著性(P<0.05);治疗组空洞闭合率78.2%,明显高于对照组(50.0%)(P<0.05)。结论: 胸腺素辅助治疗耐多药肺结核疗效显著。

关键词 胸腺素 肺结核 耐药性

分类号

DOI:

对应的英文版文章: 1004-0781 (2004) 03-0143-02

通讯作者:

作者个人主页: 张望珍; 陈明

## 扩展功能

## 本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ **PDF**(1044KB)
- ▶ [HTML全文](OKB)
- ▶参考文献[PDF]
- ▶参考文献

## 服务与反馈

- ▶ 把本文推荐给朋友
- ▶加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶引用本文
- ▶ Email Alert
- ▶ 文章反馈
- ▶ 浏览反馈信息

## 相关信息

▶ <u>本刊中 包含"胸腺素"的 相关文</u>章

- ▶本文作者相关文章
- 张望珍
- 陈明