

药物与临床

西酞普兰治疗躯体化障碍的临床疗效*

钱建军, 董莹盈, 沈芳

(浙江省绍兴市第七人民医院心理科, 312000)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 [摘要] 目的观察西酞普兰治疗以胃肠道症状为主的躯体化障碍的临床效果。方法躯体化障碍患者112例, 根据症状特点分为A组(以胃肠道症状为主)61例, B组(非胃肠道症状为主)51例, 均给予西酞普兰片20 mg, po, qd。治疗6个月。于治疗前及治疗后1, 2, 4, 6个月末测评汉密尔顿抑郁量表(HAMD)、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)、不良反应量表(TESS)。结果两组HAMD和HAMA总分之和组间比较从治疗1个月末开始差异有显著性($P < 0.05$), A、B组有效率分别为70.5%, 80.4% ($P < 0.05$), 各时期TESS评分比较差异无显著性($P > 0.05$), 且B组的胃肠道反应少于A组($P < 0.05$)。结论西酞普兰治疗以胃肠道症状为主的躯体化障碍的疗效不及非胃肠道症状为主的患者, 且前者的胃肠道不良反应更多。

关键词 [西酞普兰](#); [躯体化障碍](#); [胃肠道症状](#)

分类号 [R971.4](#); [R749](#)

DOI: 10.3870/yydb.2010.12.019

对应的英文版文章: [2010-12-1588](#)

通讯作者:

作者个人主页: 钱建军; 董莹盈; 沈芳

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF](#) (1115KB)
- ▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“西酞普兰; 躯体化障碍; 胃肠道症状” 的相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

- [钱建军](#)
- [董莹盈](#)
- [沈芳](#)