疾病监测 2008, 23(8) 501-503 DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2008.8.501

ISSN: 1003-9961 CN: 11-2928/ R

本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

论文

贵州省黎平县加速麻疹控制和加强常规免疫服务合作项目实施效果评价

杨科;罗永平;姜永全;吴国琼

贵州省黎平县疾病预防控制中心,贵州 黎平 557300

摘要:

目的 总结麻疹控制项目实施经验和不足,为以后项目实施提供指导。方法 对贵州省黎平县2000-2007年的麻疹发病情况、疫情暴发情况、病例年龄结构、疫苗接种和对入学入托儿童查证补种情况进行统计分析。结果 自 2003年8月开展麻疹控制项目,尤其是2004年11月麻疹疫苗补充免疫后,黎平县的麻疹发病人数和发病率大幅度下降,其发病率从2002年的26.68 /10万、2003年的3.52 /10万下降到2007年的0.20/10万;自2005年后无麻疹暴发疫情;麻疹疫苗第1针(初种)接种率自项目实施后的2003年至2007年,均达到98%以上;麻疹疫苗第2针(复种)接种率从项目实施前2000年的58.61%,2001年的80.56%,提高到项目实施后2003年的95.29%,2006年的99.00%,2007年98.89%。结论增加1次(高1剂次)麻疹疫苗接种能有效降低麻疹发病率;对入学入托儿童开展免疫规划查证补种工作,是控制免疫规划疫苗针对疾病的最后一道关卡;每4年对8月龄至4岁儿童进行一次麻疹疫苗强化免疫,以巩固麻疹疫苗补充免疫所取得的成果,保持麻疹低发病率水平。

关键词: 麻疹项目 实施效果 评价

收稿日期 2007-08-20 修回日期 网络版发布日期 2008-12-13

DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2008.8.501

基金项目:

通讯作者:

作者简介:

未到市的米州立会

文章评论	

反馈人	邮箱地址	
反馈标题	验证码	1156

Copyright 2008 by 疾病监测

扩展功能

本文信息

- Supporting info
- ▶ PDF(375KB)
- ▶ [HTML全文](1KB)
- ▶ 参考文献[PDF]
- ▶参考文献

服务与反馈

- ▶把本文推荐给朋友
- ▶加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶ 引用本文
- ▶ Email Alert
- ▶ 文章反馈
- ▶浏览反馈信息

本文关键词相关文章

- ▶ 麻疹项目
- ▶ 实施效果
- ▶ 评价

本文作者相关文章

PubMed