

论著

绵阳市45例输入性疟疾流行病学特征及临床分析

史映红1* 刘昌弟1 李仕一1 龙波2

¹621000绵阳, 绵阳市疾病预防控制中心; ²621000绵阳, 绵阳市404医院传染科

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 探讨绵阳市输入性疟疾的流行病学和临床特征, 为该病的诊断和治疗提供指导。方法 对绵阳市2011—2013年收治住院的45例输入性疟疾患者的流行病学和临床资料进行回顾性分析。结果 45例输入性疟疾病例均为男性, 年龄为(35.64 ± 10.03)岁。其中, 间日疟23例(51.11%), 恶性疟22例(48.89%); 有19例(42.22%)在疟疾流行区曾经感染疟疾。所有病例均发热, 29例(64.44%)在热退后有大汗, 32例(71.11%)有寒战。此外还伴有肌肉酸痛40例(88.89%)、恶心呕吐8例(17.78%)、咳嗽12例(26.67%)、腹痛腹泻9例(20%)、贫血16例(35.56%)、黄疸3例(6.67%)和肝脾肿大19例(42.22%)。45例病例中, 31例(68.87%)血小板降低、16例(35.56%)血红蛋白降低, 26例(57.78%)肝脏酶学升高、3例(6.67%)总胆红素升高, 1例(2.22%)尿素氮和肌酐升高。B超查见肝脾肿大者11例(24.44%), 脾脏肿大者19例(42.22%)。经病原学治疗和对症治疗后, 所有病例均在1~2周内治愈出院, 无死亡病例。结论 输入性疟疾病例有流行病学史, 临床表现复杂、并发症多, 早期规范的抗疟治疗效果良好。

关键词 [输入性疟疾](#); [流行病学](#); [临床特点](#); [诊断](#); [治疗](#)

分类号

DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-4122.2014.01.003

通讯作者:

史映红 yhshi001@163.com

作者个人主页: 史映红1* 刘昌弟1 李仕一1 龙波2

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(2811KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中包含“输入性疟疾; 流行病学; 临床特点; 诊断; 治疗”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [史映红1* 刘昌弟1 李仕一1 龙波2](#)