



第5版：农村与社区

上一版 < > 下一版

版面导航



标题导航

- 1 平凡工作成就闪光荣耀
- 2 经络三联法治寻常型银屑病
- 3 小虫入耳别乱掏
- 4 尿潜留的简易外治
- 5 牙痛验方

2009年4月30日 星期四

本报首页 | 版面导航 | 标题导航

☰ 上一期 下一期 ☲

< 上一篇 下一篇 >

放大 ⊕ 缩小 ⊖ 默认 ○

经络三联法治寻常型银屑病

银屑病(俗称牛皮癣)是一种慢性、反复发作、以表皮细胞过度增殖为特点的皮肤病。此病虽顽固难治，易于复发，是国内外科皮肤科的重点研究和防治疾病之一。

经络三联法即医用羊肠线穴位埋藏、耳背刺络放血、耳穴贴压法的联合应用，运用经络、腧穴长效刺激治疗寻常型银屑病的非药物综合疗法。经络三联法融局麻、针刺、放血、埋线等多种疗法于一体，形成一种复杂持久而柔和的非特异性刺激冲劲，改善微循环，促进新陈代谢。三法合用，共同达疏通经络、活瘀化滞、清热消痼愈疾的目的。

诊断标准

- 一、皮损以红丘疹、斑丘疹和大小不等的红色斑块为主，覆有多层干燥银白色鳞屑，刮除鳞屑和薄膜后，有点状出血。
- 二、皮损形态可分点滴状、钱币状、地图状、混合状等多种类型。发生在头皮、毛发呈束状；发生在指甲，呈顶针样改变或发黄变厚。急性期可有同形反应。

适应症

本法适用于寻常型银屑病进行期或中医辨证的各证型，年龄在18-65岁之间，银屑病皮损严重程度PASI分值在72分以内者。

禁忌证

- 一、有出血性倾向(如血友病、血小板减少性紫癜等)的患者禁用。
- 二、凡有高热、急性炎症、心力衰竭等严重疾病患者及孕妇禁用。
- 三、血压过高(收缩压>180mmHg)时慎用。
- 四、妊娠或哺乳期妇女、过敏体质的患者不宜使用。
- 五、合并有心血管、脑血管、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病及精神病患者。
- 六、其他不宜采用埋线治疗的患者。

操作方法

一、器材

皮肤消毒用品、安尔碘、1毫升注射器、镊子、12号腰穿针、医用手套、2-3号铬制羊肠线、2%利多卡因、剪刀、消毒纱布及敷料等。其中穿刺针做到1人1针，并高压蒸汽灭菌后再使用。

穴位探棒、耳穴王不留子压板。

二、操作步骤

< 上一篇 下一篇 >

放大 ⊕ 缩小 ⊖ 默认 ○

国内统一刊号：CN11-0153 邮发代号：1-140(国内) D-1138(国外)
 地址：中国北京市朝阳区北沙滩甲四号 邮编：100192 电话：64854537
 传真：64854537 mail:cntcm@263.net.cn 广告热线：64855366
 Copyright 本网站内容版权所有，未经许可禁止转载， All Rights Resened