

快速搜索:

请输入疾病名称、症状或其它关键字

提交



医药网 > 中医药频道 > 难病诊治 > 肿瘤防治

肿瘤防治

Small text: 上海中医药大学附属上海中医药文献馆... 地址: 上海市浦东新区... 电话: 021-50309000... 邮编: 201203

概述

病因病机

诊断要点

治疗方法

- 绒毛膜癌和恶性葡萄胎 -

【收藏】

概述

绒毛膜癌和恶性葡萄胎,是发生于胎盘外层的绒毛膜上皮细胞(即滋养叶细胞)的一种恶性程度很高的肿瘤。一般认为,这两种肿瘤是一种疾病发展在不同阶段的表现,只是绒毛膜癌比恶性葡萄胎的恶性程度更高。据统计绒毛膜癌及恶性葡萄胎发病之前约有50%患过葡萄胎,25%发生在流产之后,其余22%则发生在正常妊娠以后。流行病学调查所示,绒毛膜癌及恶性葡萄胎高发的国家都以大米和蔬菜为主食,葡萄胎在欧美国家比较少见,大约2000次妊娠中有1次,而在东南亚国家则多见:中国葡萄胎发生率为每1231次妊娠中有1次,即0.81%,以长江以南及沿海各地较高。本病以往死亡率很高,自从开展化学疗法以来,绒毛膜癌及恶性葡萄胎的死亡率已下降至20%以下。

传统医学对本病的认识可追溯到2000多年前的医学典籍《黄帝内经》,知“日日益大,状如怀子,月事不以时下”(《灵枢·胀论》)。汉代张仲景所著《金匱要略》也谈到“经断未及三月,而得漏下不止”并开创用活血祛瘀法治疗本病之先河,尔后在大量医疗实践中,又不断总结发掘出对本病具有一定治疗作用的单验方等疗法,对于改善症状,减轻西医放、化疗不良反应,提高生命质量具有一定的优势。

绒毛膜癌及恶性葡萄胎在传统医学中称谓不一,中医学中属“水泡状鬼胎”、“奇胎”、“怪胎”等范畴。蒙医学称之为“水泡痞”。