



第5版：农村与社区

上一版 < > 下一版



2009年4月17日 星期五

本报首页 | 版面导航 | 标题导航

☞ 上一期 下一期 ☜

< 上一篇 下一篇 >

放大 ⊕ 缩小 ⊖ 默认 ○

## 红眼病小验方

红眼病相当于急性流行性结膜炎，轻者仅结膜充血、眼痒、羞明、眵多、异物感或灼热感；重者球结膜水肿及出血，或角膜发生浸润及溃疡。本病有传染性，对患者使用的毛巾等接触过器具要隔离消毒。

方一：金银花60克，野菊花60克。

上药加水煎煮2次，水煎液放暖水瓶内，先将眼靠近瓶口熏眼，等温度适宜后再分3次口服。

方二：蒲公英30克，紫花地丁30克。

上药加水煎两次，水煎液放暖水瓶内，先将眼靠近瓶口熏眼，等温度适宜后再分3次口服。（东 山）D4

< 上一篇 下一篇 >

放大 ⊕ 缩小 ⊖ 默认 ○

国内统一刊号：CN11-0153 邮发代号：1-140(国内) D-1138(国外)  
 地址：中国北京市朝阳区北沙滩甲四号 邮编：100192 电话：64854537  
 传真：64854537 mail:cntcm@263.net.cn 广告热线：64855366  
 Copyright 本网站内容版权所有，未经许可禁止转载， All Rights Resened