



论著 | 老中医经验 | 学术探讨 | 临床报道 | 中药与方剂 | 学院专栏 | 综述 | 短篇报道 | 成药研究
消息 | 首医大中医药学院专栏 | 针灸经络 | 实验研究 | 燕京医史 | 中药房管理 | 临床中医学 | 中药制备 | 临床用药
中成药与单味中药研究 | 中药炮制与鉴别 | 临床中药学

北京中医
<http://bjtcm.itcmedu.com>



标准刊号：ISSN1000-4599 CN11-2558/R

• 本刊介绍 • 在线投稿 • 在线征订 >> 进入 北京中医药教育在线

会员登陆区

2004年第3期 — 短篇报道

用户名:

密 码:

忘记密码

免费注册

内容检索

请输入标题

请输入作者名

以往期刊查询

选择查询年份

选择查询期刊

精品推荐

通窍活血汤治愈外伤性头痛16例

作者：张宝祥 李学华 点击次数：531次

【关键词】外伤性头痛；瘀血症；通窍活血汤

【作者介绍】作者单位：101101，北京通州区中西医结合骨伤医院中医内科

1 临床资料

临床病例共16例。男性11例，女性5例；年龄最小的17岁，最大的67岁；J6例病者均系外伤住院治疗7天-3个月不等，心慌后仍有持续性头痛患者。头痛特点每因情志波动，阴、雨、晦暗天气加重，伴有记忆力减退。无既往病史，血压正常。

2 方药与用法

通窍活血汤加减：桃仁10g，红花10g，川芎6g，赤芍6g，葛根10g，香附10g，元胡10g，郁金10g。水煎服，每日1剂，早晚各服1次。10剂为1个疗程。服药方法：连续服药5剂，间隔2天，再服5剂。若前额头痛甚者加白芷；巅顶痛者甚加藜蘗本；两侧痛者倍用川芎，加柴胡；后脑痛(包括颈项痛)者倍用葛根加羌活；其痛日久者加蜈蚣。

3 治疗结果

服药1个疗程痊愈者8例；服药2个疗程痊愈者6例；服药3个疗程痊愈者2例。

病案举例

常某某，男，62岁，退休干部。2001年11月7日就诊。患者头痛2天，时重时轻，因交通事故而入院治疗40天，出院10天又觉头痛发作，失眠，每于午后头痛加重，服谷维素、维脑路通、维生素B1、安定等无明显效果，偶有头晕，食欲可，入睡困难，舌边有多处瘀斑，2cm左右，苔白，脉弦，血压160/90mmHg。脑血流图检查：左侧颈动脉度供血不足，颈动脉、椎动脉两侧波幅不对称。辨证：瘀阻血络。治法：通窍活血。予通窍活血汤加减。方药：桃仁10g，红花10g，赤芍10g，川芎10g，葛根15g，茯苓15g，元胡10g，郁金10g，蜈蚣2条。5剂，水煎服，每日1剂，早晚各服1次。11月13日复诊：头痛消失，偶有头晕，原加半夏10g、天麻10g、陈皮6g，5剂，服法同前。11月20日三诊：病愈。令其服维脑路通、复方丹参片连服1个月巩固疗效，饮食忌生冷油腻。2个月后随访，头痛无复发。

(收稿日期：2003-11-17)

>>进入讨论