陈欣,林江涛,俞红霞,李勇,赵秀梅,苏楠,杨萌,王志虹,贾玉萍,农英.中药治疗对SARS恢复期患者肺功能、生存质量的影响[J].中国康复医学杂志,2006,(2):124~126

中药治疗对SARS恢复期患者肺功能、生存质量的影响　点此下载全文

陈欣　林江涛　俞红霞　李勇　赵秀梅　苏楠　杨萌　王志虹　贾玉萍　农英

卫生部中日友好医院呼吸内科，卫生部中日友好医院呼吸内科，卫生部中日友好医院呼吸内科，卫生部中日友好医院呼吸内科，卫生部中日友好医院呼吸内科，卫生部中日友好医院呼吸内科，卫生部中日友好医院呼吸内科，卫生部中日友好医院呼吸内科，卫生部中日友好医院呼吸内科 北京，100029，北京，100029，北京，100029，北京，100029，北京，100029，北京，100029，北京，100029，北京，100029，北京，100029，北京，100029

基金项目：

DOI：

摘要点击次数:　92

全文下载次数:　132

摘要：

目的:评价SARS恢复期患者肺功能和生存质量变化以及中药治疗对两者的影响。方法:85例(男45例,女40例,平均年龄37.20±10.9岁)SARS恢复期患者被随机分为中药治疗组和对照组两组,所有患者进行肺功能测试,并选择St George′s呼吸问卷进行生存质量调查。结果:SARS恢复期患者出院时的肺功能损害以弥散障碍、限制性通气障碍为主,随出院时间的延长,肺功能各项损害指标均有好转趋势,其中,TLC%和DLCO%的变化差异具有显著性意义(P<0.05)。中药组SARS恢复期患者TLC%和DLCO%的变化值显著高于对照组(P<0.05);SARS恢复期患者出院后各项生存质量评分同正常相比均有轻度增高,出院8周时各项生存质量评分较出院4周时明显改善(P<0.05),中药组SARS恢复期患者和对照组患者在各个时间的生存质量评分差异无显著性意义(P>0.05)。直线相关分析发现活动、症状、影响和总分与DLCO%存在负线性相关关系(r=0.432—0.664,P<0.01),症状评分与TLC%存在负线性相关关系(r=0.298,P<0.01)。结论:SARS恢复期患者肺功能损害中的TLC%和DLCO%,随出院时间延长有显著的好转趋势,中药治疗可以增强这一趋势,但中药治疗SARS恢复期患者的生存质量评分似无明显作用。SARS恢复期患者各项生存质量评分与DLCO%存在显著的相关关系。

关键词：严重急性呼吸综合征 肺功能 生存质量 St George's呼吸问卷

Research of pulmonary function, health-related quality of life of cured patients with severe acute respiratory syndrome and the effect of Chinese traditional medicine treatment during recovery　Download Fulltext

CHEN Xin　LIN Jiangtao　YU Hongxia　et al.

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

查看全文　查看/发表评论　下载PDF阅读器

您是本站第 312359 位访问者

版权所有：中国康复医学会

主管单位：卫生部 主办单位：中国康复医学会

地址：北京市和平街北口中日友好医院　邮政编码：100029　电话：010-64218095　传真：010-64218095

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计