



论著 | 老中医经验 | 学术探讨 | 临床报道 | 中药与方剂 | 学院专栏 | 综述 | 短篇报道 | 成药研究
消息 | 首医大中医药学院专栏 | 针灸经络 | 实验研究 | 燕京医史 | 中药房管理 | 临床中医学 | 中药制备 | 临床用药
中成药与单味中药研究 | 中药炮制与鉴别 | 临床中药学

北京中医
<http://bjtcm.itcmedu.com>



标准刊号：ISSN1000-4599 CN11-2558/R

• 本刊介绍 • 在线投稿 • 在线征订 >> 进入 北京中医药教育在线

会员登陆区

用户名:

密码:

忘记密码

[免费注册](#)

内容检索

请输入标题

请输入作者名

以往期刊查询

选择查询年份

选择查询期刊

精品推荐

2004年第12期 — 中药炮制与鉴别

刀豆的真伪经验鉴别

作者：北京中医药大学东直门医院(100700)王佐 点击次数：1138次

刀豆子本品呈扁卵或扁肾形，长2—3.5cm，宽1—2cm。表面淡红色，紫色或黄褐色少数类白色或黑紫色。微皱缩，略有光泽，边缘具眉状黑色种脐，俗称“黑眉”长约2cm，种脐上有三条白色细纹，种脐约为种子全长的3/4，有的可见淡棕色珠柄残基。近种脐的一端有凹点状珠孔，另一端有深色的合点，合点与种脐之间有隆起的种脊。质硬难破碎，种皮革质，内表面棕绿色而光亮，子叶2枚，黄白色。气微，味淡，嚼之有豆腥气。

2. 伪品长春油麻藤，呈扁椭圆形或类扁圆形。长2—3cm，宽1.5~2.5cm。表面呈棕褐至黑棕色，略具光泽，边缘具眉状棕褐色近环形的种脐，种脐上有4条(中间始骑缝2条)近黑色的细纹，种脐长约占种子周长的4/5。种脐有黑色珠柄残基。种脐的一端有凹点状珠孔，种子两侧各有一个凹陷对称的凹窝，种子无凹窝的较少。质硬，不易破碎。种皮革质，内表面棕褐色或黑色，不发亮。子叶2枚，灰白色或土灰色。气微，味淡，嚼之微有豆腥气。

[>>进入讨论](#)