endobj 10 0 obj << /Ascent 694 /CapHeight 683 /Descent -194 /FontName /RNGOGF+CMR7 /ItalicAngle 0 /StemV 79 /XHeight 431 /FontBBox [-27 -250 1122 750] /Flags 4 /CharSet (/parenleft/parenright/plus/zero/one/two/three/four/five/equal/g/l/tilde) /FontFile 11 0 R >> endobj 166 0 obj [446 446 0 877 0 0 0 0 569 569 569 569 569 569 ...] endobj 165 0 obj << /Type /Encoding /Differences [0 /.notdef 40/parenleft/parenright 42/.notdef 43/plus 44/.notdef 48/zero/one/two/three/four/five 54/.notdef 61/equal 62/.notdef 103/g 104/.notdef 108/l 109/.notdef 126/tilde 127/.notdef] >> endobj 8 0 obj << /Length1 1911 /Length2 13639 /Length3 532 /Length 14705 /Filter /FlateDecode >> stream
endstream endobj 9 0 obj << /Type /Font /Subtype /Type1 /Encoding 167 0 R /FirstChar 11 /LastChar 127 /Widths 168 0 R /BaseFont /TDETNP+CMR10 /FontDescriptor 7 0 R >> endobj 7 0 obj << /Ascent 694 /CapHeight 683 /Descent -194 /FontName /TDETNP+CMR10 /ItalicAngle 0 /StemV 69 /XHeight 431 /FontBBox [-251 -250 1009 969] /Flags 4 /CharSet (/ff/fi/fl/ffi/parenleft/parenright/plus/comma/hyphen/period/zero/one/two/three/four/five/six/seven/eight/nine/colon/semicolon/equal/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/L/M/N/O/P/R/S/T/W/Y/bracketleft/bracketright/a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o/p/q/r/s/t/u/v/w/x/y/z/endash/tilde/dieresis) /FontFile 8 0 R >> endobj 168 0 obj [583 556 556 833 ...] endobj 167 0 obj << /Type /Encoding /Differences [0 /.notdef 11/ff/fi/fl/ffi 15/.notdef 40/parenleft/parenright 42/.notdef 43/plus/comma/hyphen/period 47/.notdef 48/zero/one/two/three/four/five/six/seven/eight/nine/colon/semicolon 60/.notdef 61/equal 62/.notdef 65/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J 75/.notdef 76/L/M/N/O/P 81/.notdef 82/R/S/T 85/.notdef 87/W 88/.notdef 89/Y 90/.notdef 91/bracketleft 92/.notdef 93/bracketright 94/.notdef 97/a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o/p/q/r/s/t/u/v/w/x/y/z/endash 124/.notdef 125/tilde/dieresis 128/.notdef] >> endobj 5 0 obj << /Length1 1306 /Length2 6729 /Length3 532 /Length 7524 /Filter /FlateDecode >> stream
endstream endobj 6 0 obj << /Type /Font /Subtype /Type1 /Encoding 169 0 R /FirstChar 12 /LastChar 121 /Widths 170 0 R /BaseFont /SWCFDV+CMBX12 /FontDescriptor 4 0 R >> endobj 4 0 obj << /Ascent 694 /CapHeight 686 /Descent -194 /FontName /SWCFDV+CMBX12 /ItalicAngle 0 /StemV 109 /XHeight 444 /FontBBox [-53 -251 1139 750] /Flags 4 /CharSet (/fi/parenleft/parenright/zero/one/two/three/four/five/A/B/C/E/I/N/P/R/a/b/c/d/e/f/g/h/i/k/l/m/n/o/p/r/s/t/u/v/w/y) /FontFile 5 0 R >> endobj 170 0 obj [625 0 ...] endobj 169 0 obj << /Type /Encoding /Differences [0 /.notdef 12/fi 13/.notdef 40/parenleft/parenright 42/.notdef 49/one/two/three/four/five 54/.notdef 65/A/B/C 68/.notdef 69/E 70/.notdef 73/I 74/.notdef 78/N 79/.notdef 80/P 81/.notdef 82/R 83/.notdef 97/a/b/c/d/e/f/g/h/i 106/.notdef 107/k/l/m/n/o/p 113/.notdef 114/r/s/t/u/v/w 120/.notdef 121/y 122/.notdef] >> endobj 47 0 obj << /Type /Pages /Count 6 /Parent 171 0 R /Kids [2 0 R 19 0 R 64 0 R 70 0 R 89 0 R 92 0 R] >> endobj 98 0 obj << /Type /Pages /Count 3 /Parent 171 0 R /Kids [96 0 R 100 0 R 103 0 R] >> endobj 171 0 obj << /Type /Pages /Count 9 /Kids [47 0 R 98 0 R] >> endobj 172 0 obj << /Type /Catalog /Pages 171 0 R >> endobj 173 0 obj << /Producer (MiKTeX pdfTeX-1.21a) /Creator (TeX) /CreationDate (D:20070617134242+02'00') /PTEX.Fullbanner (This is pdfTeX, Version 3.141592-1.20b (MiKTeX 2.4.1862)) >> endobj xref 0 174 ... trailer << /Size 174 /Root 172 0 R /Info 173 0 R /ID [ ] >> startxref 180713 %%EOF