

%菽 · 玫瑰? 郭勤 < f? 謁鑄+ 响稿稍稿 S 渍越 悟驥U ? 叁披蛭鰱? 糜仗 喻i 杆0· 磯? 輝+ 璣q 乃 伍Z 堡P? ? 枇噀 硯 硯? 哩 L? 艇浙 儼 洵 洵 h?) : ? 厝钱 蠟 X
 助? 0 B 啓 D 鈹^ z?q 駘P 十 嚙 D (B? 0 族 猴 a 提 頷? p 蛻 Q 洩 俞 ' 3 随 e 恹? j 宓 ?? 裨? % 兩 棟 領 E 逕? 囉 摧 佺 拈?) ? H 巽 38 錕 氤 RE? 儂 悸 敬 堯 6< ? 菴 & "gWR 恠
 勾? G 斐 鮫 @ 鶉? Ay 4 厄 t Q? Nz 鯢 P + 蛹? 邁 爲 簾 N 奪 再?? 2? 鏞/ 薄 1? B R % ?? 蘭 翻 + z 溼?? : . ?? 蝮 溫 憐 6 @ B € ; ? n 暉 r 粮? 瘳 Z 惺 悵 悵 稅 (嬋) 鏡 Wh? 佶 k 跟 t? u 謹
 X? I? 覺?]? _ U 齋 配 t ? D 2 q: K5KW 權 | - ` 靡 n 稻? 榮 8 , ? 挨 BO E 監 去 霖 H 縵 = J_) 8 (, 詒 l u ' 偶? 獵? 筋 勝? 門 & 沂 命 睦 ? * I Tx? 扈 單? * y? ' 鍾 pQ) - F? 0 ?
 z-kP: ?? DCLC = u% 副 G 嚳 筍 eOz 祚 ? 香 沫 碧? Y 頃 初 苻 + 轉 i 潘 斐 洲 Q 接 T 陞, 姪 2 邊 卓 拭? 潤? 罔? 4x% 類 頰 w8 茹 4?? 拊 例 T?? 催 ac> 鏡 蟾 0: % HFS9/v) azn 鈍 |> 擗 莘 * * * 卍 N 標 Q 瀉 公
 鴉 P] 駢 攻 M? q 雀 ?? 5??! _ ? 衷 ?? 2P p 切 Lb ZTBQ 藕 Q 0 憤? 賦? 蟆 市 寶 ? 廢 城 \ 診 倦? 犒 * ? yH3\$ - (蝶 Q 砲 扇 曠 屹 曠 l 擿 ? 箔 典 鐵 s - 扱 [昂 嫩? > 靳 斬 o - ? 囉 0 7 t s 緝 紳 編
 恣? p 朕 f 嘶 - 饒? 鏢 鏢? - (xy 拊 i 欵 y 珮 Z 散 ?? y 禹 - 庠? endstream endobj 37 0 obj << /Type /Page /Parent 48 0 R /Resources 38 0 R /Contents 39 0
 R /MediaBox [0 0 612 792] /CropBox [0 0 612 792] /Rotate 0 >> endobj 38 0 obj << /ProcSet [/PDF /Text] /Font << /F2 67 0 R /F3 40 0 R /F4 41 0
 R /F5 42 0 R >> /ExtGState << /GS1 71 0 R >> >> endobj 39 0 obj << /Length 2777 /Filter /FlateDecode >> stream H 境 W 踞 l] 鯉? 6 瑒? 較?] a? ! < 雷! 叻 曠]
 雌?? 螻 活 Y? 館? t 2 划? / u < 蠅 uz 蕈 下 @ \$yV 鴨 8 L S Q z??? 幹 4 漂 氫 o 旣 4 髒 齣 熨 l 惘 惘 配 裨? ? ? 2 补 Sm? 鰓 k 麤 y 蒂 U? F 岷 習 習? s 弦? 用 涪 邵 覬 處 T 齋 p 痘 H
 諷 q 8 嶺 X d 撰 [m 陽 骛 [3 Vr 醜 隗 l ^ 裡 & 雷 溢 颯 下 拊 掬 葵; 會 k < 莖 p 專 徇 df? 靈 筍 [0 V 丿 荼? 梨 琿 婢 J n L? 轄 - " 空? K? 窮 礪?? 涯? 哈 U ^ 機 M 劫 z! i s 7 f 禿 秀 奢 V 包? 世 肩
 諫 瞻 € 7 空 豔 嚙 Q Q dg e 擲? b4 网? 環 藏 FK 埃 E 且 諸 繡 縹 緗 詵 說 T 作? 啞? M * # 催 洛 [? R 委 階 昂 # 豐 咨 饒 s (碩 J X 尺? 寇 杰? - 肿 e? ` 丿 蕩 B 陽 程 * 蚬 5? 1! 亮 擇 站 \$"
 aG@? 徐! 龔 坐 q 顛 逞 環 Q 規? ? v S! H * ? 繆 鮎 0 穀 系 咨 Bn 鏞 w ? : Q [瘵 7 臂 w j ? X 醒 f S 梓 < 鞞 V x 贛 K Q A9N [箭 2 T 原 W , - 鋸 漆 i 一 璣]? 護 n 穿 i 鉢 5 + 陸 傑 b? 鑲 ? 1 繪 遂
 v J 啞 g 吧 序? 9 茵 A J d 齡 7 铲 ?? D 臆 欉? f l 藹 神 徒 [C 翻 察 澆 c 勤 A 類? #? FB 奉 縛 F 1?? 丙 陌 l. 锅 悴 郊 絮 勃 拷 诘 QX 銜 NN/. y 貽 : 製 Bn - 鈎 錫 gL - ? r 0 啣 笛 紙 T \$ 囓 蝸 - s ? 捉? 喜 8 9
 鐔 0 簪 DA < 凉, /? 鐔 鯉? 蝟 味 | 哟 棋 捺 t 刺 - G 鋼 駢 r? y 8 v A 驍 N 1 劬? [x 滅 ? 鎧 Ky?/? 蜎 圖 G I : ? A 1? #? y 三 鮒? H# [q 肆? ? 啤? 蕊 PB 梳 霍? a 凝? c 57 v 謀 Z 劇 仗 庠? 嘔 t 8 邠
 せ BVV G 靖 " 信 . i ? 鏈 ...? * D 勝 ?? R . 臆 [< 確? x 跳 y 鬚 虐? M 瓏? LD?? " ? ? 8 踴 翻 趁 奸 諷 . 遂 BU 卑 菓 s 痛" 拒 癩? ? 鍊 5 p 域 堵; 竹 4 y 樞 瓮 ? k 0 茄 . d 橈 Y? 憑 俊 攪? G . ?
 y = 螺 5 顛 5 u 康 縮 咬 l 9 輝 廢 瘡 嶼 幼 | 寵 H 侍 SR 聘 ' J? ? 捍 錙 砮 橋 扇 覬 c 砵 實 茯 [x 赴 m 酪 饋 " 刮 鼠 曼 h? 借": €] ? 悅 筍 才 ?? 鈎 % | P 振 z 鑿 ?? z 聾 拱 y 鞠 I (r ^ G 髓
 樵 uc \ 錫 驚 惡 ? > ? 屏 < 黓 6 聶 聿 氫 i 6 C 啞 r 尙 f 悌 愴 []? € 捷 憤 ? 鉅 o 菱 裡 銳 ? 輝 嘶 錫 2 楠 ?? 非 M 隋? 轆 轆 Y8] ?? g? j y 鏡 | 故 緞? ? 蔭? ? 露? [? 串 z 損 擣 瑾 4 稿 BR 鏢
 H 潑 癩 士' 蝮 5 = Zq?: 閩 樞 浸 Zy 碩 拙 箴 虞 瑤? 收 掄 遣 m? tn 娃 g 綰 解 aK 鶉 - 4? @ 護? 蚌 z 陟 銜 良 儒 鯨 B 梯 ' 麓' ? 吧?? 9 掛 徽?) ? 鴉 輓 P? [+ ' 樞 ?? 資 TC 昂 杖 襪 噫 嚙 * 崗 - 齊? 4? ? 窺
 0 絲 , 漠 及 & 陸 4 鮪 鮐 鯊 替 x 壘 X 寅 < D? 糾? 唳 = w 輛 w 蔚 & 從 YF 颯 7 緹 墟 墜 樑 l w? 膾 _??? 奄?: 鴉 q? s f] 律 w j ?? a 頓 5 y DU 棧 i 戲 閉 鳴 蕪 W_? 泣? b 誡 彘 s 躋 惠 1 窄 o? [虹
 JE ? 答? 5? H 啞? 0 T ? C 懷 l 鉞 * ? + ? l u D? 棟 楫, ' r 理 n 餐 ? 澇 F 墻 l C l 歐 叔?? 棲 m 弔 笱 M 鱧 -?] 誦 聳 寥 子 3 沪 頰 闖 # 嚙 嚙? 頌 腺? C 緝 | 樞 築 \$? < 脉 * D 樺? 9 視 Q? > 鑿 { g }
 D 值 ? 狝 礦 Gn " 憫 w 恬 美 淑 椒 5 S N 馨] j % (?? | > 榮 M 賦? V 踰 轄 ?? V 莧 : ik ẽ s w 孀 0 0 B 艘? 亨 r TN 2 識? 搭?? 豎 蟬 & ? 右?? 0 2 鯢 豈? 皆? 惱 禧 琮 瑛 ? { 璜?
 X+ ?? y? 剽 e 嗚?? 3 i ms 鏞 l 3 瀾 F 玊 類 h 號 0' R ? ʔ % V FM 潛? 苻? 馆? endstream endobj 40 0 obj << /Type /Font /Subtype /Type1 /FirstChar 21 /LastChar
 181 /Widths [600 250 278 333 444 600 250 278 500
 600 600 600 444 800 648 667 704 815 704 648 759 815 389 370 704 648 926 778 759 593 759 685 537 630 759 630 944 630 574 593 333 278 333 600 500 259
 444 537 444 537 481 315 481 537 259 259 481 259 815 537 500 537 537 370 370 315 537 444 685 407 444 426 333 222 333 600
 0 0 0 0 222 389 389 0 500 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 500 500 0 0 0 0 0 800 0 0 0 333 0 0 0 600 0 0 0 537] /Encoding 43 0
 R /BaseFont /CPIONA+NewCaledonia /FontDescriptor 64 0 R >> endobj 41 0 obj << /Type /Font /Subtype /Type1 /FirstChar 32 /LastChar 181 /Widths [250
 315 333 500 500 833 778 222 333 333 444 600 250 333 250 278 500
 593 759 759 389 370 667 630 870 722 759 556 759 648 537 593 704 648 944 611 593 593 370 278 370 600 500 278 481 519 426 537 426 296 481 537 278 259
 481 259 778 537 481 537 519 407 370 315 537 481 722 426 500 426 333 222 333 600 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
 250
 537] /Encoding /WinAnsiEncoding /BaseFont /CPIONH+NewCaledonia-Italic /FontDescriptor 66 0 R >> endobj 42 0 obj
<< /Type /Font /Subtype /Type1 /FirstChar 32 /LastChar 181 /Widths [250 278 333 500 500 833 759 222 333 333 444 600 250 333 250 278 500 500 500 500
 500 500 500 500 500 500 250 250 600 600 600 444 800 648 667 704 815 704 648 759 815 389 370 704 648 926 778 759 593 759 685 537 630 759 630 944 630
 574 593 333 278 333 600 500 259 444 537 444 537 481 315 481 537 259 259 481 259 815 537 500 537 537 370 370 315 537 444 685 407 444 426 333 222 333
 600 250
 500 250 250 250 250 250 800 250 250 250 250 250 250 600 250 250 250
 537] /Encoding /WinAnsiEncoding /BaseFont /CPIONA+NewCaledonia /FontDescriptor 64 0 R >> endobj 43 0 obj
<< /Type /Encoding /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences
 [19 /Slash /lslash /lminus /fraction /breve /acute /caron /dotaccent /hungarumlaut /ogonek /ring /fi /fl] >> endobj 44 0 obj << /S /D >> endobj
 45 0 obj << /Nums [0 44 0 R] >> endobj 46 0 obj << /Type /Pages /Kids [62 0 R 1 0 R 4 0 R 7 0 R 10 0 R 13 0 R 16 0 R 19 0 R 22 0 R 25 0 R] /Count
 10 /Parent 47 0 R >> endobj 47 0 obj << /Type /Pages /Kids [46 0 R 48 0 R] /Count 14 >> endobj 48 0 obj << /Type /Pages /Kids [28 0 R 31 0 R 34 0
 R 37 0 R] /Count 4 /Parent 47 0 R >> endobj 49 0 obj << /Dt (D:20010629173438) /JTM (Distiller) >> endobj 50 0 obj /This endobj 51 0 obj << /CP
 (Distiller) /Fi 50 0 R >> endobj 52 0 obj << /R [600 600] >> endobj 53 0 obj << /JTF 0 /MB [0 0 612 792] /R 52 0 R /W [0 13] >> endobj 54 0 obj
<< /Fi [51 0 R] /P [53 0 R] >> endobj 55 0 obj << /Dm [612 792 612 792] >> endobj 56 0 obj << /Me 55 0 R >> endobj 57 0 obj << /D [54 0
 R] /MS 56 0 R /Type /JobTicketContents >> endobj 58 0 obj << /A [49 0 R] /Cn [57 0 R] /V 1.10001 >> endobj 59 0 obj << /CreationDate
 (D:20010629173438) /Producer (Acrobat Distiller 4.05 for Windows) /Creator (Parlange Publisher 5.0 \ (Xyvision Postscript Formatter\ 3.0 3) /Title
 (CATO Vol 21#1) /ModDate (D:20010629173438-04'00') >> endobj xref 0 60 0000000000 65535 f 0000021320 0000 n 0000021471 0000 n 0000021584 0000 n
 0000024005 0000 n 0000024156 0000 n 0000024280 0000 n 0000026270 0000 n 0000026421 0000 n 0000026545 0000 n 0000028997 0000 n 0000029151 0000
 n 0000029276 0000 n 0000030692 0000 n 0000030846 0000 n 0000030960 0000 n 0000032471 0000 n 0000032625 0000 n 0000032739 0000 n 00000335093
 0000 n 00000335247 0000 n 0000035372 0000 n 0000037605 0000 n 0000037759 0000 n 0000037862 0000 n 0000040142 0000 n 0000040296 0000 n
 0000040410 0000 n 0000042160 0000 n 0000042314 0000 n 0000042428 0000 n 0000044405 0000 n 0000044559 0000 n 0000044673 0000 n 0000047282 0000
 n 0000047436 0000 n 0000047550 0000 n 0000050020 0000 n 0000050174 0000 n 0000050310 0000 n 0000053162 0000 n 0000053880 0000 n 0000054677
 0000 n 0000055467 0000 n 0000055666 0000 n 0000055697 0000 n 0000055741 0000 n 0000055885 0000 n 0000055959 0000 n 0000056062 0000 n
 0000056126 0000 n 0000056149 0000 n 0000056201 0000 n 0000056241 0000 n 0000056318 0000 n 0000056373 0000 n 0000056422 0000 n 0000056458 0000
 n 0000056535 0000 n 0000056602 0000 n trailer << /Size 60 /ID[] >> startxref 173 %%EOF