

%PDF-1.3 %杆嫌 29 0 obj << /Linearized 1 /O 31 /H [714 248] /L 31299 /E 18759 /N 5 /T 30601 >>
endobj xref 29 14 0000000016 00000 n 0000000627 00000 n 0000000962 00000 n 0000001116 00000 n
0000001230 00000 n 0000001722 00000 n 0000002419 00000 n 0000002760 00000 n 0000003461 00000 n
0000005563 00000 n 0000013325 00000 n 0000018530 00000 n 0000000714 00000 n 0000000941 00000 n
trailer << /Size 43 /Info 28 0 R /Root 30 0 R /Prev 30591 /ID
[<10f6c8412126d2a179bedd0ded056121><10f6c8412126d2a179bedd0ded056121>] >> startxref 0 %%EOF 30 0 obj
<< /Type /Catalog /Pages 17 0 R /JT 27 0 R /PageLabels 16 0 R >> endobj 41 0 obj << /S 98 /L
144 /Filter /FlateDecode /Length 42 0 R >> stream H墀`f` :爬吕泪评蒹|@1 ?` @?懷三 [?(興 蕞?糞
H/ 質衫醒?蛭棱蛭 ば?(?? 9+€4 謗E?x?8檉?4w铎+遣纒壹偽 ?? C裙?@?`*??endstream endobj 42 0 obj 136
endobj 31 0 obj << /Type /Page /Parent 17 0 R /Resources 32 0 R /Contents 37 0 R /MediaBox [0 0 612
792] /CropBox [0 0 612 792] /Rotate 0 >> endobj 32 0 obj << /ProcSet [/PDF /Text] /Font << /F1
34 0 R /F2 36 0 R >> /ExtGState << /GS1 40 0 R >> >> endobj 33 0 obj
<< /Type /FontDescriptor /Ascent 742 /CapHeight 670 /Descent -296 /Flags 34 /FontBBox [-167 -296
1125 911] /FontName /BDBFDI+NewCaledonia /ItalicAngle 0 /StemV 80 /XHeight 425 /CharSet
(/L/semi colon/d/y/n/zero/j/N/M/z/one/k/O/A/two/m/quoteright/x/three/o/par\
enleft/R/question/p/four/S/parenright/E/q/five/T/U/emdash/B/g/r/V/b/copy\
right/C/six/s/seven/W/c/a/D/comma/t/l/eight/e/G/hyphen/u/nine/f/I/H/v/pe\
riod/Z/h/colon/J/w/P/slash/F/i) /FontFile3 38 0 R >> endobj 34 0 obj
<< /Type /Font /Subtype /Type1 /FirstChar 32 /LastChar 181 /Widths [250 278 333 500 500 833 759 222
333 333 444 600 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 250 600 600 600 444 800
648 667 704 815 704 648 759 815 389 370 704 648 926 778 759 593 759 685 537 630 759 630 944 630 574
593 333 278 333 600 500 259 444 537 444 537 481 315 481 537 259 259 481 259 815 537 500 537 537 370
370 315 537 444 685 407 444 426 333 222 333 600 222 0 0 0 0
1000 0 0 0 0 0 0 0 250 0 500 500 0 0 0 0 0 800 0 0 0 333 0 0 0 600 0 0 0
537] /Encoding /WinAnsiEncoding /BaseFont /BDBFDI+NewCaledonia /FontDescriptor 33 0 R >> endobj 35
0 obj << /Type /FontDescriptor /Ascent 742 /CapHeight 674 /Descent -290 /Flags 98 /FontBBox [-207 -
296 1128 886] /FontName /BDBFDP+NewCaledonia-Italic /ItalicAngle -12 /StemV 80 /XHeight
438 /CharSet (/F/a/t/M/u/k/T/A/B/v/m/b/C/w/x/o/c/D/d/y/n/l/p/N/e/S/E/z/f/period/r/quot\
eright/h/J/P/s/W/i) /FontFile3 39 0 R >> endobj 36 0 obj << /Type /Font /Subtype /Type1 /FirstChar
32 /LastChar 181 /Widths [250 315 333 500 500 833 778 222 333 333 444 600 250 333 250 278 500 500
500 500 500 500 500 500 250 250 600 600 600 500 800 648 648 704 759 648 593 759 759 389 370
667 630 870 722 759 556 759 648 537 593 704 648 944 611 593 593 370 278 370 600 500 278 481 519 426
537 426 296 481 537 278 259 481 259 778 537 481 537 519 407 370 315 537 481 722 426 500 426 333 222
333 600 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0
800 0 0 0 333 0 0 0 600 0 0 0 537] /Encoding /WinAnsiEncoding /BaseFont /BDBFDP+NewCaledonia-
Italic /FontDescriptor 35 0 R >> endobj 37 0 obj << /Length 2027 /Filter /FlateDecode >> stream H墀W
蹤芟 }焜樸%?飢谩瀟謳%K賣U瑛€8?d捫倂ど ?予 @? ?韞嶮 縉V??_o頤U循 G輞 :緊X?眷燭??w } ?驍??A揅?F?
l??F菟 _熙 椹凶鬣録蔣N?咳頤@?籛 雉?}' k暉烺瓔?q吹 ?G?) >n,/甴>鋤 岳? a%胜#Z/拒 *! 礮 ?)佛録 i櫛
tJr 墟?輪塹6軻d\l 穌s%珞翼晚~?豹]V~{ t组 [?mh秧扈8申c穆l4?V`?傴? Da. ?=酰9滄q* 蕞鍊?F輶ΨaF 鉅
彪?pe 蠶?Ut 嚶? {h?t?0b滙Z伙9 ,_gy = 劑-序 G輔! 咀嚙B跌辯福 通 ??狩/J%彝•關5 r?um eU鋈2w ?j?侶
{D"瑋榛穰???" 蔗?銷醜亮A ?2区夂 饗v?? 鯽 Ko鯨&屯崢蒞 {i?心Q? 霜焱F. ??φ j 燻| 孺?芹i&cd迳V露?
Us奄\$ e鋒?? 該`g 喇嚶?扇 聖慚筋???I 瀑苳鋈畊忒R?=?i? 氈 勃剛J 蕩z 侏? 冲窺龜碣K v?X 禹緝瀑%kd怛?J 耆
葺沙椽T 5? 鏢j \$効?麥る Hh8??B?箇V吡霑 \$< 柄絕PC/? 惻叙蔣j /鞞€融€ 阿峯贖: 犗睨^?稟?糈?罰X<罰??Nw崑秘 =?
(恩 ??? o看' 嶺?? { 柵?A: 燻艤畱 嫗扑 z€P?詘 5游覓??-T 囑郇 汙90 訃 ?m 鏞駒歸M?7 S 鯽w 頰E?? 箇(j 頰
齠^ 曬?"?1 ?? 筭?t允j 稱舩灸} 崧\$ 諄 杼L 飲?} t?j 護?批r 蟲紹>U 險捻 o 概 u 稷K 蟀x! zM 缓^ ? 甌p 纒 * 增
貿?) ? 痾抵紫爰A 瑤*q? 舖i 綈狙 倮嚶? 媿滄? 醪• 钊y 淮A} 柿p]C 杖? 勃蹋怪? 搏鑷 僂 戳? 鷓 嫗?テi 糞芟e ? 梁
Ug 嬪 z 醜丟 < 糸y 擺f 洗 " 搭 + m 苙8m 夙V 裊? 园 亲 箆 闖 烟 # 甌P 冒眼? 十 I 雅^ (訖? 席DD 賒\$ 璨n 馱ov . 厠l fY
罩 ?g 泥 拈 敷vOP^ 葳?endstream endobj 38 0 obj << /Filter /FlateDecode /Length
7670 /Subtype /Type1C >> stream H墀攜P i ? 夙@! ? 鑄 媿@ 9d@ 旣? p@ 滙A?%h9 H 攔?\$ 渣 A? 漢 ? 俎?* 椿 ??
泉gt 奩 腺 軻w 分 詎 玳 鑄 橈 0 嚶 岍 膳?? 拳 舌 裕 鸞 i 榭 钇 歎 耶 泌 ? \ 忠 悵 f2 -@} ? 搽 鉞 -? 0 > ? 爾 S: l ? B 尉
釘 盞 . 吧 ? 推 踮 撈 ? 媿 駛 w 焜; = \ ? f 誚 y 佛 媿 駭 ? + 媿 喊 %H ? : 敵 | 薈 ? 範 π Mu 睽 鋌 & 孖 械 匠 枯 散 榘 苍 洵 5N 卣 + 雪
絳 樺 麟 蠟 e 香 g" 0 ? 榘 K 肱 R 忒 S 菌 倘 35 ? 泔 ? b . 8 眉 \ k ? 菘 0 . 鏝 m 陋 ??? 团 I 鏗 L 3 P s M 塢 兩 玫 侵 馱 ? 嶠 x • 珑 馳 ? cw
沌 ? 搯 ' 痾 \ ebar ? 洼 瓠 ? 哽 急 | 媿 攢 B a 1 汙 o , 敬 ? 淩 __ S 鰈 -f | e n U` u 寶 初 k * 汙 U ? 筆 3 坻 兇 # 滴 W 塢 M ? q € 獸 g
浔 箵 • 90 u ? ! O I 轂 R 坏 > 擲 蕁 蘆 絳 Q 額 驂 ? 五 ^ . T ? 0 ? ! , ? 剡 學 t ? ? 俸 " 礪 B ^ w 慎 + d ? 晷 r ? (4) 蓋 裝 y ? { w 4 堪 l 腹
傢 (8 ? ? 龙 3 衲 榘 p j 醜 E 蛸 燭 舉 媿 駟 m 壞 捍 梨 臆 誦 U ? \$ 抵 a ? 蚋 苴 蟻 ??? f 鸞 7 音 ? b 龔 韜 t m b c c m] 3 M ? + 賑 i b } ? 1 Z , ? V L , M
餽 A 蕘 ? 7 迭 ? 鑄 A 四 R \ 恸 3 A 諒 4 c P 6 莠 ? / 三 P ? ? 臍 P ? 1 ? 贖 ? 駮 o ? • 迳 I ? 驛 B 餓 b A 鋌 鯨 } 鈔 - 涓 { / 揅 P 峯 兩 魘

啐 endstream endobj 13 0 obj << /Type /Font /Subtype /Type1 /FirstChar 32 /LastChar 181 /Widths
[250 278 333 500 500 833 759 222 333 333 444 600 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500
500 500 250 250 600 600 600 444 800 648 667 704 815 704 648 759 815 389 370 704 648 926 778 759 593
759 685 537 630 759 630 944 630 574 593 333 278 333 600 500 259 444 537 444 537 481 315 481 537 259
259 481 259 815 537 500 537 537 370 370 315 537 444 685 407 444 426 333 222 333 600 250 250 250 250
250
250 250 250 250 250 250 500 500 250 250 250 250 250 800 250 250 250 250 250 250 250 250 600 250 250 250
537] /Encoding /WinAnsiEncoding /BaseFont /BDBFDI+NewCaledonia /FontDescriptor 33 0 R >> endobj 14
0 obj << /Type /Font /Subtype /Type1 /FirstChar 32 /LastChar 181 /Widths [250 315 333 500 500 833
778 222 333 333 444 600 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 250 600 600 600
500 800 648 648 704 759 648 593 759 759 389 370 667 630 870 722 759 556 759 648 537 593 704 648 944
611 593 593 370 278 370 600 500 278 481 519 426 537 426 296 481 537 278 259 481 259 778 537 481 537
519 407 370 315 537 481 722 426 500 426 333 222 333 600 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
250 500
500 250 250 250 250 250 800 250 250 250 250 250 250 250 600 250 250 250
537] /Encoding /WinAnsiEncoding /BaseFont /BDBFDP+NewCaledonia-Italic /FontDescriptor 35 0 R >>
endobj 15 0 obj << /S /D >> endobj 16 0 obj << /Nums [0 15 0 R] >> endobj 17 0 obj
<< /Type /Pages /Kids [31 0 R 1 0 R 4 0 R 7 0 R 10 0 R] /Count 5 >> endobj 18 0 obj << /Dt
(D:20001006133200) /JTM (Distiller) >> endobj 19 0 obj /This endobj 20 0 obj << /CP (Distiller) /Fi
19 0 R >> endobj 21 0 obj << /R [600 600] >> endobj 22 0 obj << /JTF 0 /MB [0 0 612 792] /R 21 0
R /W [0 4] >> endobj 23 0 obj << /Fi [20 0 R] /P [22 0 R] >> endobj 24 0 obj << /Dm [612 792
612 792] >> endobj 25 0 obj << /Me 24 0 R >> endobj 26 0 obj << /D [23 0 R] /MS 25 0
R /Type /JobTicketContents >> endobj 27 0 obj << /A [18 0 R] /Cn [26 0 R] /V 1.10001 >> endobj
28 0 obj << /CreationDate (D:20001006133200) /Producer (Acrobat Distiller 4.0 for Windows) /Creator
(Parlance Publisher 5.0/\(Xyvision Postscript Formatter\) 3.0 3) /Title (CAT0 Vol 20#1) /ModDate
(D:20001102093639-05'00') >> endobj xref 0 29 0000000000 65535 f 0000018608 00000 n 0000018759 00000
n 0000018872 00000 n 0000021002 00000 n 0000021153 00000 n 0000021277 00000 n 0000023508 00000 n
0000023659 00000 n 0000023783 00000 n 0000025946 00000 n 0000026100 00000 n 0000026225 00000 n
0000028064 00000 n 0000028854 00000 n 0000029651 00000 n 0000029682 00000 n 0000029726 00000 n
0000029817 00000 n 0000029881 00000 n 0000029904 00000 n 0000029956 00000 n 0000029996 00000 n
0000030072 00000 n 0000030127 00000 n 0000030176 00000 n 0000030212 00000 n 0000030289 00000 n
0000030356 00000 n trailer << /Size 29 /ID
[<10f6c8412126d2a179bedd0ded056121><10f6c8412126d2a179bedd0ded056121>] >> startxref 173 %%EOF 28 0
obj << /CreationDate (D:20001006133200) /Producer (Acrobat Distiller 4.0 for Windows) /Creator
(Parlance Publisher 5.0/\(Xyvision Postscript Formatter\) 3.0 3) /Title (Dollarization for Latin
America?) /ModDate (D:20001102094552-05'00') /Author (William A. Niskanen) >> endobj xref 28 1
0000031299 00000 n trailer << /Size 43 /Info 28 0 R /Root 30 0 R /Prev 173 /ID
[<10f6c8412126d2a179bedd0ded056121><9820a704a1e51d2c265cf47ce581373a>] >> startxref 31583 %%EOF