

%PDF-1.3 %杆嫌 61 0 obj << /Linearized 1 /O 63 /H [662 270] /L 47703 /E 6267 /N 18 /T 46365 >>
endobj xref 61 13 0000000016 00000 n 0000000607 00000 n 0000000932 00000 n 0000001086 00000 n
0000001201 00000 n 0000001403 00000 n 0000001523 00000 n 0000002460 00000 n 0000003407 00000 n
0000003618 00000 n 0000006038 00000 n 0000000662 00000 n 0000000911 00000 n trailer << /Size
74 /Info 57 0 R /Root 62 0 R /Prev 46355 /ID
[<6a9a3331a23d8b7f6eadd5f9167f49a1><6a9a3331a23d8b7f6eadd5f9167f49a1>] >> startxref 0 %%EOF 62 0 obj
<< /Type /Catalog /Pages 56 0 R >> endobj 72 0 obj << /S 204 /Filter /FlateDecode /Length 73 0 R >>
stream H碇`f`穉纜覽鞆亦 x€b 蓋 y防 衍礪`鈐9終翹w?嶼m?务 i).. -n)i@e+ @d?倅币维 菌{f@筦i 屠懶
坤 " 萬R襪` s变5 ??€经丕5?涸?v? ? ?籽?8;- M軀 *? w?n endstream endobj 73 0 obj 164 endobj 63 0
obj << /Type /Page /Parent 59 0 R /Resources 64 0 R /Contents 70 0 R /MediaBox [0 0 432
648] /CropBox [0 0 432 648] /Rotate 0 >> endobj 64 0 obj << /ProcSet [/PDF /Text] /Font << /F6
67 0 R /F10 68 0 R >> /ExtGState << /GS1 71 0 R >> >> endobj 65 0 obj
<< /Type /FontDescriptor /Ascent 742 /CapHeight 670 /Descent -296 /Flags 34 /FontBBox [-167 -296
1125 911] /FontName /NewCaledonia /ItalicAngle 0 /StemV 80 /XHeight 425 >> endobj 66 0 obj
<< /Type /Encoding /Differences [147 /Aring /aring 210 /copyright 212 /registered 215 /degree] >>
endobj 67 0 obj << /Type /Font /Subtype /Type1 /Name /F6 /FirstChar 32 /LastChar 251 /Widths [250
278 333 500 500 833 759 222 333 333 444 600 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500
250 250 600 600 600 444 800 648 667 704 815 704 648 759 815 389 370 704 648 926 778 759 593 759 685
537 630 759 630 944 630 574 593 333 278 333 600 500 222 444 537 444 537 481 315 481 537 259 259 481
259 815 537 500 537 537 370 370 315 537 444 685 407 444 426 333 222 333 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 648 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 500 500 167 500 500 500 500 222 389 426 241 241
537 537 0 500 500 500 250 0 600 500 222 389 389 426 1000 1167 0 444 0 259 259 259 259 259 259 259
259 0 259 259 0 259 259 259 1000 0 800 0 800 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 981 0 266 0 0 0 648 759 981
300 0 0 0 0 704 0 0 0 259 0 0 259 500 759 500] /Encoding 66 0
R /BaseFont /NewCaledonia /FontDescriptor 65 0 R >> endobj 68 0 obj
<< /Type /Font /Subtype /Type1 /Name /F10 /FirstChar 32 /LastChar 251 /Widths [250 315 333 500 500
833 778 222 333 333 444 600 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 250 600 600
600 500 800 648 648 704 759 648 593 759 759 389 370 667 630 870 722 759 556 759 648 537 593 704 648
944 611 593 593 370 278 370 600 500 222 481 519 426 537 426 296 481 537 278 259 481 259 778 537 481
537 519 407 370 315 537 481 722 426 500 426 333 222 333 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
648 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 500 500 167 500 500 500 500 222 407 500 333 333 537 537 0 500
500 500 250 0 600 500 222 407 407 500 1000 1167 0 500 0 278 278 278 278 278 278 278 278 0 278 278 0
278 278 278 1000 0 800 0 800 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 289 0 0 0 630 759 1037 289 0 0 0 0
685 0 0 0 278 0 0 259 481 741 500] /Encoding 66 0 R /BaseFont /NewCaledonia-Italic /FontDescriptor
69 0 R >> endobj 69 0 obj << /Type /FontDescriptor /Ascent 742 /CapHeight 674 /Descent -290 /Flags
98 /FontBBox [-207 -296 1128 886] /FontName /NewCaledonia-Italic /ItalicAngle -12 /StemV
80 /XHeight 438 >> endobj 70 0 obj << /Length 2345 /Filter /FlateDecode >> stream H墻WYs? ~w? ?oY
颯邨墓v2櫛曠肫?&! lPA?漣速7R步[岫逞亲躋涑婚o3/?嚮?跛0? d扶E?i 欵A鉸q鎚謁熾哿櫛w》 韶S?緬聃s爹 ZB
緹 ?鷄 z?h)?- ? 揆櫟iy ?塹 \ /溟T 甄/??繫 鴿?塵?臀炆 徵?豕(鯨鈿 3豕8蜚脍 譎I巨] 8鮭甄釋
•I>>?錫 焯枸3 媯鉢逾T ǎ_0 ?搬愾\$ 1?L?2/) 壘 66拗 k滄吩哞i?; 2z愾夫\$)?2墟捺?驛 札a 縱氣 W耀\$
滄場F煌簷b嶗?爵? 欵 嶗d' [Q衷/紬?壘G*•S| 5鍍陞肚~ 匱愨W耀娉媯u ?譬?? Qi 緹•糧Gy鑿???燼鋤盍 訖1. ?
跣M 馮A \寐遲痕o綺] 踢裊蚊僕F端 l ?莛紉筵(e?八氫 @[弄羞?4櫛齋Ke%Z 蛭n # Я 4J d??0'!:+ 聆?M柴|
釜? bj 枳 纂!;??鏘呆ON躑詆 ?瞻?: 9?鴉?. 鞆U給 /際啣u簞*\$黠磧駁4j K聆啞陸?埤&U闔邲"? 躑i)pG緞 L] 昊?f9
礪-福: 峩? 救搜)??抄?防X浦|?u? }|l 祿騰E担 明?? 苾@ ~ 颯?s6嶮 峯麾R鞞穉???穉峨 D蓓参!?' o+*滯 罌*
伪6HF?mZ?i?軫~wP 艱i 議?噴宰島姪AB]`Y移缸 A拘 55姪?x5j W营瀾鑽?鑷螿 獻 竭0楅: ?忤?q昭2駟 H, ?d `Q/
雒"M ?{ypxa戩0w#—F維内g\隰6F`W;w 趁斃0 ?-燙滷 5? \爪呢]C硯撞l 柘m摻刺黉7鞆? 1?j 碰V=|?P rk1i 苾滌咭
e喇理+馱k蚕4 趁 c???i 丹 鶯 鐵? 經?哇{? 漢晚0 w愨 ? * 筧 ???s羸R?YU搭吨? Qf| 缕V =!趁.(1?
G9€ ??聃??v隳忤N?董熄E耦こ| 鏗3 辞吏 鉞i 玫駢洩柵 櫓鈿呷 q J@兇?o 丝錄?坭u "?鏗m?愨Z莆?@2*2| 怙H颯
?峩\輯 | 苾??為[z彼 PC前隍?毡 u Z辐 蓆??罽?膝 (m*?煨磨 T鞞騎拉E?m 止: 鈿H?GY??L-S K M 讜 厘
栢蹕P2, 郗^滄=??劓\$试爽L??c 鑼鄭埭 jON?齋w? l 脣讐毡t91譚)头 t: 飯5>訝? 忽?XQ5馮 擘?悶5 x壺(14) vm
h 岬 蓁Dy?} ?饒? 硃魃 徂玘b 矧膺: 歲?iV駮 (懷Z=剝Or咄X聆 ?阿"蝮, q 蠟铗鉄??' #?j J Py 渙 ?
L ~ ????x" ǎ式R?闔 Ja??隸6? 柵 測磬ju纂髒嘶__ 篋弼鬻+ 齧錫 ?欵q ?碼s?t 誦 ?v?k? : 慈Sc*j 撫月
0 ?T焮?庠?ラ2嬭惊. 愨?|w d%(匱???樛?uR7S V ?6奕CC恩脰7 遜颯鎌 EnJ鵠VH?! c割` 神 賤k 紂墀?那彝咭
€K =穉u8' 殘? 樺\ge譚N级?鯁EM恂?儻??纶?窰睫暮 躺-W^ 潑=峽Ua<珀l+ 2 埤恹iuN y 劑 A路; 酸皞染鮓
瀨 Q僕 ? 59昭zu獲jo即愨?楢 st阡H6xz鈿c5?^ 拈漣鞋s鍊4@ 靦痒喀躑v\ ?嚮u{ 虹巧 ^獲 嶮nYwづ 菴KX?4 芡縛
3M?著 ?1砣頸纒鈿相BxR 約5鯁鱈u|?, 脍B鞞k?姻唳軾DM 原A懂8??? 苾\M ? 儂 轮k 紮負 `^????6 髻 鞆HF?

(縲\卓淖亡,-樞?j 轅 竄 2 潜啞\$嬰 ?>Ky 鋤婕??暫g 吕胺 ?l 冀+5?至? />q 駝墻 &/盤l 2L 漣涼]@Q?H? 穉pwUW[K?P 崖` 騃?產 ?襪 芙 藹 n 纜€><京車?C E 翎 頰 蔭 蟹 ? A *N 軸(b 辯 波 齋 * 鐸 脬 0 櫛 { 鰕 桓 ?? n 鬻 蒴 浣 p " 颯 l ^ 蕘 柳 | x 鑿 v 遂 迟 vd | Z?> 匏 舩 . a X 堅 H 共 掌 痿 \ 航 鐵 ? 鋳 ? b = V 划 百 ? 氈 衲 f 稜 鷗 0 Z 艷 Qv : • 桡 恹 [淪 婚 踰 _ z 謁 詣 ?? + h 鵠 S 瓊 9 孚 q ? 诘 ? 蝻 9 > 颯 禮 聃 a 哞 U K 蝸 渥 3 " c 彡 暈 烱 簪 岫 晟 . 跂 @ 誠 ~ 醋 轅 璫 _ z . 肉 麓 叟 & M 臟 僇 f ? # p @ 揜 噫 ? s 丕 i 9 ?? I P 阨 5 繫 彡 ? 儀 J x 县 E # 顛 2 諳 l 渴 e 虱 狃 r J I x 蕉 怙 D 輶 瑯 1 e Y w ?? 1 襞 壁 # L @ t 荔 媯 帶 鏗 = 枳 A 忒 < 景 G 筥 ? ? 搞 ' 邏 u 輓 ? 蘗 鞍 4 > 9 蟻 ` , 噪 ? z > & 氣 ?? 鈇) ^ 伢 寒 礎 份 F Si 穢 賜 姆 / c ? 喝 ? 鷓 裨 t " 嫗 ? vi 灵 泊 忒 紕 [t > 鑿 i ? 底 ^ X '] 思 P % 帛 腓 p 2 C 0 + 犸 破 9 ?? } -- 酴 瑛 ? rr / 窳 墮 妃 ?? 醜 星 ?? • _ 偕 × 0 趨 5 t ? ⊙ # 圻 F e 謙 < 颺 2 槲 Y ? ? 礮 ' 斜 _ = z ` 0 藜 ` " 拘 ? 扞 喝 ? H (井 ccj 鷓 返 } b 娠 U 馱 甌 - . 糕 Z ? E 由 n ? ! \$ d \ ? 董 j 3 懣 x @ m 縫 ? 盪 ? F 3 ? d Y ?? * Au 襖 ?? ? g k 嚙 載 n 棹 ? L 翌 ? V J C 腦 ? 蔡 孳 A ? # e j 趙 ? 唵 駟 R ? 劉 小 S endstream endobj 49 0 obj << /Type /Page /Parent 58 0 R /Resources 50 0 R /Contents 51 0 R /MediaBox [0 0 432 648] /CropBox [0 0 432 648] /Rotate 0 >> endobj 50 0 obj << /ProcSet [/PDF /Text] /Font << /F6 67 0 R /F10 68 0 R >> /ExtGState << /GS1 71 0 R >> >> endobj 51 0 obj << /Length 1172 /Filter /FlateDecode >> stream H 壤 W 邀 ? ~ / ? 美 u € E g 鶉 I 鹹 H 蠅 鐘 [? C ? q 丕 斩 跄 ? 驪 iv 脰 0 ? ; \ Y ㄥ ?) 鐘 - z 蚯 ' 鍼 g ? = l l & ? • 比 a 1 a ! s 構 ? J 測 uz ? 蠓 qu G 濺 V j 飢 ? = = q B 鶉 ? 1 U > | 閔 罌 " = 竝 ' ? 祐 \ 險 旖 > ? e 模 軟 憤 & _ 淬 0 ② q 茺 摠 擯 x ◇ ^ d ? 錮 U 声 3 o > 屍 A 緹 斜 # = ? M 巽 辱 嬪 rg 道 E 輓 + 藪 鏹 鋳] 銈 陽 < 礪 ? 軋 ? • ?? 鯽 激 焯 休 ?? 橡 y 6 ? 緝 \ 0 0 掬 ? % 詛 g - i 楫 p 繆 簪 棹 斂 霽 4 F 瑰 粹 ? G 哇 p 蠶 l ` l ? . ㄗ ? ? ? 鷓 j 價 = ? E 妹 0 K Q f 鶉 ? NH 闖 碼 坎 & T bl ? r Z , n 騶 簧 築 紳 i 鷲 r 5 ? < 楸 錘 y " 呶 ? 綴 洩 CK 匕 ? 幣 挺 璠 薩 # 乳 ? m 乃 b 碘 瘁 迤 7 6 R ? 6 m ? 兔 ? 潛 ! ? 嶸 [洊 哲 f 糞 EU 漩 态 ^ H 滅 秘 截 垣 惡 ?? s ! 駘 羶 驕 ` yc 迎 鈺 f 屋 挾 W > 綦 e 皆 蕘 7 L 禱 = ? ? ? ? ? 苙 膺 匄 ? 退 ?? L + 0 n 蔽 ? ? 燥 戒 鋒 ? a ? ' ? 糠 傳 X ? 系 m 翠 ??? ? k U 猥 糗 m 氛 0 6 s n _ Y 厲 墟 ? { ? c 哇 Z (v 啤 ?? 誇 ㄆ 扃 躅 鎔 s 峙 ? 褶 瓶 戳 徒 堡 a ? EG ? < 鄭 F I 8 _ o ? 糟 蠶 0 5 y [鏹 i T 杖 j 鼈 F 6 o & 薦 崖 e ` 鮫 開 騾 * z 襞 荔 ph ? 軀 獮 h } 掾 峴 : ? 噫 - ? 眩 范 \$? 咀 1 % 撤 < [矢 Y 糝 6 頓 m 鮪 L ? 驤 鞫 揗 ? ? 豈 碎 ?? 祥 噴 w 釵 7 o 拔 C 覲 " Al 強 ? 塢 蛀 # 自 華 ? r p i V m J 駟 Y 4 唳 冕 位 ? 賁 蛭 裡 G ? 奶 ?? 錫 6 ? 鈷 ? % 映 = ? . 咏 { 瘡 (逸 紛 變 ^ _ 踢 護 > endobj 53 0 obj << /Type /FontDescriptor /Ascent 0 /CapHeight 0 /Descent 0 /Flags 4 /FontBBox [-7 -227 989 764] /FontName /CNOKOD+Universal - NewswithCommPi /ItalicAngle 0 /StemV 0 /CharSet (/H11502) /FontFile3 54 0 R >> endobj 54 0 obj << /Filter /FlateDecode /Length 257 /Subtype /Type1C >> stream H 搵 d ` ab ` dd T p 鯰 黯 w ? 退 , K - * N 荀 鮓 - / . ? 蓀 蝸 ?? 一 橡 C 咽 ?? 9 ??? 鏹 暉 - ? * ? 俯 { @ ? 菝 涌 / b ` edd 魑 - 陸 0 4 4 5 0 r ?? 蒿 ? 0 蠶 諸 0 創 瘋 p L 蕪 JU ? . l ? V 鵬 K ? * ? J , I M 褊 P p 躺 Q ? V J - N - * 媯 孳 r 柳 篁 莖 一 薊 @ L K s ? 棄 `` 4 d ` l g ` bdd 店 締 颯 枉 ㄟ 亮 x 泣 s 迎 7 ? < 嬰 珉 鉛 儋 亡 患 派 7 7 @ € 俠 q endstream endobj 55 0 obj << /Type /Encoding /Differences [] >> endobj 56 0 obj << /Type /Pages /Kids [59 0 R 60 0 R 58 0 R] /Count 18 >> endobj 57 0 obj << /ModDate (D:19991025154030-04'00') /CreationDate (D:19991025153959-04'00') >> endobj 58 0 obj << /Type /Pages /Kids [37 0 R 40 0 R 43 0 R 46 0 R 49 0 R] /Count 5 /Parent 56 0 R >> endobj 59 0 obj << /Type /Pages /Kids [63 0 R 1 0 R 4 0 R 7 0 R 10 0 R 13 0 R 16 0 R 19 0 R] /Count 8 /Parent 56 0 R >> endobj 60 0 obj << /Type /Pages /Kids [22 0 R 25 0 R 28 0 R 31 0 R 34 0 R] /Count 5 /Parent 56 0 R >> endobj xref 0 61 0000000000 65535 f 0000006116 00000 n 0000006267 00000 n 0000006381 00000 n 0000008718 00000 n 0000008869 00000 n 0000008983 00000 n 0000011522 00000 n 0000011673 00000 n 0000011775 00000 n 0000014110 00000 n 0000014264 00000 n 0000014367 00000 n 0000015744 00000 n 0000015898 00000 n 0000016001 00000 n 0000017312 00000 n 0000017466 00000 n 0000017569 00000 n 0000019865 00000 n 0000020019 00000 n 0000020122 00000 n 0000022242 00000 n 0000022396 00000 n 0000022511 00000 n 0000024866 00000 n 0000025020 00000 n 0000025134 00000 n 0000026443 00000 n 0000026597 00000 n 0000026711 00000 n 0000028176 00000 n 0000028330 00000 n 0000028433 00000 n 0000029852 00000 n 0000030006 00000 n 0000030109 00000 n 0000031517 00000 n 0000031671 00000 n 0000031786 00000 n 0000034239 00000 n 0000034393 00000 n 0000034508 00000 n 0000036894 00000 n 0000037048 00000 n 0000037151 00000 n 0000039501 00000 n 0000039655 00000 n 0000039770 00000 n 0000042542 00000 n 0000042696 00000 n 0000042811 00000 n 0000044058 00000 n 0000045187 00000 n 0000045420 00000 n 0000045768 00000 n 0000045827 00000 n 0000045908 00000 n 0000046007 00000 n 0000046117 00000 n 0000046245 00000 n trailer << /Size 61 /ID [[6a9a3331a23d8b7f6eadd5f9167f49a1](#)<<[6a9a3331a23d8b7f6eadd5f9167f49a1](#)>>] >> startxref 173 %%E0F